

340 C

Engros Preis-Verzeichniss

HERBST 1903 - FRÜHJAHR 1904



Heinr. Mette

Samen Züchtereien

u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden.

Deren Ausführung wird stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Gramm-preise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankiren.

Telegramm-Adresse: Mette, Quedlinburg.

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Catalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

English Correspondence. — Correspondance française.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

N ^o		N ^o		N ^o	
1.	<i>Acroclinium roseum</i> .	44.	<i>Godetia Lady Albemarle</i> .	88.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> .
2.	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., gemischt.	45.	» <i>the Bride</i> .	89.	<i>Reseda Machet</i> .
3.	<i>Amaranthus caudatus</i> .	46.	» <i>Whitneyi</i> .	90.	» <i>odorata</i> .
4.	» <i>sanguineus</i> .	47.	<i>Helianthus annuus</i> .	91.	<i>Rhodanthe maculata alba</i> .
5.	<i>Antirrhinum majus</i> , gemischt.	48.	» » <i>nanus</i> fl. pl.	92.	» <i>Manglesi</i> .
6.	<i>Aquilegia vulgaris</i> fl. pl.	49.	<i>Hesperis matronalis</i> .	93.	<i>Salpiglossis variabilis</i> , gem.
7.	<i>Aster</i> , <i>Paeonienblüthige</i> , gem.	50.	<i>Iberis amara</i> .	94.	<i>Saponaria calabrica alba</i> .
8.	» <i>Victoria</i> , gemischt.	51.	<i>Ipomoea purpurea</i> , gemischt.	95.	» <i>multiflora</i> .
9.	<i>Balsamine</i> .	52.	<i>Kaulfussia amelloides</i> .	96.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> ,
10.	<i>Bartonia aurea</i> .	53.	<i>Lathyrus latifolius</i> .		» <i>hohe</i> , gemischt.
11.	<i>Begonia</i> , einf. knollentragende.	54.	» <i>odoratus</i> , gemischt.	97.	<i>Senecio elegans</i> fl. pl.
12.	<i>Bellis perennis</i> fl. pl.	55.	<i>Lavatera trimestris</i> , gemischt.	98.	<i>Silene pendula</i> .
13.	<i>Calliopsis Drummondii</i> .	56.	<i>Leptosiphon roseus</i> .	99.	» » <i>compacta</i> .
14.	» <i>tinctoria</i> .	57.	<i>Levkojen</i> , engl. Sommer, gem.	100.	» » <i>ruberrima</i> .
15.	<i>Campanula Medium</i> .	58.	» <i>grossbl. Sommer</i> ,	101.	<i>Sphenogyne speciosa</i> .
16.	» <i>speculum</i> .		» <i>gemischt</i> .	102.	<i>Stiefmütterchen</i> , gemischt.
17.	<i>Celosia cristata nana</i> .	59.	<i>Levkojen</i> , Winter, gemischt.	103.	» <i>goldgelb</i> .
18.	» <i>pyramidalis plumosa</i> .	60.	<i>Limnanthus Douglasi</i> .	104.	» <i>Lord Beaconsfield</i> .
19.	<i>Centaurea moschata</i> , gemischt.	61.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> .	105.	» <i>Odier</i> .
20.	<i>Cheiranthus Cheiri</i> , gemischt.	62.	» <i>perenne</i> .	106.	» <i>Trimardeau</i> .
21.	» <i>maritimus</i> , gem.	63.	<i>Lobelia cardinalis</i> .	107.	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl.
22.	» » <i>roth</i> .	64.	» <i>Erinus (gracilis)</i> .	108.	» <i>patula</i> fl. pl.
23.	<i>Chrysanthemum hybr. fl. pl.</i> ,	65.	<i>Lupinus</i> , gemischt.	109.	» » <i>nana</i> fl. pl., gem.
	» <i>gemischt</i> .	66.	» <i>luteus</i> .	110.	» » <i>striata</i>
24.	<i>Cineraria hybrida</i> .	67.	» <i>nanus</i> .		» <i>fl. pl.</i>
25.	<i>Clarkia elegans</i> .	68.	<i>Mimulus moschatus</i> .	111.	<i>Tagetes signata pumila</i> .
26.	» » <i>gemischt</i> .	69.	<i>Mirabilis Jalapa</i> , gemischt.	112.	<i>Tropaeolum canariense</i> .
27.	» <i>integripetala</i> .	70.	<i>Myosotis alpestris</i> .	113.	» <i>Lobbianum</i> , gem.
28.	» <i>pulchella</i> .	71.	» <i>azorica</i> .	114.	» <i>majus coccineum</i> .
29.	» » <i>alba</i> .	72.	<i>Nemophila insignis</i> .	115.	» » <i>gemischt</i> .
30.	<i>Coreopsis atrosanguinea</i> .	73.	» » <i>weiss</i> .	116.	» <i>Tom Thumb</i> ,
31.	<i>Cyanus minor</i> , gemischt.	74.	» <i>maculata</i> .		» <i>coccineum</i> .
32.	<i>Dahlia</i> , einfache.	75.	<i>Nicotiana affinis</i> .	117.	<i>Tropaeolum Tom Thumb</i> ,
33.	<i>Delphinium Ajacis hyacinthifl.</i>	76.	<i>Oenothera Drummondii</i> .		» <i>Empress of India</i> .
	» <i>fl. pl.</i>	77.	<i>Papaver Danebrog</i> .	118.	<i>Tropaeolum Tom Thumb</i> ,
34.	<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl.,	78.	» <i>Rhoeas</i> fl. pl.		» <i>gemischt</i> .
	» <i>gefüllte Landnelken</i> .	79.	» <i>somniferum</i> fl. pl.	119.	<i>Verbena hybrida</i> .
35.	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl.	80.	» <i>umbrosum</i> .	120.	<i>Viscaria oculata</i> .
36.	» » <i>Heddewigi</i> .	81.	<i>Pentstemon gentianoides</i> .	121.	<i>Zinnia elegans</i> , gemischt.
37.	» <i>plumarius</i> .	82.	<i>Petunia hybrida grandifl.</i> ,	122.	» » <i>fl. pl.</i> , gem.
38.	<i>Erysimum Perowskianum</i> .		» <i>gemischt</i> .	123.	<i>Ammobium alatum grandifl.</i>
39.	<i>Eschscholtzia californica</i> .	83.	<i>Phlox Drummondii</i> , gemischt.	124.	<i>Calampelis scabra</i> .
40.	» <i>crocea</i> .	84.	<i>Portulaca grandiflora</i> .	125.	<i>Schizanthus</i> , gemischt.
41.	<i>Gaillardia picta</i> fl. pl.	85.	<i>Primula chinensis fimbriata</i> .	126.	<i>Zea japonica foliis variegatis</i> .
42.	<i>Gilia tricolor</i> .	86.	» » <i>fl. pl.</i>	127.	<i>Cynoglossum linifolium</i> .
43.	<i>Godetia Bijou</i> .	87.	» <i>veris</i> .		

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

<i>N^o</i>	<i>N^o</i>	<i>N^o</i>
1. Beete, Erfurter, lange schwarz-rothe.	18. Haferwurzel.	36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.	19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.	37. Monat-Radies, non plus ultra.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.	20. Kopfkohl, weisser Braunschw.	38. „ runde rosenrothe mit weisser Spitze.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.	21. „ Erfurter kleiner früher weisser.	39. Sommer-Rettig runder weisser.
5. Bohnen- oder Pfefferkraut.	22. Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.	40. Winter- „ runder schwarzer.
6. Borretsch oder Gurkenkraut.	23. Kopfsalat, Forellen.	41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
7. Carotten, frühe stumpfe Douwiker.	24. „ gelber Troitzkopf.	42. Rothkraut, dunkelrothes Berl.
8. Carotten, verbesserte halblange Nantaise.	25. „ „ Winter.	43. Salbei.
9. Carotten, Pariser Treib.	26. „ goldgelber Steinkopf.	44. Sellerie, Erfurter Knoll.
10. Eierfrucht, runde blaue.	27. Speise-Kürbis, gelber Centner.	45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
11. Sommer-Endivien, gelbe, Pariser.	28. Majoran, Sommer.	46. Mairüben, Münchener Treib.
12. Winter-Endivien, feingekraute Moos.	29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.	47. Spinat, rundbl. Winter.
13. Glaskohlrabi, blauer Riesen.	30. Wassermelone oder Arbuse.	48. Thymian, Winter.
14. „ „ „ engl. fr. blauer.	31. Möhren, lange rothe Braunschweiger.	49. Tomate grosse rothe.
15. „ „ „ „ weisser.	32. Petersilie dichtlaubige.	50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
16. Gurken, grosse lange grüne.	33. Petersilienwurzel, frühe Zucker.	51. „ „ niedr. früher Ulmer.
17. „ „ „ mittellange grüne.	34. Pfeffer, spanischer.	52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
	35. Porro, Winter.	53. Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	1000 Stück Mk. 6,—	100 Stück Mk. 0,75	10 Stück Mk. 0,10.
„ „ Gemüsesamen-Düten	1000 „ „ 7,—	100 „ „ 0,90	10 „ „ 0,10.

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.

Prämiirt auf vielen Ausstellungen, auch im Auslande.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. M. S.	M. M. S.	M. M. S.	M. M. S.
Alant, Inula Helenium	—	4	20
Angelica, Angelica Archangelica	—	2	10
Anis, Pimpinella anisum	120	1 40	10
Artischocken, grosse grüne französische (von Laon)	—	20	50
„ „ violette	—	20	50
„ Provencer von St. Rémy	—	14	40
Basilikum, grosser	—	2 40	10
„ feiner krauser	—	3	10
„ „ violetter	—	3	10
Beete oder Beisskohl siehe Mangold.			
„ Salat-, siehe Rüben-Sorten 4.			

Bohnen:

Krup- oder Busch-Bohnen:

a) Grünschotige.

Adler-, sogen. weisse schwarzkeim.	60	—	80	—
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-	84	1	—	—
„ zartschotige Brech-, braune Bohnen	76	—	90	—
Erste des Marktes, ausserordentlich früh, zum Treiben besonders geeignet	50	—	70	—
Flageolet-, frühe (rothe Pariser-)	60	—	80	—
„ Cheviere, grünbleibende	100	1	20	—
„ weisse	80	1	—	—
„ Victoria, aussergewöhnlich dickfleischig und lang- schotig	—	—	—	—
Früheste unerschöpfliche remontirende, neu, entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst	100	1	20	—
Gelbe engl. Treib-, frühe lange	—	—	70	—
„ runde Pariser	60	—	80	—
„ Prinzess-	56	—	70	—
Hinrich's Riesen-, bunte, sehr langschotig	180	2	—	—
„ „ weissgrundige	260	2	80	—
Hundert für Eine, kleine gelbe	54	—	70	—
Ilseburger, frühe bunte unempfindliche	80	1	—	—
„ „ weisse	84	1	—	—
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	120	1	40	—
„ „ verbesserte Riesen-, neu, mit sehr langen fleischigen Schoten	—	1	70	—
Krummschnabel, feine sehr dickfleischige Brech- bohne	130	1	50	—
Neger-, frühe schwarze	48	—	60	—
„ langschotige schwarze	—	—	—	—
Nieren-, weisse langschotige	60	—	80	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und voll- tragend	54	—	70	—
Reis-Perl-, neue sehr volltragende feinste	—	—	—	—
Schlacht-Schwert-, hochstandige allergrösste lange breite weisse	200	2	20	—
Schwert-, ganz extra lange breite weisse	160	1	80	—
„ mittelbreite weisse frühe	100	1	20	—
„ weisse holländische, volltragend und früh	130	1	50	—
Sechswochen-, frühe gelbe	60	—	80	—
Speck-, dickfleischige runde weisse, volltragend	110	1	30	—
Tausend für Eine, kleine weisse	—	—	—	—
Zucker-Brech-, Schwanecke's dickschotige	—	—	—	—
„ „ Dattel-. Sehr früh, volltragend, ausserst widerstandsfähig	60	—	80	—
„ „ Pöttsches dickfleischige	100	1	20	—
„ Butter-, dickfleischig	96	1	10	—
„ „ Brech-, feine weisse	120	1	40	—
„ „ Perl-, feine kleine weisse, echt	—	1	40	—
„ „ ohne Fäden	—	2	20	—
„ „ holsteiner, feine weisse ergiebige	—	1	60	—

Bohnen: (Fortsetzung.)

Krup- oder Busch-Bohnen: b) Gelbschotige.

Wachs-, Allerfrüheste rothbunte, sehr fein ...	—	—	—	—
„ Brech-, schwarze, ohne Ranken	100	1	20	—
„ „ weisse, ohne Ranken	—	2	20	—
„ Casseler (Schirmer's), violette	100	1	20	—
„ Dattel-, neue frühe, sehr schön	90	1	10	—
„ Flageolet-, frühe, ganz vorzüglich	140	1	60	—
„ „ frühe verbesserte mit bunten Bohnen	—	—	—	—
„ „ mit weissen Bohnen	200	2	20	—
„ Hinrichs Riesen-, gelbschotig, dickfleischig, sehr volltragend	—	1	50	—
„ Ideal, mit weissen Bohnen	—	6	—	—
„ Mont d'or, goldgelbe mit violetten Bohnen	120	1	40	—
„ Neger-, sehr früh	120	1	40	—
„ Schwert-, weisse	—	—	—	—
„ Zucker-Spargel-, feine graue mit weisser Schale (Spargelbohne)	54	—	70	—
„ Goldregen	180	1	50	—
Feld-Bohnen, lange breite weisse	30	—	50	—

Stangen-Bohnen:

a) Grünschotige.

Avantgarde. Reift über eine Woche früher als alle bekannten frühen Sorten u. zufolge ihres robusten Wachses hat sie auch für rauhere Gegenden grossen Werth. Die Schoten erreichen durchschnittlich so ziemlich die Grösse der echten Schlachtschwertbohnen und haben trotz dieser Grösse von unten bis oben sehr reichlichen Behang.

Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig.

Excelsior, ähnlich der Riesen-Zucker-Brech-, nur früher und ergiebiger.

Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Faden.

Juli, früheste, sehr volltragend.

Korbfüller, sehr lange früheste volltragende.

Reis-Perl-, feinste weisse ohne Faden empfehlenswerth für Conservzwecke.

Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende längste Riesen-.

„ „ grösste extra breite weisse.

Schwert-, mittelgrosse weisse.

Speck-, feine weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr ergiebig.

„ blauschotige, ergiebig und von feinem Geschmack.

Zehnwochen-, früheste langschot. mit weiss. Bohnen.

Zucker-Butter-Brech-, dickschotige rheinische.

„ Brech-, früheste, reift schon im August.

„ „ fadenlose. Diese Bohne ist absolut ohne Faden und vollkommen bastfrei, auch in reiferem Zustande. Sie ist zart und wohlschmeckend, sehr ertragreich und widerstandsfähig und dürfte sich daher auch für rauhere Gegenden gut eignen.

„ Perl-Salat-, feine weisse ohne Faden, echt.

„ „ feine weisse.

„ Spargel-, feine graue.

b) Gelbschotige.

Wachs-, Algier, grosse weisschal. schwarze Bohnen.

„ Flageolet-, gelbschotige, neu.

„ „ mit weissen Bohnen.

„ Fürst Bismarck, gelbschotig mit weissen Bohnen, ganz ohne Fäden.

„ Königin-, gelbschotige mit schwarz. Bohnen.

„ Mont d'or, gelbschotige, ohne F., früh und volltragend.

„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	℔	℔
Bohnen: (Fortsetzung.)			
Stangen-Bohnen: b) Gelbschotige.			
Wachs-, Riesen-Zucker-, leberfarbige mit weissen Schoten	100	1	20
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Faden, echt	200	2	20
„ weisse gelbschotige röm., ohne Faden, echt	—	3	—
„ Schwert-, weisse gelbschotige, extra	140	1	60
„ Zucker-Perl-, feine gelbschot. ohne Faden	—	—	—
c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.			
Bunte rothblühende	56	—	70
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	64	—	80
Zweifarbige buntblühende	60	—	80
Puff- oder Gartenbohnen, (auch grosse Bohnen genannt).			
Agnadulce, Riesen-, allergrösste	50	—	70
Gewöhnliche grosse	34	—	50
Hamburger Markt	—	—	—
Hangdown-, grossschotige abhangende	48	—	60
Mailändische, grünbleibende	48	—	60
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	44	—	60
Monarch-, grosse langschotige	40	—	50
Windsor-, grosse grünbl. engl.	60	—	80
„ „ weisse „	60	—	80
Bohnenkraut , KÖlle oder Pfefferkraut	72	—	90
„ perennirendes Winter-, Satureya montana	—	2	50
Borretsch , Borage oder Gurkenkraut	140	1	60
Broccoli , siehe Kohl.			
Cardobenedicten , (Centaurea benedicta)	100	1	20
Cardy , spanischer (Cardon d'Espagne)	—	3	—
Cichoriensalat , siehe Salat.			
Cichorienwurzeln , grosse lange glatte	130	1	50
„ echte spitzköpfige Magdeburger	160	1	80
„ „ gehaltreichste	180	2	—
„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	160	1	80
„ dicke halblange schlesische	170	1	90
Coriander , (Coriandrum sativum)	42	—	60
Crambe maritima , siehe Kohl.			
Dill , Anethum graveolens	48	—	60
Eierfrucht , siehe Blumensamen-Verz. Solanum.			
Eiskraut , Mesembrianthemum crystallinum	—	7	60
Endivien , siehe Salat.			
Engl. Futterrüben , siehe Rüben-Sorten 3.			
Erbsen:			
Zucker-Erbsen:			
welche mit der Schale gegessen werden.			
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Säbel , neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch	66	—	80
Frühe breite krummschotige Säbel , 1,30 Mtr. hoch	60	—	80
Butter , dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	52	—	70
Fürst Bismarek , frühe niedrige, etwas glattschalige dazwischen 0,70 Mtr. hoch	48	—	60
Graue spanische od. florentiner , 1,30 Mtr. hoch	66	—	80
Grosse graue Riesen , 1,50 Mtr. hoch	70	—	90
„ „ Schwert-, extra (Delicatess-)	100	1	20
Moerheims weisse Riesen -, sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	—	1	10
Niedrige frühe Krup -, 0,50 Mtr. hoch (1½ Fuss hoch)	44	—	60
„ früheste Krup -, 0,30 Mtr. hoch (1 Fuss hoch)	48	—	60
„ Krup -, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	140	1	60
Schwert -, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	80	1	—
Vilmorin's Marrow -, runzlige Mark-	60	—	80
Spargel- oder Flügel -, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	℔	℔
Erbsen: (Fortsetzung.)			
Schal-Erbsen:			
welche ausgepöhl werden müssen.			
Bishops , mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	32	—	50
Buchsbaum-Zwerg , de Grace, No. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	34	—	50
Buchsbaum -, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	32	—	50
Caper , niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	32	—	50
Caractacus , sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	34	—	50
Carter's first crop , C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	32	—	50
Daniel O'Rourke , mittelfrühe, 0,80 Mtr. h.	32	—	50
Folger , grünbleibende Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	32	—	50
Gold- oder Wachs -, späteste, 1,30 Mtr. hoch	38	—	50
Gold vom Blocksberge , ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch	40	—	60
Harrison's Vorbote (Express) , sehr frühe, grünbleibende	34	—	50
Kentish Invicta , sehr frühe grünbleibende 0,80 Mtr. hoch	36	—	50
Laxton's prolific , weisse, langschotige, 0,90 Mtr.	32	—	50
„ Wilhelm I. , sehr früh	46	—	60
Magdeburger Mai	32	—	50
Mette's allerfrüheste Mai -, 0,75 Mtr. hoch	38	—	50
Ruhm von Cassel , 1,20 Mtr. hoch	34	—	50
Schnabel -, grossschotige, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	34	—	50
„ grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	40	—	60
„ Riesen -	42	—	60
Victoria , grosse volltragende	32	—	50
Wilhelm I. , mittelfrüh mit dunkelgrünen Schoten	40	—	60
Wilhelm I. , grünbleibende	32	—	50
Mark-Erbsen:			
Runzlige (eckige).			
Bliss' Abundance , halbhöhe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70
Champion of England , hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	50	—	70
Daisy , niedrige, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch	—	—	—
Day's early sunrise , sehr frühe weisse volltragende, 0,45 Mtr. hoch	—	—	—
Dr. Mc. Lean , niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70
Duke of Albany , mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. hoch	60	—	80
Fairbaird's (Nonparaille) , hohe weisse volltrag., 1,20 Mtr. hoch	60	—	80
Fillbasket , Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	46	—	60
Gradus (Ideal) , allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch	96	1	10
Jenny Lind (Knights-Marrow) , grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	56	—	70
Little Gem , früheste grüne, 0,40 M. hoch	60	—	80
Pride of the Market , grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	40	—	60
Stratagem , niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	—	—
Telegraph , volltragend, sehr langschotig, 1,50 Mtr. hoch	48	—	60
Telephon , hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	—	—	—
Victoria Mark	38	—	50
William Hurst , wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	90	1	10
Wunder von Amerika , ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	90	1	10
Wunder von Witham , dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunder von Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet	—	—	—
Esdragon (Artemisia dracunculus) à Portion 15 ℔	—	—	150
Fenchel , Bologneser, süsser	100	1	20
„ deutscher, gewöhnlicher	96	1	10
Garten-Melde , blutrothe grossblättrige	86	1	10
„ gelbe grossblättrige	90	1	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gurken:

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Schlangen-, lange weisse	—	10	30
" " grüne	—	11	30
" Calbenser, lange grüne, Salat- u. Einmachegurke	—	12	30
" lange dunkelgrüne m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	—	12	30
" lange chinesische grüne	—	12	30
" " grüubleibende	800	8	40 30
" grüne und mittellange gemischt	—	—	—
" Rothensee'er, grüubleibende, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindlich)	—	16	50
Mittellange grüne sehr volltragende	700	7	40 30
Trauben-, kurze frühe grüne, echt	320	3	40 15
" " weisse	—	8	30
" " grüne russische	220	2	40 10
" Murom'sche, kurze früheste feinste russische	380	4	— 20
" Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	400	4	20 20
Bismarck, lange grüubleibende, sehr ertragreich	700	7	40 30
Goliath-, lange grüne, ganz vorzüglich	—	20	50
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet	—	10	30
Lange grüne volltragende	800	8	20 30
Unicum, reichtragend, dickfleischig, grüubleibend	—	—	—
Walzen- von Athen, lange grüne	700	7	20 30

Treib-Gurken:

	à Kilo	20 Gr.	Pr.
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	56	1	40 15
" " " blassgrüne	50	1	20 15
" " " schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend	60	1	50 15
Berliner Aal-	32	—	80 15
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	60	1	50 15
Hampels Juwel von Koppitz	72	1	80 20
" " " gelbfrüchtige	60	1	50 15
Himalaya, dunkelgrün	50	1	20 15
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	90	2	20 20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	60	1	50 15
Non plus ultra, frühe grüne englische	24	—	60 10
Prescot Wonder	124	3	— 30
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend	56	1	40 15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	84	2	— 20
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang	84	2	— 20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land extra	72	1	80 20
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60 10
1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 S.	—	—	—
1 " " 10 " 1 M. 60 S.	—	—	—
Mehrere Sorten gemischt	20	—	50 10

Gurkenkraut, siehe Borretsch.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Hafer-Wurzeln, beste lange glatte	240	2	60 10
Isop (Hyssopus officinalis)	180	2	— 10
Kerbel, gewöhnlicher	44	—	60 10
" moosartig gekrauter	48	—	60 10
" grosser spanischer	—	3	— 10
Kerbelrüben, Scandix bulbosum (im Septemb.	—	2	30 10
" grosse verbesserte (zu säen.	—	3	40 15

Kohlarten:

Blumenkohl:

Asiatischer früher grosser	—	9	— 30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	—	24	— 60
Cypriacher, früher grosser	—	9	— 30
Englischer	—	9	— 30

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Blumenkohl:

Englischer, später grosser	—	9	— 30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausgezeichnetste Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich für das freie Land	—	180	— 450
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	—	50	— 140
Holländischer, früher Zwerg-	—	24	— 60
Frankfurter Riesen-, (italienischer Riesen-) für Herbst	—	10	— 30
Italienischer non plus ultra, extra grosse späte Sorte	—	12	— 30
Utrechter, später grosser extra	—	12	— 30
Walcheren	—	10	— 30

Broccoli oder Spargelkohl:

Französischer weisser	—	6	— 20
" violetter	—	6	— 20

Kopfkohl:

Weisskohl:

Amager dänischer Winter-	600	6	40 20
Braunschweiger, I. Qualität, allergrösster platter fester weisser	570	6	— 20
" grosser, II. Qualität	540	5	80 20
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	460	4	80 20
Erfurter, extra früher kleiner weisser	420	4	40 20
Express, extra früher spitzer	260	2	80 10
Fünfkirchner, sehr früh, mittलगross, feinrippig, kurzstrümkig, zart und von sehr feinem Geschmack	360	3	80 15
Griechischer Centner-	440	4	60 20
Holländischer, grosser platter weisser	340	3	60 15
Johannistag (Joanet.), allerfrühester	340	3	60 15
Magdeburger, grosser runder weisser	450	4	70 20
Schweinfurter, sehr zarter grosser	520	5	40 20
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	560	6	— 20
Winnigstädter, spitzer weisser, echt	600	6	40 20
Yorker, extra früher kleiner weisser	300	3	20 15
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	280	3	— 10
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	340	3	60 15

Rothkohl:

Berliner, früher feiner fester dunkelrother	500	5	40 20
Erfurter Salat-, früher fester blutrother, extra	600	6	40 20
Erfurter blutrother Riesen	340	3	60 15
Erfurter Schwarzkopf	—	15	— 40
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser schwarzrother	520	5	40 20
Holländischer, grosser blutrother rundköpfiger	400	4	20 20
Utrechter, früher feiner schwarzrother	560	6	— 20
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutrother	—	10	— 30

Savoyerkohl oder Würsing:

Blumenthaler, früher krauser gelber	220	2	40 10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	180	2	— 10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	200	2	20 10
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von schöner runder Form und zarter dunkelgrüner, nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, ugemein festköpfig	350	3	70 15
Erfurter, später grosser gelbgrüner	180	2	— 10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	300	3	20 15
Friedberger, später mittelhoher grüner	260	2	80 10
Groot's Liebling, extra feingekrauter früher	240	2	60 10
Kitzinger, allerfrühester stumpfpitziger	340	3	60 10
Quedlinburger grosser später krauser gelbgrüner, extra	180	2	— 10
Sennfelder, grosser zarter gelbgrüner	180	2	— 10
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	240	2	60 10
Vertus, grosser später krauser grüner	280	3	— 10
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	260	2	80 10
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	260	2	80 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Rosen- oder Sprossenkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Aigburth, halbhocher, mit grossen festen Rosen	320	3 40	15
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	260	2 80	10
" " niedriger "	280	3 —	10
Hercules, halbhocher, von ungeheurer Ergiebigkeit und sehr schneller Entwicklung	—	24 —	60
Holborn Exhibition, halbhocher	380	4 —	20
Standard, hoher	300	3 20	15

Blätterkohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Hoher vorzüglich krauser brauner	300	3 20	15
" " " grüner	220	2 40	10
" grüner mooskrauser	220	2 40	10
Mosbacher, halbhocher hellgrüner sehr krauser	300	3 20	15
Niedriger vorzüglich krauser brauner	260	2 80	10
" " " grüner	140	1 60	10
" feingekrauser grüner	160	1 80	10
" Dreienbrunnen, gelbgrüner, sehr feingekrauser	240	2 60	10
Butter-, goldgelber zarter	240	2 60	10
Rheinischer, selbstschliessender	400	4 20	20
Schnitt-, grüner	76	— 90	10
" gelber	66	— 80	10
" brauner	80	1 —	10
Bunter vorzüglich weissgescheckter	380	4 —	20
" " rothgescheckter	380	4 —	20
Palmbaum-	360	3 80	15
Baum- oder Kuckkohl, grosser grüner	140	1 60	10
Riesen-, blauer, 2 bis 2 1/2 Mtr. hoch	—	5 —	20
Mark-, weisser dickstrunkiger (Chou de Moellier)	240	2 60	10
Strunkkraut	280	3 —	10

See- oder Meerkohl, Crambe maritima (nebst Cultur-anweisung) — 5 — 20

Kohlrabi:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Dreienbrunnen, früher weisser zarter	500	5 40	20
Englischer Glas, früher weisser feiner	240	2 60	10
" " " blauer	360	3 80	15
Ganz echter feinstlaubiger weisser Treib-	540	5 60	20
" " " blauer	650	6 80	20
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	300	3 20	15
" " " blauer	360	3 80	15
Riesen-, weisser	300	3 20	15
" blauer	300	3 20	15
Später weisser zarter	240	2 60	10
" blauer	360	3 80	15
Wiener Glas-, frühesten weisser feinbl., I. Qual.	340	3 60	15
" " " " II. "	300	3 20	15
" " " " I. "	470	5 —	20
" " " " II. "	400	4 20	20

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Apfel-, plattrunde gelbe	130	1 50	10
Gewöhnliche grosse glatte gelbe	60	— 80	10
" " " weisse	80	1 —	10
Laing's grosse gelbe rothköpfige	80	1 —	10
Pommersche Kannen-, weisse	66	— 80	10
Riesen-, rothgrauhäutige gelbe englische	60	— 80	10
" " " weisse	90	1 10	10
" Hoffmann's, sehr grosse gelbe	80	1 —	10
" glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig schön geformte mit zartem Fleisch	—	3 50	15
" weisse grünköpfige	66	— 80	10
Rutabaga oder Kelrot, Schwedische	90	1 10	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra	60	— 80	10
" " " weisse	96	1 10	10
Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse	—	—	—
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	70	— 90	10

Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 20 S.

Kresse:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Gewöhnliche grüne	46	— 60	10
Extra krause grüne	54	— 70	10
Gelbe breitblättrige englische	50	— 70	10
Perennirende amerikanische	140	1 60	10
Brunnenkresse	—	8 —	30
" echte zarte Erfurter	—	—	—
Kapuziner, Tropaeolum majus	120	1 40	10

Kümmel, (Carum Carvi) 60 — 80 10

Kürbisse, Speise-:

	à Kilo	20 Gr.	Pr.
Melonen-Centner, echter allergrösster gelber	20	50	15
" " " gestreifter	20	50	15
" " " grüner	20	50	15
" " " weisser	20	50	15
" " " gemischt	20	50	15
Squash prolific early Marrow	15	40	15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	4	20	10
" " Long Green	5	20	10
" " Long White	5	20	10
" " Moore's Cream, ohne Ranken	4	20	10
Valparaiso, dunkelrother	9	30	15
" hochgelber	14	40	15
" gelb mit weissen Streifen	16	40	15
" grün, gestreift	12	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	7	25	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 120 M.	1	40	10
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 80 S.	—	—	—

Kürbisse, Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss unter Cucurbita.

Lavendel, oder Spike — 3 — 10

Liebesapfel, Tomates, grosser rother 180 2 — 10

" siehe auch Blumensamen-Verz. Solanum.

Liebstock, Levisticum officinale — 2 40 10

Löffelkraut, Cochlearia officinalis 160 1 80 10

Majoran, französischer Stauden- — 5 80 20

Mangold, Beete oder Beisskohl:

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Grosser breitblättriger	66	— 80	10
Silber, Poirée à cardes blanches	66	— 80	10
Schweizer-Mangold, extra krausblättriger	72	— 90	10
Mit scharlachrothen Rippen	74	— 90	10
" carmoisinrothen	76	— 90	10
Gelber chilenischer, sehr schön	—	1 60	10

Mariendistel, (Cardus Marianus) 70 — 80 10

Melisse, Citronen- — 5 — 20

Melonen:

	à Kilo	20 Gr.	Pr.
Amerikanische fürs freie Land	14	40	10
Ananas-, grünlischgelbe	14	40	10
" rothfleischige	14	40	10
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	48	120	15
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	60	140	20
Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone	20	50	10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	20	50	10
" grosse genetzte	20	50	10
Französische weisse Land-	4 60	20	10
" gelbe Land-	5 —	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	20	50	10
Klettermelone, grüne	12	30	10
La Favorite, grünlischgelb, sehr wohlschmeckend	60	140	20
Malta, rothfleischig	8 —	30	10
Orange Christiana	12	30	10
Skillmann's genetzte	14	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	20	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Melonen: (Fortsetzung.)

	à Kilo	20 Gr.	Pr.
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	24	60	15
" Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	30	80	15
Weisse von Japan	15	40	10
Viele Sorten gemischt	12	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 M.	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	6	20	10

Möhren, Mohrrüben oder Carotten:

Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

Kurze Sorten.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.	Pr.
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe, zum Treiben	180	2	10	10
" " " " abgerieb. S.	260	2	80	10
Guérande, dunkelrothe Treib-	200	2	30	10
" " " " abgeriebene Saat	280	3	—	10
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze, zum Treiben	180	2	10	10
Pariser Markt-, runde allerfrüheste, zum Treiben	240	2	70	10
" " " " abgeriebene Saat	300	3	20	15
" Treib-, kurze früheste rothe, auch für's freie Land	220	2	50	10
" " " " abgerieb. Saat	300	3	20	15

Halblange Sorten.

Amsterdamer Treib-, halblange rothe	360	4	—	20
Bardowiker, " " " "	150	1	80	10
Braunschweiger, " " " "	140	1	70	10
Carentan, halblange scharlachrothe, zum Treiben	200	2	30	10
Frankfurter, halblange rothe	140	1	70	10
Nantaise, halblange rothe stumpfe	140	1	70	10
" " " " abgerieb. Saat	200	2	20	10
" " " " verbesserte	180	2	10	10
" " " " abger. Saat	240	2	60	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	160	1	90	10
" " " " abger. Saat	240	2	60	10
Stensballe, halblange stumpfe	80	1	10	10
Vogesische, dicke weisse	120	1	50	10

Lange Sorten.

Altringham, lange rothe süsse	120	1	50	10
" " " " verbesserte grünköpfige	150	1	80	10
Braunschweiger, lange rothe	100	1	30	10
Durchsichtige feine weisse zum Schmooren	76	—	90	10
Lange feine rothe	100	1	30	10
" rothe stumpfe ohne Herz	220	2	50	10
" ordinäre	100	1	30	10
Lobbericher, dicke goldgelbe stumpfe	200	2	30	10
" " " " abgerieb. Saat	280	3	—	10
Quedlinburger, lange dunkelrothe, sehr feine Möhre mit wenig Herz	200	2	30	10
Riesen-, orangegelbe (orangerothe) grünköpfige	90	1	20	10
" rothe grünköpfige	80	1	10	10
" weisse grünköpfige	76	1	—	10
" " " " abgeriebene Saat	120	1	40	10
" " " " verbesserte grünköpfige	90	1	20	10
" " " " abgerieb. Saat	140	1	60	10
Saalfelder, dicke gelbe	84	1	10	10
" " " " abgeriebene Saat	120	1	40	10
St. Valery, lange rothe ertragreiche	160	1	90	10
" " " " abgerieb. Saat	220	2	40	10
Süchtelner, dicke gelbe stumpfe	150	1	80	10
" " " " abgeriebene Saat	240	2	60	10
Südenburger lange dunkelrothe	120	1	50	10
Pastinaken, grosse lange weisse	48	—	60	10
" sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	48	—	60	10
" runde weisse, extra	48	—	60	10
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	66	—	90	10
" extra krause Plümager	72	—	90	10
" ganz extra krause Zwerg-	120	1	40	10
" feinste englische mooskrause	120	1	40	10
" englische zierende Myatts	130	1	50	10
" neue sehr zierliche farnblättrige	140	1	60	10
" non plus ultra	160	1	80	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowiker	120	1	40	10
" frühe kurze dicke Zucker-	120	1	40	10
" extra krausblättrige	220	2	40	10

Pfeffer, grosser spanischer	—	2	—	10
siehe auch Blumensamen-Verz. Capsicum.				
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				
Pfefferminze (Mentha piperita)				
1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 20 S.	—	—	—	—
Pimpinelle, feine Garten- mit röhlich. Blattstiele	—	2	60	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	160	1	80	10
" grosser dickpolliger Winter-	180	2	—	10
" ganz besonders dicker brabantischer Winter-	200	2	20	10
" monströser von Rouen	200	2	20	10
" neuer Riesen- von Carentan	220	2	40	10
" echter Musselburger	220	2	40	10
Portulack, gelber	—	2	60	10
" grüner	—	2	40	10

Radies:

Eiszapfen, cylinderförmige, lange weisse kurz- laubige	100	1	20	10
Runde Non plus ultra, leuchtend				
rothe	110	1	30	10
" Hamburger Treib-, hell- carmin	100	1	20	10
" Berliner Treib-, früheste scharlachrothe kurzkrant.	100	1	20	10
" Würzburger Riesen Treib-, (Cardinal), leuch- tend carmoisinroth	440	4	60	20
" weisse kurzkrantige Treib-, extra	80	1	—	10
" carminrothe Treib-	86	1	—	10
" scharlachrothe, extra z. Treiben	80	1	—	10
" Dreienbrunner, scharlachrothe, z. Treiben	84	1	—	10
" Triumph, weiss, scharlachroth gestreift	—	4	—	20
" rosenrothe kurzkrantige	76	—	90	10
" " " extra z. Treiben	80	1	—	10
" rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	84	1	—	10
" gelbe kurzkrantige	76	—	90	10
" gemischt	80	1	—	10
Ovale rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	84	1	—	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	100	1	20	10
Lange feine rosenrothe	100	1	20	10
" " weisse mit grünem Kopf	100	1	20	10
Rapuntica - Wurzeln, Oenothera biennis	—	1	20	10

Rapunzel oder Feldsalat:

Feldkropf oder Schafmälchen, gewöhnlicher	160	1	80	10
Holländischer, grosser breitblättriger	120	1	40	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	170	1	90	10
Italienischer	100	1	20	10
Löffelblättriger	150	1	70	10
Rauthe oder Weinraute	—	2	—	10
Reseda odorata, wohlriechende	180	2	—	10
" " grandiflora	180	2	—	10
" " ameliorata	320	3	40	15

Rettig:

Mai-, Wiener, feiner runder gelber	70	—	90	10
" Dresdner Bündel-, feiner runder gelber	90	1	10	10
" ovaler goldgelber	100	1	20	10
" " weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet	100	1	20	10
" weisser Delicatess-, zart und feinschmeckend	96	1	10	10
" Strassburger, halblanger abgestumpfter	84	1	—	10
" Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaub. u. sehr zart	90	1	10	10
" kleiner runder schwarzer	66	—	80	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	84	1	—	10
" ovaler weisser	96	1	10	10
" langer weisser	90	1	10	10
" Frankfurter Riesen-, langer grauer	80	1	—	10
Herbst-, runder rother	100	1	20	10
" langer rother von Gournay	110	1	30	10
" chinesischer rosenrother	120	1	40	10
" Münchener Bier-, auch als Sommerrettig zu empfehlen	84	1	—	10
Winter-, schwarzer runder	130	1	50	10
" " langer	120	1	40	10
" weisser runder	110	1	30	10
" " langer	130	1	50	10
" Pariser, langer kohlschwarzer	—	1	60	10
Rhabarber, neuer milder englischer	—	3	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo	a Kilo	20 Gr.
	M.	M.	Gr.
Rosmarin	—	8	30
Rotherüben , siehe Rüben-Sorten 4.			
Rüben:			
1. Mai-Rüben:			
Holländische, frühe plattrunde weisse	90	1 10	10
" " gelbe	90	1 10	10
Amerikanische, plattrunde weisse rothköpfige ..	100	1 20	10
Münchener Treib-, früheste weisse rothköpfige ..	—	2 60	10
2. Herbst-, Stoppel- od. Wasserrüben:			
Wilhelmsburger, runde gelbe	84	1 —	10
Bortfelder, lange gelbe	62	— 80	10
Runde schwarze	—	1 —	10
" weisse	72	— 90	10
" " rothköpfige	90	1 10	10
Ulmer, lange weisse rothköpfige	100	1 20	10
Lange weisse grünköpfige	100	1 20	10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt ..	100	1 20	10
Länglichrunde weisse rothköpfige mit vollem Blatt	140	1 60	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	120	1 40	10
3. Englische Futterrüben:			
Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.			
Green top yellow Bullock	84	1 —	10
Lincolnshire Red top Globe	86	1 —	10
Purple top yellow Bullock	84	1 —	10
Tankard yell. green top	72	— 90	10
" white, red top	76	— 90	10
" " green top	100	1 20	10
White Globe	90	1 10	10
Obige Sorten gemischt	84	1 —	10
4. Rotherüben oder Salat-Beete:			
Aegyptische plattrunde dunkelrothe	120	1 40	10
Eclipse, runde kupferrothe	84	1 —	10
Erfurter, halblange dunkellaubige schwarzrothe ..	120	1 40	10
Non plus ultra, halbl. schwarzl. (birnförm. Cölnen)	110	1 30	10
Schwarzrothe lange	60	— 80	10
" lange dunkellaubige	120	1 40	10
" runde Zucker-, echt	80	1 —	10
" runde dunkellaubige	180	2 —	10
5. Futter-Runkelrüben:			
Preise veränderlich.			
Kuhhorn-, echte lange rothe	38	— 50	10
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe ..	44	— 60	10
" " grösste gelbfleischige, neue ..	42	— 60	10
Riesen-Pfahl-, lange rothe	42	— 60	10
" " gelbe	44	— 60	10
Lange rothe lang aus der Erde wachsende	40	— 60	10
" weisse aus der Erde wachsende oder Turnips	38	— 50	10
" gelbe	42	— 60	10
Länker, weisse rheinische	42	— 60	10
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	54	— 70	10
Klumpen, dicke gelbe	42	— 60	10
" rothe	42	— 60	10
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verbesserte ..	44	— 60	10
" rothe	44	— 60	10
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	48	— 60	10
" rothe	42	— 60	10
Oberndorfer, gelbe dicke runde, echt	52	— 70	10
" rothe	50	— 70	10
Leutewitzer, gelbe dicke runde	48	— 60	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	46	— 60	10
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-	50	— 70	10
Golden Intermediate, mit goldgelben Blättern, Rübe			
ähnlich der Golden Tankard	54	— 70	10
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	56	— 70	10
" " rothe	54	— 70	10
" " weisse	56	— 70	10
" " gemischt	54	— 70	10
Tannenkrüger	56	— 70	10
" " gelb	56	— 70	10
" " roth	56	— 70	10

6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.			
Schlesische, echte weisse	36	— 50	10
Quedlinburger, weisse mit rosa Anflug	36	— 50	10
Imperial, echte weisse	36	— 50	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	38	— 50	10
Vilmorin blanche amélioré, erster Nachbau	38	— 50	10

	100 Kilo	a Kilo	20 Gr.
	M.	M.	Gr.
Rüben: (Fortsetzung.)			
6. Zucker-Runkelrüben:			
Brennerei-übe, rothe französ., sehr ertragr. Rübe	34	— 50	10
Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben.			
Mette's Elite Imperial	60	— 80	10
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener) .	60	— 80	10
" " Vilmorin blanche ..	60	— 80	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	60	— 80	10
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	60	— 80	10
Saffor , Carthamus tinctorius	70	— 80	10
Salat:			
Kopfsalat:			
w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.			
a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.			
Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, w., auch			
für's freie Land empfehlenswerth	—	5 —	20
Bruinegeel, früher holländischer, w.	260	2 80	10
Eier, früher, gelber, w.	470	5 —	20
Kaiser-Treib-, w., nur zum Treiben geeignet	350	3 70	15
Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger, w.	320	3 40	15
Steinkopf, sehr früher gelber, w., extra	470	5 —	20
" neuer goldgelber, w.	600	6 40	20
" frühester fester grüner, s.	—	5 40	20
Wheeler's Tom Thumb, s.	500	5 40	20
b) Freiland-Sorten.			
Amsterdamer, sehr früher gelber, s.	400	4 20	20
Asiatischer grosser gelber, w.	340	3 60	15
Australischer Riesen-, s.	320	3 40	15
Berliner, grosser goldgelber, s.	370	4 —	20
Cyrius, allgrösster gelber Riesen-Mogul, w.	320	3 40	15
Dresdener, grosser gelber, w.	300	3 20	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	370	4 —	20
" " spät aufschliessender, grosser			
gelber zartester, w.	400	4 20	20
Forellen, bunter, w.	370	4 —	20
" kleiner englischer Blut, s.	340	3 60	15
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, w.	500	5 40	20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.	440	4 60	20
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblener), s.	300	3 20	15
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, w.	440	4 60	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, s.	280	3 —	10
Laibacher Eis-, w., fest, sehr lange in Köpfen stehend .	—	5 —	20
Laitue, blonde, w., gross und schön	300	3 20	15
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), w.	280	3 —	10
" gelber krauser rothkantiger, w.	300	3 20	15
Pariser Zucker, gelber, w.	340	3 60	15
(Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend,			
besonders zu empfehlen.)			
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für			
alle Jahreszeiten empfehlenswerth	360	3 80	15
Perpignan, grosser fester gelber Dauer-, w.	340	3 60	15
Prah, gelber, s.	340	3 60	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, w.	320	3 40	15
" grosser gelber rothkantiger, w.	370	4 —	20
Rudolf's Liebling, w., ganz vorzüglich, schöne Köpfe			
bildend, citronengelb	560	6 —	20
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, w., besonders zu			
empfehlen	300	3 20	15
Trotzkopf, brauner, festköpf., bester Winter-, w.	440	4 60	20
" gelber, grosser fester Winter-, w.	400	4 20	20
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w.	470	5 —	20
Winter-, brauner, w.	300	3 20	15
" gelber, w.	260	2 80	10
" Butterkopf, w., sehr gross und zart.	400	4 20	20
" Nansen oder Nordpol, w., mittelgross, zarte Köpfe			
bildend, grünlichgelb	420	4 40	20
Zucker- oder Schwedenkopf, w.	340	3 60	15
Allerhand beste Sorten untereinander	300	3 20	15

Schnitt- oder Stechsalat:

Früher gelber runder, w.	160	1 80	10
" " verb. hohlbl. Butter-, w.	280	3 —	10
" krausblättriger, w.	300	3 20	15
" krausblättriger, s.	180	2 —	10
" sehr feiner mooskrauser, s.	—	4 80	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Salat: (Fortsetzung.)

Pflücksalat:

Amerikanischer brauner, w.	280	3	—	10
Australischer gelber, w.	300	3	20	15
<small>1 lb. enthält können bis zum Herbst gepflückt werden.</small>				
Canadischer, g., (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung)	300	3	20	15

Sommer-Endivien oder Bind-Salat (Laduck):

Ballon oder Bougival, grösster hellgrüner selbst-schliessender	—	3	60	15
Victoria, gelbe, s., extra	—	3	60	15
Pariser, gelbe, Romaine blonde, w.	—	3	—	10
„ grüne, w.	—	3	—	10
„ blutrothe, selbstschliessende, s., vorzüglich	—	—	—	—
Sachsenhäuser, gelbe selbstschliessende (Casseler), w.	300	3	20	15
Walkers Sugar-loaf, s.	260	2	80	10
Zwerg-Schluss, gelbe, extra schön	—	3	40	15

Winter-Endivien:

Casseler, grüne krauseranderte	260	2	80	10
Neue mooskrause grüne	300	3	20	15
„ „ goldgelbe	260	2	80	10
Plümager, feine grüne federkrause	280	3	—	10
Von Natur ganz gelbe krause	360	3	80	15
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige.	300	3	20	15
„ „ gelbe breitblättrige vollherzige (Batavier)	320	3	40	15

Cichoriensalat:

Forellen- oder buntblättriger verbesserter	180	2	—	10
Brüsseler Witbol	160	1	50	10

Spargelsalat, *Lactuca angustana* (die Stengel werden wie Spargel zubereitet)

Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.

Salbei (*Salvia officinalis*) 500 5 40 20

Sauerampfer, extra grossblättriger Garten- 270 3 10 10

„ von Belleville 300 3 20 15

Schnittlauch, siehe Zwiebeln.

Schwarz-Wurzeln oder Scorzoner- ... 240 2 60 10

Sellerie:

Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder	540	5	80	20
„ Erfurter grosser glatter	440	4	60	20
„ „ kurzlaubiger extra grosser früher.	500	5	40	20
„ Extra glatter mit krausem Laube	470	5	—	20
„ Non plus ultra	—	6	—	20
„ Prager Riesen-, neuer ovaler	500	5	40	20
Schnitt-, gewöhnlicher	90	1	10	10
„ krauser	—	3	60	15
„ aromatischer, extra krauser vielstenglicher	—	—	—	—
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen- ...	200	2	20	10
„ violetter von Tours	—	1	—	10

Spargelsamen:

Comovers Colossal, amerikanischer Riesen- ...	—	2	60	10
Darmstädter grosser	—	1	20	10
Englischer Riesen-	—	1	20	10
Ruhm von Braunschweig	—	3	—	10
Schneekopf, weisser Riesen	—	10	—	30
Ulmer	—	3	—	10

Spinat:

Grosser breitblättriger mit rundem Samen	38	—	50	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen ...	40	—	50	10
Gandry, sehr grosser rundblättriger	40	—	50	10
Viroflay, rundblättriger Riesen-	38	—	50	10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen-	46	—	60	10
Dunkelgrüner spätschliessender, runder Samen ...	11	—	60	10
Savoye, grossblättriger gelber, scharfsamiger ...	44	—	60	10
Grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen ...	54	—	70	10
Englischer perennirend. Winter-, <i>Rumex patientia</i> (Ampfer Spinat)	90	1	10	10
Neuseeländischer, <i>Tetragonia expansa</i>	—	—	—	—

Strunkkraut, siehe Kohl.

Tabak:

Amersforter runder dickblättriger	—	7	—	25
Cuba	—	10	—	20
Gomely, echter lang- und breitblättriger	—	3	—	10
Havanna	—	—	—	—
Maryland	—	—	—	—
Muscatteler	—	10	—	20
Salonichi	—	3	—	10
Virginischer langblättriger	—	7	—	20

Thymian, Sommer- oder französischer 10 — 30
 „ Winter- oder deutscher 7 — 25

Tomaten, siehe Liebesapfel.

Waldmeister (*Asperula odorata*) à Port. 15 S. — 50 — 50

Wermuth, echter, *Artemisia Absinthium* — 7 — 20

Winter-Endivien, siehe Salat.

Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.

Zucker-Wurzeln. *Sium Sisarum* — 10 — 20

Zwiebeln:

Bratschweiger, dunkelrothe plattrunde harte. .	400	4	20	20
Holländische, blassrothe plattrunde	230	2	30	10
„ blutrothe plattrunde harte	240	2	30	10
„ gelbe gewöhnliche plattrunde	200	2	20	10
„ hellgelbe plattrunde harte	180	2	—	10
„ schwefelgelbe plattrunde harte	240	2	30	10
„ silberweisse plattrunde harte	380	3	—	20
James, neue, feinste haltbarste Sorte	240	2	30	10
Lange süsse gelbe birnförmige	320	3	40	15
Zittauer Riesen-, runde gelbe	230	2	30	15
„ „ „ blutrothe	370	3	—	20
„ „ „ schwefelgelbe	320	3	40	15
Riesen-Madeira, grösste runde	260	2	80	10
„ „ „ platte	300	3	20	15
<small>(„Madeira“-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)</small>				
Winterhecke-Zwiebeln	200	2	20	10
Schnittlauch 1 Gr. 15 S.	—	10	—	100

Steckzwiebeln:

Getrocknete gemischt	60	—	—	—
Schalotten, gewöhnliche	—	1	20	—
„ grosse haltbare dänische	80	—	—	—
Knoblauch	60	—	—	—
Kartoffelzwiebeln	—	—	—	—

Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

Gras-Arten:

<i>Agrostis capillaris</i> , haarfeines Straussgras	74	—	90	—
„ <i>stolonifera</i> , Fioringras	74	—	90	—
<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	62	—	80	—
„ <i>flexuosa</i> , Flitterschmiele	48	—	60	—
<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	150	1	70	—
<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras	700	7	40	—
<i>Avena elatior</i> , franz. Raygras	100	1	50	—
„ <i>flavescens</i> , Goldhafer	350	3	80	—
<i>Bromus mollis</i> , weiche Futtertrespe	48	—	60	—
<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	200	2	20	—
<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	120	1	40	—
<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	52	—	70	—
„ <i>elatior</i> , Wiesenschwingel	220	2	50	—
„ <i>ovina</i> , Schafschwingel	54	—	70	—
„ <i>pratensis</i> , grosser Wiesenschwingel	62	—	80	—
„ <i>rubra</i> , rother Schwingel	64	—	80	—
<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	48	—	60	—
<i>Lolium italicum</i> , italien. Ray-Gras	50	—	70	—
„ <i>perenne tenax</i> , echt engl. Rasen-Raygras ...	48	—	60	—
„ „ „ Pacey's feinstes Rasen-Raygras ...	54	—	70	—
<i>Phleum pratense</i> , Timotheegras	54	—	70	—
<i>Poa nemoralis</i> (angustifol.), Hainrispengras ...	250	2	80	—
„ <i>pratensis</i> , glattes Rispengras	120	1	40	—
„ <i>trivialis</i> , rauhes „	175	2	—	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	S.		M.	M.	S.
Gras-Arten: (Fortsetzung.)				Mais:			
Gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	58	—	70	Amerikanischer Pferdezaun	24	—	40
Feinste Thiergarten-Mischung, Gartenrasen	60	—	80	Grosser gelber	28	—	40
Futter-Mischung für leichten trockenen Boden	44	—	60	„ brauner oder rother	36	—	50
„ „ schweren feuchten Boden	42	—	60	Früher kleiner gelber, Zea praecox	26	—	40
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahn- dämme	34	—	50	Malven, schwarze	—	2	10
Kleearten:				Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	64	—	80
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	140	1	60	„ weisser „	84	1	10
„ repens, weissblüh. Steinklee	180	2	—	„ „ Riesen- „	—	1	50
„ incarnatum, Incarnatklee	48	—	60	Pferdeböhen, gewöhnliche	22	—	40
Medicago sativa, blaue Luzerne	148	1	70	Raps, Winter-	32	—	50
„ lupulina, engl. Hopfenklee	48	—	60	Rüben, Sommer-, frühreife Harzer	36	—	50
Hedysarum Onobrychis, Esparsette	42	—	60	Schwarzkümmel, Nigella sativa	120	1	40
Getreide:				Senf, brauner holländischer	60	—	80
Auf verschiedenen Saatgutaussstellungen prämiirt.				„ gelber holländischer	34	—	50
Weizen , Mette's Original Square head	24	—	40	Seradella, Ornithopus sativus	26	—	40
„ Sommer-, rother, der ertragreichste der bis jetzt bekannten Sorten	24	—	40	Sonnenblumen, einfache	42	—	60
Roggen , Probsteier, Mettes verbesserter	22	—	40	„ russische Riesen-	36	—	50
„ Zeeländer, Mettes verbesserter	22	—	40	Wicken, gewöhnliche graue	24	—	40
„ Petkuser, sehr ertragreich	22	—	40	Vogelfutter:			
Gerste , Schottische Perl-	24	—	40	Vogelrübsamen	36	—	50
„ Riesen-, Winter-	24	—	40	Canariensamen	32	—	50
Hafer , Riesen-, Sommer-	22	—	40	Salatsamen, alter, weissamiger	160	1	80
„ Ligowo, eine Sorte, welche im Körner- und Stroh- erträge von keiner andern erreicht ist.	22	—	40	„ „ schwarzamiger	120	1	40
				Cichoriensamen, alter	60	—	80
				Radiessamen, alter	30	—	50
Ackerspörgel, kleiner, Spargula arvensis	36	—	50	Champignonbrut , gepresste beste englische			
„ Riesen-, Spargula maxima	30	—	50	Culturanweisung auf Verlangen.	—	1	—
Buchweizen, gewöhnlicher	26	—	40	Kartoffeln:			
„ silbergrauer	28	—	40	Sechswochen-, lange weisse, frühest- und feinste Tafel-			
Canariensamen, Phalaris canariensis	32	—	50	kartoffel	16	—	30
Hanf, gewöhnlicher	30	—	50	Salat-, rothe, runde (Victoria)	16	—	30
Hirse, gelbe gewöhnliche	34	—	50	Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel)	10	—	30
„ weisse französische	44	—	60	Rosen-, rothe, sehr früh	12	—	30
Kamille, Matricaria Chamomilla	—	10	30	Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel	10	—	30
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	—	—	—	Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet			
„ beste späte Sorten	—	—	—	bis ins Frühjahr hinein	12	—	30
Leinsamen, echter Rigaer	40	—	60	Zuckerkartoffel	10	—	30
Linsen, breite weisse Heller-	44	—	60	Magnum bonum	10	—	30
„ gewöhnliche weisse Feld-	36	—	50	Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche			
Lupinen, kleine gelbe	20	—	40	Futterkartoffel	9	—	20
„ grosse blaue	18	—	30	Topinambur, Erdapfel	6	—	20
Johannisroggen mit Zottelwicken	18	—	30				

Spargelpflanzen,	Riesen-, echte, einjährige	1000 St.	10 M.	100 St.	1 M.	20 S.
„	Riesen-, echte, zweijährige	1000 St.	12 M.	100 St.	1 M.	40 S.
„	Riesen-, echte, dreijährige	1000 St.	14 M.	100 St.	1 M.	60 S.
„	Connover's Colossal, einjährige	1000 St.	12 M.	100 St.	1 M.	40 S.
„	Connover's Colossal, zweijährige	1000 St.	14 M.	100 St.	1 M.	60 S.
„	Ruhm von Braunschweig, einjährige	1000 St.	16 M.	100 St.	1 M.	80 S.
„	Ruhm von Braunschweig, zweijährige	1000 St.	18 M.	100 St.	2 M.	— S.
„	Schneekopf, einjährige	1000 St.	14 M.	100 St.	1 M.	60 S.
„	Schneekopf, zweijährige	1000 St.	20 M.	100 St.	2 M.	40 S.

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

	M.	Sort.
501. Sommerblumen, 300 Sorten	à 1	Prise 12
502. " 200 "	à 1	" 8
503. " 100 "	à 1	" 4
504. " 50 "	à 1	" 2
505. " 25 "	à 1	" 1
506. " 12 "	à 1	" 50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507. Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten	à 1	Prise 3 60
508. " " " " " " 50 Sorten	à 1	Prise 1 80
509. " " " " " " 25 Sorten	à 1	Prise — 90
510. " " " " " " 12 Sorten	à 1	Prise — 45
511. Einfassungspflanzen, 50 Sorten	à 1	" 2 80
512. " 25 "	à 1	" 1 40
513. " 12 "	à 1	" — 70
514. " 6 "	à 1	" — 40
517. Schlingpflanzen, 25 Sorten	à 1	" 1 —
518. " 12 "	à 1	" — 50
519. " 6 "	à 1	" — 30
520. Gräser, 25 Sorten		1 20
521. " 12 "		— 60
522. " 6 "		— 30
523. Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten	à 1	Prise 2 —
524. " " " " 12 "	à 1	" 1 —
525. " " " " 6 "	à 1	" — 50
526. Immortellen, 25 Sorten		1 45
527. " 12 "		— 70
528. " 6 "		— 35
529. Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten		— 35
530. Zierfrüchte, 12 Sorten		— 50
531. " 6 "		— 30
532. Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde	à 1	Prise 1 40
533. Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	à 1	" — 70
534. " 6 " desgl.	à 1	" — 40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

535. Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1	Prise 2 20
536. Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1	Prise 1 10

537. Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1	Prise — 50
538. Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten	à 1	" — 70
539. " 6 "	à 1	" — 40
540. Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten	à 1	" — 40
541. Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 12 Sort.	à 1	" — 90
542. " 6 "	à 1	" — 50
543. Gräser für's Freie, 12 Sorten	à 1	" — 60
544. " 6 "	à 1	" — 30

Ziersträucher und -Bäume.

545. Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort.	à 1	Prise 1 20
546. " 12 "	à 1	" — 60
547. Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 "	à 1	" — 60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.		
549. Kalthauspflanzen, 25 Sorten	à 1	Prise 1 80
550. " 12 "	à 1	" — 90
551. Warmhauspflanzen, 25 Sorten	à 1	" 1 80
552. " 12 "	à 1	" — 90
555. Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten	à 1	" — 50
556. Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer	à 1	Prise 1 —
557. " 6 Sorten desgl.	à 1	" — 50
558. Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1	Prise — 80
559. " 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1	Prise — 40
560. Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige	à 1	Prise — 70
561. Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	à 1	" — 70
562. " 6 "	à 1	" — 40
563. Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	à 1	" — 60
564. " 6 "	à 1	" — 30
565. Acacia " " " 6 "	à 1	" — 40
566. Amarantus " " " 12 "	à 1	" — 50
567. Aquilegia " " " 12 "	à 1	" — 70
568. " " " 6 "	à 1	" — 35
569. Campanula, perennirende, 12 "	à 1	" — 70
570. " 6 "	à 1	" — 35
572. Canna (incl. Crozy'scher) 10 "	à 1	" — 65
573. Capsicum annuum 8 "	à 1	" — 45
574. Chrysanthemum, einjährige 12 "	à 1	" — 50
575. Clarkia 12 "	à 1	" — 50
576. " 6 "	à 1	" — 25
577. Collinsia 8 "	à 1	" — 40
578. Convolvulus tricolor 8 "	à 1	" — 30
579. Coreopsis 10 "	à 1	" — 50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	M.	Sh		M.	Sh
580. Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten à 1 Prise	1	10	617. Phlox Drummondi Graf Gero 6 Sorten .. à 1 Prise	—	70
581. " " " 12 " à 1 " "	—	55	618. " " grandiflora 12 " .. à 1 " "	—	90
582. " " kleinfrüchtige 12 " à 1 " "	—	55	619. " " " 6 " .. à 1 " "	—	50
583. " " Türkenbunde 6 " à 1 " "	—	30	620. Portulaca grandiflora, einfach 8 " .. à 1 " "	—	40
584. Dianthus barbatus 6 " à 1 " "	—	35	621. " fl. pl., gefüllt 8 " .. à 1 " "	—	60
585. " chinensis fl. pl. 12 " à 1 " "	—	70	622. Primula chinensis fimbriata 6 " .. à 1 " "	1	—
586. " " " 6 " à 1 " "	—	35	623. " " fl. pl. 4 " .. à 10 Korn	1	—
587. " " Heddwigi 12 " à 1 " "	—	70	624. Reseda " 8 Sorten .. à 1 Prise	—	45
588. " " " 6 " à 1 " "	—	35	625. Ricinus 12 " .. à 1 " "	—	50
589. Elichrysium bracteatum monstrosum 6 " à 1 " "	—	40	626. " 6 " .. à 1 " "	—	25
590. " " monst. nanum fl. pl. 6 " à 1 " "	—	40	627. Schizanthus 8 " .. à 1 " "	—	45
591. Gilia 10 Sorten .. à 1 " "	—	50	628. Silene 12 " .. à 1 " "	—	60
592. Godetia 12 " .. à 1 " "	—	70	629. " 6 " .. à 1 " "	—	30
593. Gomphrena 6 " .. à 1 " "	—	30	630. Solanum, ornamentale 8 Sorten .. à 1 " "	—	50
594. Lathyrus odoratus 24 Sorten .. à 1 " "	—	90	631. " Lycopersicum, Liebesapfel 12 " .. à 1 " "	—	60
595. " " 18 " .. à 1 " "	—	70	632. " Melongena, Eierfrucht 8 Sorten .. à 1 " "	—	50
596. " " 12 " .. à 1 " "	—	50	633. Tagetes erecta fl. pl. 6 " .. à 1 " "	—	35
597. " " 6 " .. à 1 " "	—	25	634. " patula " 6 " .. à 1 " "	—	35
598. Lobelia 12 Sorten .. à 1 " "	—	70	635. " nana " 6 " .. à 1 " "	—	35
599. " 6 " .. à 1 " "	—	35	636. Thunbergia 6 " .. à 1 " "	—	50
600. Lupinus 20 " .. à 1 " "	—	80	637. Tropaeolum Lobbianum 12 " .. à 1 " "	—	60
601. " 12 " .. à 1 " "	—	50	638. " " 6 " .. à 1 " "	—	30
602. Mimulus 12 " .. à 1 " "	—	70	639. " majus 8 " .. à 1 " "	—	40
603. " 6 " .. à 1 " "	—	35	640. " nanum (Tom Thumb) 12 " .. à 1 " "	—	60
604. Myosotis 10 " .. à 1 " "	—	75	641. " " 6 " .. à 1 " "	—	30
605. Nemophila 12 " .. à 1 " "	—	40	642. Verbena hybrida " 6 " .. à 1 " "	—	70
606. Pentstemon 5 " .. à 1 " "	—	50	643. Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)	18 Sorten à 1 Prise	1 20
607. Petunia hybrida 8 Sorten .. à 1 " "	—	45	644. " " " 12 " .. à 1 " "	—	80
608. " " grandiflora 12 " .. à 1 " "	1	50	645. " " " 6 " .. à 1 " "	—	40
609. " " " 6 " .. à 1 " "	—	75	646. " " " Trimardeau 12 " .. à 1 " "	1	30
610. " " " fimbriata 6 " .. à 1 " "	—	75	647. " " " 6 " .. à 1 " "	—	65
611. " " " fl. pleno 6 " .. à 1 " "	1	—	648. Viscaria " 8 Sorten .. à 1 " "	—	40
612. Phlox Drummondi 18 " .. à 1 " "	1	10	649. Xeranthemum 6 " .. à 1 " "	—	35
613. " " 12 " .. à 1 " "	—	75	650. Zinnia elegans fl. pl. 10 " .. à 1 " "	—	70
614. " " 6 " .. à 1 " "	—	40	651. " " 6 " .. à 1 " "	—	40
615. " " nana compacta 12 " .. à 1 " "	1	10	652. " " pumila fl. pl. 8 " .. à 1 " "	—	60
616. " " " 6 " .. à 1 " "	—	60			

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra gerührt und gefüllt.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Violett mit weiss. | 5. Rosa mit weiss. |
| 2. Violett. | 6. Carmoisin. |
| 3. Lila. | 7. Violett mit weisser Mitte. |
| 4. Indigoblau. | |

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

- | | |
|---------------------------|--|
| 8. Lilarosa. | 14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte. |
| 9. Pfirsichblüthe. | 15. Lachsrosa, schattirt. |
| 10. Weiss. | 16. Weiss, roth gesprenkelt. |
| 11. Hellblau. | 17. Schwefelgelb. |
| 12. Dunkellila mit weiss. | |
| 13. Carmoisin mit weiss. | |

- | | |
|--|---------|
| 653. Jede Sorte separat .. Kil. 18 M. | — 50 10 |
| 654. Dieselben in bester Mischung .. Kil. 14 M. | — 40 10 |
| 655. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn .. 60 Sh | |
| 656. " " " 12 " à 100 " .. 45 Sh | |
| 657. " " " 6 " à 100 " .. 25 Sh | |

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein gerührt.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20. Dunkelblau. | 28. Dunkelrosa mit hellem Schein. |
| 21. Weiss mit dunkelblauem Herz. | 29. Hellasurblau. |
| 22. Weiss mit carmoisinrothem Herz. | 30. Dunkelrosa. |
| 23. Weiss. | 31. Carminroth mit weiss. |
| 24. Dunkelcarmoisin. | 32. Leuchtend lachsroth. |
| 25. Blassschwefelgelb. | 33. Feurig-scharlach. |
| 26. Violettroth. | 34. Carmoisin mit weiss, mosaikartig. |
| 27. Dunkelblutroth. | 35. Zinnobercarmoin. |

- | | |
|--|---------|
| 658. Jede Sorte separat .. Kil. 10 M. | — 10 10 |
| 659. Dieselben in bester Mischung .. Kil. 36 M. | — 90 10 |
| 660. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 60 Sh | |
| 661. " " " 6 " à 100 " .. 30 Sh | |

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. | Pr.
M. S. S.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind pänienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

36. Hellblau.	39. Rosa.		
37. Dunkelblau.	40. Röthlich-lila.		
38. Dunkelcarmoisin.	41. Violettroth.		
662. Jede Sorte separat	Kil. 72 M.	1 80	10
663. Dieselben in bester Mischung	Kil. 60 M.	1 40	10
664. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	35 S.		

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

46. Fliederblau.	58. Carmoisin.		
47. Dunkelblau.	59. Weiss mit carmoisin.		
48. Hellblau mit weiss.	60. Carmin mit weiss.		
49. Weiss.	61. Purpurviolett.		
50. Zartrosa.	62. Victoriaroth mit weiss.		
51. Purpurviolett m. weiss.	64. Dunkelblutroth.		
52. Rosa mit weiss.	66. Feurig-scharlach.		
54. Carmoisin mit weiss.	67. Feurig-scharlach mit weiss.		
55. Violett mit weiss.	68. Victoriaroth.		
56. Hellblau.			
57. Dunkelrosa mit weiss.			
665. Jede Sorte separat	Kil. 84 M.	2 —	15
666. Dieselben in bester Mischung	Kil. 64 M.	1 50	10
667. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 S.			
668. " " " 12 " à 100 " — M. 75 S.			
669. " " " 6 " à 100 " — M. 40 S.			
69. Schwefelgelb, neu		4 —	20
70. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu		2 —	15

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

72. Hellblau.	84. Weiss mit dunkelblau.		
73. Carmoisin mit weiss.	85. Hortensienroth mit weiss.		
74. Weiss.	86. Carmin.		
75. Carmin mit weiss.	87. Zinnobercarmin mit weiss.		
76. Carmoisin.	88. Rosa, weiss umflort.		
77. Hellblau mit weiss.	89. Feurig-scharlach.		
78. Blutroth.	90. Feurig-dunkelscharlach.		
79. Rosa.	91. Leuchtend kupfer-scharlach.		
80. Dunkelblau.			
81. Dunkelblau mit weiss.			
82. Purpurviolett.			
83. Weiss, im Verblühen lasurblau.			
670. Jede Sorte separat	Kil. 56 M.	1 40	10
672. Dieselben in bester Mischung	Kil. 44 M.	1 10	10
673. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn — M. 90 S.			
674. " " " 12 " à 100 " — M. 60 S.			
675. " " " 6 " à 100 " — M. 30 S.			

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

92. Dunkelrosa.	97. Rothviolett.		
93. Apfelblüthe.	98. Reinweiss.		
94. Rosa mit weiss.	99. Scharlach.		
95. Carmoisin.	100. Hellblau.		
96. Dunkelblau.	101. Purpurviolett.		
676. Jede Sorte separat	Kil. 84 M.	2 —	15
677. Dieselben in bester Mischung	Kil. 64 M.	1 50	10
678. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	70 S.		
679. " " " 6 " " 100 "	40 S.		
102. Brillantrosa, neu		2 80	15

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

103. Violett.	107. Dunkelcarmoisin.
104. Lila.	108. Blutroth.
105. Rosa.	109. Carmin.
106. Hellblau.	110. Braunviolett.

20 Gr. | Pr.
M. S. S.

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).

680. Jede Sorte separat	Kil. 66 M.	1 60	10
681. Dieselben in bester Mischung	Kil. 48 M.	1 20	10
682. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	50 S.		
683. " " " 6 " à 100 "	35 S.		

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

111. Weiss.	115. Dunkelblau.		
112. Rosa.	116. Feurig-scharlach.		
113. Hellblau.	117. Purpurviolett.		
114. Carmoisin.	118. Weiss m. rosa Schein.		
684. Jede Sorte separat	Kil. 90 M.	2 20	15
685. Dieselben in bester Mischung	Kil. 68 M.	1 60	10
686. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		

Goliath-Aster.

Sehr grossblumig.

119. Weiss.	122. Dunkelrosa.		
120. Lilarosa.	123. Hortensienroth.		
121. Carmoisin.	124. Dunkelblau.		
687. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1 —	10
688. Dieselben in bester Mischung	Kil. 32 M.	80	10
689. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	30 S.		

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Asten und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

125. Weiss	Kil. 100 M.	2 40	15
126. Carmoisin, neu	Kil. 110 M.	2 60	15
127. Rosa	Kil. 172 M.	4 —	20
128. Silberlila, neu	Kil. 130 M.	3 —	20
691. Dieselben in bester Mischung	Kil. 100 M.	2 40	15

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werthe und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.

130. Reinweiss.	133. Lavendelblau.		
131. Hellrosa.	134. Carmoisin.		
132. Indigo.			
692. Jede Sorte separat	Kil. 60 M.	1 40	10
693. Dieselben in bester Mischung	Kil. 40 M.	1 —	10
694. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	25 S.		

Strahlen-Aster.

136. Dunkelblau.	138. Leuchtend rosa.		
137. Weiss.			
695. Jede Sorte separat	Kil. 60 M.	1 40	10
696. Dieselben in bester Mischung	Kil. 48 M.	1 20	10

Straussenfeder-Aster.

Mit langgestielten, grossen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

140. Reinweiss.	142. Hellblau.		
141. Leuchtend rosa.			
697. Jede Sorte separat	Kil. 70 M.	1 70	10
698. Dieselben in bester Mischung	Kil. 56 M.	1 40	10

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.	154. Blutbraun.
145. Dunkelcarmoisin.	155. Kupferrosa.
146. Weiss.	156. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.
147. Apfelblüthe.	157. Dunkelscharlach mit weiss.
148. Violett.	158. Dunkelscharlach.
149. Rosenroth.	
150. Dunkelblau.	
152. Himmelblau m. weiss.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Feder- oder Röhr-Aster (Fortsetzung).

699. Jede Sorte separat	Kil. 14	M.	— 40	10
700. Dieselben in bester Mischung	Kil. 10	M.	— 30	10
701. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . .	45	S.		
702. " " " 6 " à 100 "	25	S.		

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

159. Schneeweiss, effectvoll.	161. Dklblau.			
160. Hellblau, neu.	162. Rosa.			
703. Jede Sorte separat		1 80	10	
704. Dieselben in bester Mischung	Kil. 56	M.	1 40	10

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

164. Lasurblau.	174. Weiss.			
165. Dunkellila.	175. Rosenroth.			
166. Pfirsichblüthe.	176. Carmoisin.			
167. Violett.	177. Schwarzblau m. weiss.			
168. Fleischfarben.	178. Weiss mit blutrothem Herz.			
170. Dunkelblau.				
171. Rosenroth mit weiss.	179. Ziegelrosa.			
173. Dunkelroth m. weiss.	180. Dunkelblutroth.			
705. Jede Sorte separat	Kil. 16	M.	— 40	10
706. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12	M.	— 30	10
707. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . .	50	S.		
708. " " " 6 " à 100 "	25	S.		

Päonienblüthige Kugel- od. Umland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss.	191. Hellblau mit weiss.			
183. Rosa, weiss umflort.	192. Rosa mit weiss.			
184. Carmoisin.	193. Lila mit weiss.			
185. Dunkelblau.	194. Zinnobercarmin, weiss umflort.			
187. Hellblau.	195. Feurig-scharlach.			
188. Purpurviolett.	196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.			
189. Weiss m. violettroth.				
709. Jede Sorte separat	Kil. 56	M.	1 40	10
710. Dieselben in bester Mischung	Kil. 44	M.	1 10	10
711. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . .	65	S.		
712. " " " 6 " à 100 "	35	S.		
182. Schneeweiss		2	— 15	

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss.	208. Violett mit weiss.			
198. Röthlich-lila.	209. Rothviolett.			
199. Fleischfarben.	210. Dunkelscharlach.			
200. Rosenroth.	211. Feurig-scharlach.			
201. Lasurblau.	213. Feurig-scharlach mit weiss.			
202. Hellblau.	214. Brillant-carmin.			
203. Rosa mit weiss.	215. Purpurviolett mit weiss.			
204. Weiss.				
205. Hellblau mit weiss.	216. Zinnobercarmin, weiss umflort.			
206. Dunkelcarmoisin.				
207. Dunkelblau.				
713. Jede Sorte separat	Kil. 72	M.	1 80	10
714. Dieselben in bester Mischung	Kil. 60	M.	1 40	10
715. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . .	1	M.	—	
716. " " " 12 " à 100 "	70	S.		
717. " " " 6 " à 100 "	35	S.		

Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

Victoria-Aster (Fortsetzung).

218. Carminrosa.	229. Rosa mit weiss.			
219. Dunkelblau m. weiss.	230. Pfirsichblüthe.			
220. Lilarosa.	231. Carmoisin mit weiss.			
221. Purpurviolett.	232. Dunkelblau.			
222. Carmoisin.	233. Weiss, i. Verbl. rosa.			
223. Hellblau mit weiss.	235. Feurig-scharlach.			
225. Hellblau.	236. Indigo auf weissem Grunde.			
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.	237. Zartrosa.			
227. Röthlich-lila.	238. Weiss.			
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.				
718. Jede Sorte separat	Kil. 160	M.	3 60	20
719. Dieselben in bester Mischung	Kil. 128	M.	3	— 15
720. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . .	1	M.	50	
721. " " " 12 " à 100 "	1	M.	—	
722. " " " 6 " à 100 "	—	M.	50	

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrt, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

241. Röthlich-lila.	246. Pfirsichblüthe.			
242. Hellblau.	247. Dunkelcarmoisin.			
243. Dunkelviolett.	248. Purpurviolett.			
244. Hortensienroth.	249. Feurig-scharlach.			
245. Leucht. carminrosa.	250. Reinweiss.			
723. Jede Sorte separat	Kil. 148	M.	3 40	20
724. Dieselben in bester Mischung	Kil. 112	M.	2 60	15
725. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . .	80	S.		
726. " " " 6 " à 100 "	50	S.		

Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

251. Hellblau.	254. Weiss.			
252. Carmoisin.	255. Lebhaft rosa.			
253. Dunkelblau.				
727. Jede Sorte separat	Kil. 24	M.	— 60	10
728. Dieselben in bester Mischung	Kil. 18	M.	— 50	10
729. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . .	25	S.		

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen: für Bouquets.

256. Rosa.	260. Reinweiss.			
257. Carmoisin.	261. Feurig-scharlach.			
258. Weiss mit rosa Mitte.	262. Dunkelblau.			
259. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.				
730. Jede Sorte separat	Kil. 28	M.	— 70	10
731. Dieselben in bester Mischung	Kil. 20	M.	— 50	10
732. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	25	S.		

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Asten.

263. Röthlichlila.	267. Carmoisin.			
264. Rosa.	268. Dunkelblau.			
265. Weiss.	239. Dunkelscharlach (neu),			
266. Hellblau.				
733. Jede Sorte separat	Kil. 14	M.	— 40	10
734. Dieselben in bester Mischung	Kil. 10	M.	— 30	10
735. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	25	S.		

Mignon-Aster.

Im Habitus. Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

270. Carmin.	275. Weiss, im Verblühen lasurblau.			
271. Rosa, weiss umflort.				
272. Reinweiss.	276. Zart fleischfarben.			
273. Rosa.	277. Dunkelcarmoisin, neu.			
274. Hellblau.				
736. Jede Sorte separat	Kil. 62	M.	1 50	10
737. Dieselben in bester Mischung	Kil. 50	M.	1 20	10
738. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	35	S.		
278. Feurig scharlach, neu		2	— 15	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Damen - Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Atern durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Be-
laubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der
Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner
und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineal-
lanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

279. Weiss (weisse Dame)	280	15
280. Rosa		
281. Weiss, später rosa	41—	20
282. Hellblau. neu		

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

283. Rosa.	285. Weiss, später rosa		
284. Hellblau (neu).	(neu).		
	286. Schneeball.		
739. Jede Sorte separat	Kil. 62	<i>M.</i>	1 50 10
740. Dieselben in bester Mischung	Kil. 50	<i>M.</i>	1 20 10
741. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	25	<i>S.</i>	

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

287. Rosa.	293. Weiss mit rosa.	
288. Rosa mit weiss.	294. Weiss mit hellblau.	
289. Hellblau.	295. Dunkelblau.	
290. Hellblau mit weiss.	296. Schneeweiss.	
291. Lilaroth.	297. Carmoisin.	
292. Weiss mit lila.	298. Dunkelscharlach.	
742. Jede Sorte separat	Kil. 96	<i>M.</i> 2 40 15
743. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72	<i>M.</i> 1 80 10
744. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . .	80	<i>S.</i>
745. " " " 6 " " 100 " . . .	40	<i>S.</i>

Riesen-Komet-Aster.

299. Weiss.	303. Rosa mit weiss (neu).		
300. Weiss, im Verblühen	304. Rosa (neu).		
rosa (die Braut).	305. Schwefelgelb (neu).		
301. Carmoisin (neu).	306. Hellblau mit weiss.		
302. Hellblau (neu).	307. Lachsrosa (neu).		
	308. Dunkelblau.		
746. Jede Sorte separat	Kil. 90	<i>M.</i>	2 20 15
747. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72	<i>M.</i>	1 80 10
748. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40	<i>S.</i>	

Königin-Aster (Prinz von Wales-Aster).

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

309. Weiss.	312. Dunkelroth.		
310. Lila.	313. Carminrosa (neu).		
311. Dunkelblau.	314. Pfirsichblüthen(neu).		
749. Jede Sorte separat	Kil. 90	<i>M.</i> 2 20 15
750. Dieselben in bester Mischung	Kil. 66	<i>M.</i> 1 60 10
751. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40	<i>S.</i>

Pompon-Kugel-Aster. (Trophæe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

315. Carmoisin.	318. Carmoisin mit weiss.		
316. Weiss.	320. Blutroth.		
317. Dunkelviolett.	321. Rosa.		
752. Jede Sorte separat	Kil. 20	<i>M.</i> — 50 10
753. Dieselben in bester Mischung	Kil. 16	<i>M.</i> — 40 10
754. Das Sortiment von 6 Sorten à	100 Korn	30 <i>S.</i>

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

322. Feurig-carmoisin.	325. Hellblau.
323. Dunkelroth m. weiss.	326. Weiss.
324. Carmoisin.	327. Blasslila.

Zwerg-Aster (Fortsetzung).

328. Weiss mit carmoisin.	332. Dunkelblau.	
329. Blutroth.	333. Rosenroth.	
330. Zinnobercarmin.	334. Schwarzblau.	
331. Lasurblau.		
756. Jede Sorte separat	Kil. 48	<i>M.</i> 1 20 10
757. Dieselben in bester Mischung	Kil. 40	<i>M.</i> 1 — 10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . .	60	<i>S.</i>
759. 6	à 100	30 <i>S.</i>

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

354. Scharlach.	361. Weiss mit dunkel-		
355. Carmin.	rothem Herz.		
356. Dunkelviolett mit	362. Rosa mit weiss.		
weiss.	363. Weiss.		
357. Carmoisin mit weiss.	364. Kupferrosa.		
358. Dunkelcarmin.	365. Weiss mit rosa.		
359. Dunkelblau.	366. Carminrosa.		
360. Weiss mit violettem			
Herz.			
772. Jede Sorte separat	Kil. 80	<i>M.</i>	2 15
773. Dieselben in bester Mischung	Kil. 60	<i>M.</i>	1 70
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . .	70	<i>S.</i>	10
775. „ „ „ 6 „ „ à 100 „ „	35	<i>S.</i>	

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

367. Rosa.	369. Hellblau.	
368. Carmoisin.	370. Violett.	
776. Jede Sorte separat		2 - 15
777. Dieselben in bester Mischung Kil. 72 <i>M.</i>		1 80 10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	25 \$	

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbrüquirt.

374. Dunkelblau.	380. Weiss mit violett.	
375. Carmoisin.	381. Weiss mit hellblau.	
376. Weiss mit carmoisin.	382. Rosa.	
377. Blutroth.	383. Carmoisin mit weiss.	
378. Dunkelblau u. weiss.	384. Schwarzblau.	
379. Weiss.		
780. Jede Sorte separat		2 40 15
781. Dieselben in bester Mischung Kil. 76	<i>M.</i>	1 80 10
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn —	<i>M.</i> 60	<i>S.</i>
783. — 6 — à 100 —	<i>M.</i> 35	<i>S.</i>

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.	395. Leuchtend blutroth.
389. Carmin.	396. Blutroth mit weiss.
390. Carmin mit weiss.	398. Lebhaft rosa.
391. Hellblau.	399. Dunkelviolett.
392. Weiss.	400. Dunkelblau m. weiss.
393. Pfirsichblüthe.	401. Scharlach.
394. Purpurviolett mit weiss.	

784. Jede Sorte separat	Kil. 90	<i>M.</i>	2 20	15
785. Dieselben in bester Mischung	Kil. 76	<i>M.</i>	1 80	10
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn —	<i>M.</i> 70	<i>S.</i>		
787. " " 6 à 100 " "	35	<i>S.</i>		

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

417. Schwarzblau.	423. Weiss.
418. Dunkelblau m. weiss.	424. Hellblau mit weiss.
419. Rosa.	425. Carmoisin.
420. Hellblau.	426. Hellcarmin.
421. Carmoisin mit weiss.	428. Dunkelscharlach mit weiss.
422. Leuchtend dunkel-scharlach.	430. Zartrosa, neu.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Niedrige Päonien-Perfection-Aster (Fortsetzung).

793. Jede Sorte separat	Kil. 54 M.	2	15
794. Dieselben in bester Mischung	Kil. 66 M.	1 60	10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	75 S.		
796. " " 6 " à 100 "	40 S.		

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant: für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss.	439. Rosa mit weiss.		
433. Carminrosa.	440. Lila.		
434. Hellblau mit weiss.	441. Weiss m. dunkelblau.		
435. Hellblau.	443. Dunkelscharlach.		
436. Carmoisin.	444. Scharlach mit weiss.		
437. Violett (dunkelblau).			
798. Jede Sorte separat	Kil. 160 M.	3 60	20
799. Dieselben in bester Mischung	Kil. 128 M.	3 —	15
800. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	90 S.		
801. " " 6 " à 100 "	50 S.		

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.	460. Brillant-rosa.		
450. Weiss, im Verblühen rosa.	461. Weiss, im Verblühen lasurblau.		
451. Rosa.	462. Dunkelblau.		
452. Carmoisin.	463. Carmin und weiss.		
454. Hellblau mit weiss.	464. Dunkelblau m. weiss.		
456. Hellblau.	468. Feuerig-scharlach, ganz brillante Farbe.		
457. Purpurviolett mit weiss.	469. Leuchtend ziegelrosa.		
458. Weiss. [weiss.	470. Kupferscharlach.		
459. Feuerig-scharlach mit weiss.	474. Purpurviolett.		
803. Jede Sorte separat	Kil. 108 M.	2 60	15
804. Dieselben in bester Mischung	Kil. 88 M.	2 20	15
806. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 "	1 M. 20 S.		
807. " " 12 " à 100 "	M. 80 S.		
808. " " 6 " à 100 "	M. 40 S.		
475. Rosa m. weissen Spitzen) Zwerg-Chrys-Perfect.		3 60	20
476. Lila m. weissen Spitzen)		3 60	20

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.	485. Lila.		
482. Rosa.	486. Brillantrosa, neu.		
483. Hellblau.	487. Weiss.		
484. Dunkelblau.			
809. Jede Sorte separat	Kil. 80 M.	1 90	10
810. Dieselben in bester Mischung	Kil. 66 M.	1 60	10
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

489. Dunkelscharlach		3 —	20
490. Dunkelscharlach mit weiss		3 —	20
491. Weiss		4 40	25
492. Dunkelviolett		2 80	15
493. Dunkelpurpur		3 20	20
812. Dieselben in bester Mischung	Kil. 130 M.	3 —	20
813. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	40 S.		

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

500. Reinweiss	Kil. 76 M.	1 80	10
--------------------------	------------	------	----

Aster-Mischungen.

816. Mischung bester hoher Klassen	Kil. 60 M.	1 40	10
817. " " niedriger "	Kil. 60 M.	1 40	10
818. " aller Klassen	Kil. 36 M.	—	90 10

Levkoben.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkoben.

1. Isabellen-farbe.	10. Dunkel-carmoisinroth.	21. Schwarz-braun.		
2. Fleischfarben.	12. Lasurblau.	22. Reingelb.		
3. Braunviolett.	14. Dunkelblau.	23. Hellviolett.		
4. Apfelblüthe.	15. Brillant-lila.	24. Dunkelviolett.		
5. Brillant-gelb.	16. Hellblau.	25. Blutoroth (victoriaroth).		
6. Ziegelroth.	18. Chamois.	26. Rosa.		
7. Carminroth.	19. Aurorafarben.	28. Carminpurpur.		
9. Pfirsichblüthe.	20. Kastanien-braun.	29. Weiss.		
821. Topfsamen, jede Sorte separat	Kil. 160 M.	3 60	15	
822. " in bester Mischung	Kil. 120 M.	2 80	10	
823. Landsamen, jede Sorte separat	Kil. 100 M.	2 30	10	
824. " in bester Mischung	Kil. 50 M.	1 20	10	
825. Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen. à 100 Korn	1 M. 30 S.			
826. " " 18 " " à 100 Korn	1 M. — S.			
827. " " 12 " " à 100 Korn	M. 70 S.			
828. " " 6 " " à 100 Korn	M. 35 S.			

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoben.

Vorzüglich gefüllt: die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutoroth.	33. Rosa.		
31. Purpurcarmin.	34. Canariengelb.		
32. Weiss.	35. Hellblau.		
829. Jede Sorte separat		4 —	15
830. Beste Mischung	Kil. 130 M.	3 —	10
831. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		

Grossblumige Sommer-Levkoben.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.	57. Schwefelgelb.		
41. Dunkelkupferroth.	58. Lilarioth.		
42. Carminroth.	59. Weiss, niedrig.		
44. Hellblau.	60. Dunkelcarmoisin.		
45. Ziegelroth.	62. Canariengelb (einfache gelb).		
47. Chamois.	63. Feuerig-purpur.		
48. Fleischfarben.	65. Rosa.		
49. Brillant-rosa.	66. Purpurviolett.		
51. Kastanienbraun.	67. Carminrosa.		
52. Dunkelblutoroth (victoriaroth).	68. Aurorafarben.		
53. Carmoisin.	69. Purpurbraun.		
54. Schwarzbraun.	70. Hochroth.		
55. Leucht. purpurcarmin.	71. Rosa m. gelbem Schein.		
56. Braunviolett.	72. Weiss.		
833. Topfsamen, jede Sorte separat	Kil. 200 M.	4 60	15
834. " in bester Mischung	Kil. 160 M.	3 60	15
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn	1 M. 60 S.		
836. " " 18 " " à 100 Korn	1 M. 20 S.		
837. " " 12 " " à 100 Korn	M. 80 S.		
838. " " 6 " " à 100 Korn	M. 40 S.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. Pr.
M. S. S.**Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.**

74. Weiss (kugelblüthig).	83. Fleischfarben.		
75. Dunkelviolet.	84. Carminrosa.		
78. Schwefelgelb.	85. Dunkelcarmoisin.		
80. Carmoisin.	86. Hellblau.		
81. Dunkelblau.			
839. Topfsamen, jede Sorte separat	Kil. 160 M.	3 60	15
840. " in bester Mischung	Kil. 120 M.	2 80	10
841. Das Sortiment von 8 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn	50 S.		
842. " " " 6 " " à 100 Korn	40 S.		

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.	99. Dunkelblau.		
95. Porzellanblau.	100. Kupferroth.		
97. Carmoisin.	101. Weiss.		
98. Canariengelb.			
843. Topfsamen, jede Sorte separat		4 60	15
844. " in bester Mischung	Kil. 160 M.	3 60	15
846. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 S.		
102. Goldflocke		6 —	20

103. Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-

Remontant-) „schneeweiss“ (verbesserteschneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blütenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss
1 Gr. 50 S.

8 — 30

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

105. Rosa.	111. Goldig-chamois.		
106. Apfelblüthe.	112. Blutroth.		
107. Dunkelblau.	113. Rothbraun.		
108. Canariengelb.	115. Brillant-lila.		
109. Hellblau.	116. Brillantrosa.		
110. Fleischfarben.	117. Schneeweiss.		
847. Jede Sorte separat		5 60	20
848. Dieselben in bester Mischung	Kil. 200 M.	4 60	15
849. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . .	1 M.		
850. " " " 6 " " à 100 " . . .	50 S.		

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

118. Dunkelcarmoisin.	130. Carminroth.		
119. Goldig-chamois.	131. Dunkelblau.		
123. Hellblau.	132. Weiss.		
125. Aurorafarben.	133. Canariengelb mit		
126. Röthlich-lila.	Lackblatt.		
127. Weiss mit Lackblatt.	135. Schwarzbraun.		
128. Brillant-lila.	136. Feurig rosa.		
129. Lachsrosa.	137. Dunkelblutroth.		
851. Jede Sorte separat		5 60	20
852. Dieselben in bester Mischung	Kil. 200 M.	4 60	15
854. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — S.			
855. " " " 6 " " à 100 " — M. 50 S.			
139. Prinzess May, hellgelbe, frühblühende Spielart			
mit Lackblatt, schön	1 Gr. 40 S.	7 —	25

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.	150. Carmoisin.		
143. Brillant-rosenroth.	151. Brillant-gelb mit		
146. Fleischfarben.	Lackblatt.		
147. Chamois.	152. Reinweiss.		
148. Dunkelblau.	156. Dunkelrosa.		
149. Lachsrosa.			
856. Jede Sorte separat		7 —	25
857. Dieselben in bester Mischung	Kil. 270 M.	6 —	20
858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 90 S.			
859. " " " 6 " " à 100 " — M. 60 S.			
157. Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die			
früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum			
Treiben besonders geeignet . . . 1 Gr. 60 S.		10 —	30

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.
158. Feurig carmoisinpurpur 1 Gr. 50 S.

8 — 30

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

159. Dunkelblutroth 1 Gr. 50 S.

8 — 30

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

161. Leuchtend purpur-	168. Blutroth.		
carmin.	169. Weiss.		
162. Goldig-chamois.	170. Veilchenblau.		
163. Dunkelcarmoisin.	171. Fleischfarben.		
164. Chamois.	174. Rosa.		
166. Lilarosa.	175. Canariengelb.		
167. Hellblau.			
860. Jede Sorte separat		6 —	20
861. Dieselben in bester Mischung	Kil. 240 M.	5 10	20
862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — S.			
863. " " " 6 " " à 100 " — M. 50 S.			

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

190. Weiss.	198. Schwefelgelb.		
192. Fleischfarben.	199. Dunkelblutroth.		
193. Carmoisinroth.	202. Brillant-rosa, gross-		
195. Dunkelviolet.	blumig.		
196. Hellblau.	203. Purpurcarmin, gross-		
197. Carmin.	blumig.		
868. Jede Sorte separat	Kil. 200 M.	4 60	15
869. Dieselben in bester Mischung	Kil. 160 M.	3 60	15
870. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 70 S.			
871. " " " 6 " " à 100 " — M. 40 S.			

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

204. Rothbraun.	208. Fleischfarben.		
205. Carmoisin.	210. Dunkelblau.		
206. Ziegelroth.	211. Feurig-carmoisin-		
207. Weiss.	purpur.		
872. Jede Sorte separat	Kil. 200 M.	4 60	15
873. Dieselben in bester Mischung	Kil. 160 M.	3 60	15
875. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 S.		

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

216. Carminroth.	222. Carmoisin.		
217. Ziegelroth.	223. Rothbraun.		
218. Violet.	224. Hellblau.		
219. Fleischfarben.	225. Pfirsichblüthe.		
220. Rosa.	226. Dunkelblau.		
221. Weiss.	227. Mordorée.		
876. Jede Sorte separat		7 —	25
877. Dieselben in bester Mischung		6 —	20
878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 S.			
879. " " " 6 " " à 100 " — M. 60 S.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Frühblühende Herbst-Levkojen.

229. Carmoisin.	234. Dunkelblau.		
230. Weiss.	235. Weiss mit Lackblatt.		
231. Carmin.	236. Carmin m. Lackblatt.		
232. Blassblau.	237. Braunviolett mit Lackblatt.		
233. Rosa.			
880. Jede Sorte separat		7	25
881. Dieselben in bester Mischung		6	20
882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn		75	5
883. " " " 6 " à 100 " "		60	5

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss.	256. Carmin.		
252. Carmoisin.	257. Fleischfarben.		
253. Rosa.	258. Dklblutroth, extra.		
254. Dunkelviolett.	259. Pfirsichblüthen.		
255. Hellblau.	260. Kupferroth.		
884. Jede Sorte separat		1 Gr. 50	5
885. Dieselben in bester Mischung		1 Gr. 40	5
886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn		90	5
887. " " " 6 " à 100 " "		70	5

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.			
269. Carminrosa.	276. Kupferroth.		
270. Hellblau.	277. Rosenroth.		
271. Dunkelblau.	278. Carmoisin.		
272. Purpurroth.	279. Brillant-rosa.		
273. Carminroth.	280. Fleischfarben.		
274. Hochroth.	281. Rothbraun.		
275. Weiss mit dunklem Korn.	282. Feuerroth.		
	283. Dunkelblutroth.		
888. Jede Sorte separat		5	60 20
889. Dieselben in bester Mischung		4	80 20
890. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn		90	5
891. " " " 6 " à 100 " "		45	5

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

288. Hochroth.	290. Dunkelblau.		
289. Weiss.	291. Rosa.		
892. Jede Sorte separat		6	40 25
893. Dieselben in bester Mischung		5	60 20
894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn		30	5
292. Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 70		12	35

Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.			
294. Weiss.	297. Carmoisinroth.		
295. Lasurblau.	298. Violett purpur.		
296. Dunkelblau.	299. Apfelblüthe.		
896. Jede Sorte separat		5	60 20
897. Dieselben in bester Mischung		4	80 20
898. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn		50	5

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

1. Stangen-, brauner	2	60	15
2. " dunkelbrauner	3	40	15
3. " gelber	2	40	15
4. " canariengelber	4	15	
5. " violetter oder blauer	4	40	15
6. Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	4	40	20
7. " " dunkelbrauner	4	40	20
8. " " brauner	4	40	20
9. Busch-, brauner	6	25	
10. " goldgelber	7	30	
11. " blauer (violetter)	7	30	
12. " dunkelbrauner	6	25	
13. " schwefelgelber (canarieng.)	7	30	
14. Zwerg-Busch-, brauner	6	25	
15. " " bronzefarbener	8	30	
16. " " blauer	7	30	
17. " " dunkelbrauner	8	30	
18. " " gelber	8	30	

Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

900. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. 50	5
901. " " " 8 " à 100 " "	1 M. —	5
902. " " " 6 " à 100 " "	— M. 75	5
903. Stangenlack in bester Mischung		3 10 15
904. Zwerg-Stangenlack in bester Mischung		4 20 20
905. Buschlack in bester Mischung		6 25
906. Zwerg-Buschlack in bester Mischung		7 30

Einfacher Goldlack.

25. Aurora, leuchtend chamois	Kil. 8 M.	— 30 10
26. Belvoir Castle, niedrig, goldgelb	Kil. 10 M.	— 30 10
27. Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)	Kil. 6 M.	— 20 10
28. Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-, ganz extra	Kil. 10 M.	— 30 10
29. Dunkelrother (blutrother)	Kil. 12 M.	— 30 10
30. Früher Harbinger, leuchtend braun	Kil. 5 M.	— 20 10
31. Frühester Pariser, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu)	Kil. 11 M.	— 30 10
32. Goldgelber	Kil. 5 M.	— 20 10
33. Golden Tom Thumb	Kil. 8 M.	— 30 10
34. Primrose, schwefelgelb, prächtig	Kil. 10 M.	— 30 10
35. Ruby Gem., rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu)	Kil. 15 M.	— 40 10
36. Violetter	Kil. 6 M.	— 20 10
37. Vulcan, feuerroth, prachtvoll	Kil. 18 M.	— 50 10
914. Mischung aller Sorten	Kil. 5 M. 60	5

Gefüllter Rittersporn.

Die hier angeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.			
1. Rosa.	4. Ziegelroth.		
2. Fleischfarben.	5. Weiss.		
3. Violett.	6. Aschgrau.		
916. Jede Sorte separat	Kil. 5 1/2 M.	— 20 10	
917. Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 1/2 M.	— 20 10	
918. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25	5	

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.	22. Rehfarben(chocoladenfarben).		
14. Hellviolett.	23. Lasurblau.		
15. Fleischfarben.	24. Apfelblüthe.		
16. Chamois.	25. Weiss, carmin gestreift.		
17. Violettroth.	26. Purpurviolett, weiss gerandet.		
18. Weiss.	27. Dreifarbig.		
19. Silbergrau.			
20. Dunkelblau.			
21. Rötlich-lila.			
920. Jede Sorte separat	Kil. 4 M. 40	5	— 20 10
921. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M. 40	5	— 15 10
922. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	50	5	
923. " " " 6 " à 1 " "	25	5	

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.	34. Rothgrau.		
32. Dunkelblau (violett).	35. Weiss.		
33. Indigoblau.	36. Ziegelroth.		
924. Jede Sorte separat	Kil. 4 M. 40	5	— 20 10
925. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M. 40	5	— 15 10
926. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25	5	

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.	44. Weiss.		
41. Lila.	45. Violett.		
42. Dunkelblau.	46. Hellblau.		
43. Aschroth.	47. Fleischfarben.		
928. Jede Sorte separat	Kil. 4 M. 40	5	— 20 10
929. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M. 40	5	— 15 10
930. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35	5	
931. " " " 6 " à 1 Pr.	25	5	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. Pr.
M. S. S.

Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.	54. Hellblau.		
51. Dunkelblau.	55. Lila.		
52. Dunkelrosa.	56. Schneeweiss.		
53. Fleischfarben.	57. Vierfarbig.		
932. Jede Sorte separat	Kil. 6 M.	20	10
933. Dieselben in bester Mischung	Kil. 5 M.	20	10
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35 S.		
935. " " 6 " à 1 " "	25 S.		

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau.	64. Hellblau.		
62. Violett.	65. Dreifarbig.		
63. Rosa.			
936. Jede Sorte separat	Kil. 50 M.	1 20	15
937. Dieselben in bester Mischung	Kil. 44 M.	1 10	15
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	50 S.		
66. Weiss		1 80	20

Delphinium Consolida imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig.	75. Violett.		
71. Dunkelblau.	76. Lasurblau.		
72. Hochroth, gestreift.	77. Ziegelroth.		
73. Rosa.			
939. Jede Sorte separat	Kil. 5 M.	20	10
940. Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M.	20	10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35 S.		
942. " " 6 " à 1 " "	25 S.		
78. Weiss	Kil. 12 M.	30	10
79. Brillantrosa, neu		1 20	15

Impatiens Balsamina fl. pl. Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss.	10. Dunkelblutroth.		
2. Scharlach.	11. Chamoisrosa.		
3. Lila.	12. Weiss, scharlach gestreift.		
4. Dreifarbig gestreift.	13. Blassrosa.		
5. Weiss, violett gestreift.	14. Granatroth.		
6. Purpur.	15. Solferino, gestreift.		
7. Pfirsichblüthe.	16. Carmoisin.		
8. Hochrosa.			
9. Dunkelviolett.			
949. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	50	10
950. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	30	10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn	70 S.		
952. " " 12 " à 50 " "	50 S.		
953. " " 6 " à 50 " "	25 S.		

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamois.	41. Dunkelblau (violett).		
33. Scharlach.	42. Ziegelroth.		
34. Dunkelblutroth.	43. Chamoisrosa.		
35. Blassrosa.	44. Kupferroth.		
36. Weiss.	45. Weiss mit rosa Schein.		
37. Carmoisinroth.	46. Blassgelb.		
38. Granatroth.	47. Purpur.		
39. Apfelblüthe.	48. Dreifarbig.		
40. Lilafarben.	49. Rosa.		
954. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1	15
955. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 30 M.	80	10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn	M. 90 S.		
957. " " 12 " à 50 " "	M. 70 S.		
958. " " 6 " à 50 " "	M. 35 S.		

Verbesserte Camellien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach.	55. Granatroth.
51. Violett.	56. Purpurroth.
52. Carmoisin.	57. Hellblau.
53. Lilarosa.	58. Lila.
54. Carminrosa.	59. Carminroth.

Verbesserte Camellien- od. gefleckte Balsaminen (Fortsetz.)

959. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1	15
960. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 30 M.	80	10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	55 S.		
962. " " 6 " à 50 " "	35 S.		

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.	67. Lilarosa.		
62. Violett (dunkelblau).	68. Carmoisin.		
63. Weiss.	69. Granatroth.		
64. Purpur.	70. Lila.		
65. Pfirsichblüthe.	71. Scharlach.		
66. Fleischfarben.	72. Dreifarbig.		
963. Jede Sorte separat	Kil. 24 M.	60	10
964. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 14 M.	40	10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	40 S.		
966. " " 6 " à 50 " "	25 S.		

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach.	79. Kupferroth.		
76. Violett.	80. Lila.		
77. Purpurroth.	81. Fleischfarben.		
78. Carmoisin.	82. Ziegelroth.		
967. Jede Sorte separat	Kil. 28 M.	70	10
968. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 18 M.	50	10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn	35 S.		
970. " " 6 " à 50 " "	25 S.		

Antirrhinum majus.

Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blütenreichtum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.	9. Papilionaceum, purpur mit weiss.		
2. Ghestia, dklblutroth.			
3. Brillant, scharlach, gold- gelb und weiss.	10. Galathée, carmoisin m. weiss.		
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.	11. Nigrescens, tief-schwarzpurpur.		
5. Crescia, dkl-scharlach.	12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.		
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.	13. Roseum, rosa.		
7. Delila, carmin, gelb und weiss.	14. Sulphureum, schwefel-gelb.		
8. Henry IV., leuchtend zinnob.	15. Weiss mit rosa Lippe.		
973. Jede Sorte separat	Kil. 12 M.	30	10
974. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 9 M.	30	10
975. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70 S.		
976. " " 6 " à 1 " "	35 S.		
16. Atrococcineum, leucht. scharlachroth	Kil. 12 M.	30	10
17. Korallenroth, neu, sehr effectvoll	Kil. 18 M.	50	10
18. Romeo (neu), tief rosa. fleischfarbig getuscht, mit gelb gefleckter Unterlippe	Kil. 18 M.	50	10

Antirrhinum majus grandiflorum.

Grossblumiges Löwenmaul.

20. Album, weiss.	27. Gelb mit orange.		
21. " rubro-striatum.	28. Kermesinum splendens.		
22. Brillant.	29. Luteum.		
23. Crescia.	30. " rubro-striatum.		
24. Delila.	31. Striatum.		
25. Firefly.	32. Papilionaceum (neu).		
26. Galathée.	33. Roseum (neu).		
977. Jede Sorte separat	Kil. 18 M.	50	10
978. Prachtmischung	Kil. 14 M.	40	10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise	75 S.		
980. " " 6 " à 1 " "	40 S.		
34. Queen Victoria, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen, neu		2 40	20

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

35. Album.	43. Galathée.		
36. " rubro striatum.	44. Henry IV.		
37. Aureum rubro-stria- tum.	45. Kermesinum splen- dens, leuchtend car- moisin.		
38. Aurora.	46. Sulphureum (luteum).		
39. Brillant.	47. Papilionaceum.		
40. Crescia.	48. Roseum.		
41. Delila.			
42. Firefly.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Halbhohes Löwenmaul (Fortsetzung).

981. Jede Sorte separat	Kil. 14	M.	— 40	10
982. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 10	M.	— 30	10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70	S.		
984. " " " 6 " à 1 "	35	S.		
49. Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 14	M.	— 40	10
50. Schwarzer Prinz (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig	Kil. 40	M.	1	15
51. Grandiflorum Golden Queen (neu), grossblumig, reingelb	Kil. 18	M.	— 50	10

Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenthor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

52. Cinnabarinum, leuch- tend zinnober.	59. Brillant.	
53. Henry IV., zinnober mit gelb.	60. Cupreatum, kupferroth.	
54. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.	61. Crescia, dkscharlach.	
55. Album rubro-striatum.	62. Kermesinum, carmoi- sinroth.	
56. Luteum rubro-stria- tum.	63. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.	
57. Delila.	64. Galathée.	
58. Album, weiss.	65. Roseum.	
	66. Firefly	
985. Jede Sorte separat	Kil. 32 <i>M.</i>	80 15
986. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 24 <i>M.</i>	60 10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. —	<i>M.</i> 90 <i>S.</i>	
988.		

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.	4. Lutea.	7. Aurea.		
2. Kermesina.	5. Lilacina.	8. Violacea.		
3. Purpurea.	6. Atropurpurea.	9. Coccinea.		
989. Jede Sorte separat			1—	15
990. Beste Mischung		Kil 16	<i>M.</i>	40 10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr.		60	<i>S.</i>	
992. " " " 6 " à 1 Pr.		40	<i>S.</i>	

Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.	17. Purpurea.			
13. Atrosanguinea.	18. Violacea.			
14. Rosea.	19. Coccinea.			
15. Aurea.	20. Kermesina.			
16. Lutea.	21. Chamois.			
993. Jede Sorte separat			3	60 20
994. Beste Mischung, extra	Kil. 120	M.	2	80 15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr.	75	S.		
996. " " " 6 " à 1 "	45	S.		
22. Empress (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämme und dunklem Laube			8	30
23. Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämme, ganz distinct und constant			5	25
24. Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnober			3	20
25. Queen of Dwarfs. Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämme			4	40 20

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.	9. Carminroth (Dickinsoni).
2. Rosenroth.	10. Dunkelviolett (spec. de India).
3. Dunkelblau.	11. Hellcarnatroth.
4. Blassblau.	12. Dunkelblutroth (Burrig).
5. Weiss mit lila Flecken.	13. Dreifarbig, gestreift.
6. Weiss m. roth gestreift.	
7. Weiss m. blau gestreift.	
8. Weiss mit rosa Schlund.	
997. Jede Sorte separat	Kil. 2 <i>M.</i> — 10 10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120	<i>M.</i> , Kil. 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> — 10 10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60 <i>S.</i>
1000. " " " 6 " à 1 "	30 <i>S.</i>

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.	8. Kastanienbraun.
2. Brillantrosa.	9. Kirschroth.
3. Carminroth.	10. Kupferroth.
4. Carmoisin.	11. Rosa.
5. Fleischfarben.	12. Röthlichweiss auf violettem Grunde.
6. Gelblichweiss.	13. Violett purpur.
7. Gelb auf dunklem Grunde.	
1001. Jede Sorte separat	2 20
1002. Beste Mischung Kil. 50	1 20 15
1003. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	80 S
1004. " " " 6 " à 1 "	40 S
14. Weiss	3 — 20
15. Schwefelgelb	1 — 25

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.	28. Kupferroth.
22. Carminroth.	29. Reingelb.
23. Carmoisin.	30. Reinweiss.
24. Chamoisrosa.	31. Scharlach.
25. Gelb auf dunklem Grunde.	32. Silberweiss auf kirsch- rothem Grunde.
26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.	33. Schwefelgelb.
27. Kirschroth.	34. Violett purpur.

1005. Jede Sorte separat		6	—	30	
1006. Beste Mischung	Kil. 200	M.	4	40	25
1007. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1	M. 50	S.			
1008. " " " 6 " à 1 " —	M. 75	S.			

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.	7. Weiss mit roth.
2. Gelb mit roth.	8. Dreifarbig.
3. Rosa.	9. Helllila.
4. Carmoisin.	10. Weiss.
5. Feuerroth.	11. Weiss mit gelb.
6. Fleischfarben.	

1009. Jede Sorte separat	Kil. 2	M. 40	₹	10	10	
1010. Beste Mischung 100 Kil. 140	M.	Kil. 1	M. 80	₹	10	10
1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr.		45	₹			
1012. " " " 6 " à 1 "		25	₹			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.	17. Gelb.				
14. Weiss.	18. Weiss mit gelb.				
15. Dreifarbig.	19. Gelb mit roth.				
16. Weiss mit roth.					
1013. Jede Sorte separat	Kil. 2	M. 40	S.	— 10	10
1014. Beste Mischung 100 Kil. 140	M. Kil. 1	M. 80	S.	— 10	10
1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25	S.			

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.	26. Gelb mit roth.
23. Dunkelcarmin.	27. Weiss mit roth.
24. Dreifarbig.	28. Weiss mit gelb.
25. Gelb.	
1016. Jede Sorte separat	Kil. 5 <i>M.</i> — 20 10
1017. Beste Mischung	Kil. 4 <i>M.</i> — 20 10
1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 \$

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.	37. Dunkelcarmoisin.
33. Dreifarbig.	38. Reingelb.
34. Gelb mit roth.	39. Gelb mit feurig-zin-
35. Carmin.	nober.
36. Weiss mit roth.	

1019. Jede Sorte separat	Kil. 4	M. 50	₹	— 20	10
1020. Beste Mischung	Kil. 3	M. 50	₹	— 15	10
1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	45	₹			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Papaver Rhoëas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.	4. Scharlach.		
2. Carmoisin mit weiss.	5. Scharlach mit weiss.		
3. Rosa.	6. Weiss.		
1022. Jede Sorte separat	Kil. 4 M.	— 20	10
1023. Dieselben in bester Mischung . . .	Kil. 3 M.	20	10
1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 S.		

Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.

11. Purpur.	22. Dunkelschwarzbraun		
13. Zinnober auf weissem	mit zinnober.		
Grunde.	23. Rosa auf weissem		
14. Mordorée auf aschgrau.	Grunde.		
15. Fast schwarz.	24. Braunroth auf schwar-		
17. Mohngrau.	zem Grunde.		
18. Incarnat mit schwarz.	25. Aschviolett.		
19. Dunkellila.	26. Weiss mit hellpurpur.		
20. Purpur auf schwarzem	27. Weiss.		
Grunde.			
21. Granatroth auf			
schwarzem Grunde.			
1025. Jede Sorte separat	Kil. 2 M.	40	10
1026. Beste Mischung	Kil. 1 M.	60	10
1028. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	40 S.		
1029. " " " 6 " à 1 "	25 S.		

Papaver somniferum nanum fl. pl. Gefüllter niedriger Gartenmohn.

1030. 8 Sorten, jede separat	Kil. 2 M.	60	10
1031. Dieselben in bester Mischung . . .	Kil. 1 M.	80	10
1032. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25 S.		

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.

31. Prächtig scharlach.	41. Schwarzbraun mit		
32. Dunkelmordorée.	zinnob.		
33. Hochroth.	42. Mohngrau.		
34. Rosa.	43. Weiss, roth gestreift.		
35. Dunkelrosa.	44. Nankinggelb.		
36. Purpur.	45. Scharlach mit weiss.		
38. Rosenroth.	46. Weiss.		
39. Weiss mit rosa.			
1033. Jede Sorte separat	Kil. 3 M.	—	10
1034. Beste Mischung	Kil. 2 M.	—	10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	50 S.		
1036. " " " 6 " à 1 "	25 S.		

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl. Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

1037. 8 Sorten, jede separat	Kil. 3 M.	—	10
1038. Dieselben in bester Mischung . . .	Kil. 2 M.	—	10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25 S.		

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.	5. Weiss mit gelb.		
2. Scharlachroth.	6. Himmelblau mit gold-		
3. Schwefelgelb.	gelben Adern.		
4. Dunkelblau.	7. Schwarz.		
1040. Jede Sorte separat	Kil. 22 M.	— 60	10
1041. Beste Mischung	Kil. 18 M.	— 50	10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 S.		

Salpiglossis variabilis nana.

Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrunghenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.	16. Weiss mit gelb.		
12. Goldgelb.	17. Himmelblau.		
13. Violett.	18. Himmelblau mit gold-		
14. Geadert.	gelben Adern.		
15. Schwefelgelb.			
1043. Jede Sorte separat	Kil. 22 M.	— 60	10
1044. Beste Mischung	Kil. 18 M.	— 50	10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	45 S.		

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette). Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-	25. Sulphurea, schwefel-		
venosa, purpurroth,	gelb.		
goldgelb geadert.	26. Rosea aureo-venosa,		
22. Coccinea aureo-venosa,	rosa, goldgelb geadert.		
scharlach, goldgelb ge-	27. Albo-lutea, weiss mit		
eadert.	gelb.		
23. Purpurea, purpur.	28. Azurea aureo-venosa,		
24. Violacea, violett.	blau, goldgelb geadert.		
1046. Jede Sorte separat	Kil. 50 M.	1 20	15
1047. Beste Mischung	Kil. 44 M.	1 10	10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	60 S.		
1049. " " " 6 " " 1 "	45 S.		

Scabiosa atropurpurea major. Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.	8. Schwarzpurpur mit		
2. Schwarzpurpur.	weiss.		
3. Weiss.	9. Purpur.		
4. Ziegelroth.	10. Kirschroth		
5. Fleischfarben.	11. Goldgelb, aurantiaca		
6. Kirschroth mit	(Mette).		
weiss.	12. Schwefelgelb, sulphu-		
7. Lila.	rea (Mette).		
1050. Jede Sorte separat	Kil. 3 M.	40	10
1051. Beste Mischung	Kil. 2 M.	20	10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60 S.		
1053. " " " 6 " à 1 "	30 S.		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).

Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit	22. Ziegelroth.		
weiss.	23. Reinweiss.		
17. Weiss mit lila.	24. Kirschroth.		
18. Schwarzpurpur.	25. Fleischfarben.		
19. Kirschroth mit weiss.	26. Ziegelroth mit weiss.		
20. Purpur.	27. Rosa-carmin (Mette).		
21. Lila.	28. Feurig-scharlach.		
1054. Jede Sorte separat	Kil. 10 M.	— 30	10
1055. Beste Mischung	Kil. 8 M.	— 30	10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70 S.		
1057. " " " 6 " à 1 "	35 S.		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswerthe und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit	32. Kirschroth mit weiss.		
weiss.	33. Purpur.		
30. Weiss mit lila.	34. Lila.		
31. Schwarzpurpur.	35. Kirschroth.		
1058. Jede Sorte separat	Kil. 18 M.	— 50	10
1059. Beste Mischung	Kil. 14 M.	— 40	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	40 S.		
36. Weiss		70	10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.	43. Feurig carmoisin.		
39. Schwarzpurpur.	44. Dunkelrosa.		
40. Ziegelroth.	45. Gestreift.		
41. Weiss.	46. Lasurblau.		
42. Rosa.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		20 Gr.	Pr.
		M. S.	S.
Gefüllte niedrige Scabiose (Fortsetzung).			
1061. Jede Sorte separat	Kil. 5 M.	— 20	10
1062. Beste Mischung	Kil. 4 M.	— 20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr.	45 S.		
1064. " " " 6 " à 1 "	30 S.		

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.	52. Feurig carmoisin.		
50. Rosa	54. Lasurblau.		
51. Weiss.	55. Ziegelroth.		
1065. Jede Sorte separat	Kil. 18 <i>M.</i>	— 50	10
1066. Beste Mischung	Kil. 14 <i>M.</i>	— 40	10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	40 <i>S.</i>		

Senecio elegans fl. pl. Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.
2. Dunkelpurpurroth.
3. Lilabraun.
4. Fleischfarben.
5. Lila.
6. Roth.
7. Kupferfarbig.

1069. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1 —	15
1070. Beste Mischung	Kil. 36 M.	— 90	10
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	45 S.		

Senecio elegans nanus fl. pl. Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.
16. Roth.
17. Weiss.
18. Lila.
19. Kupferroth.
20. Lilabraun.

1072. Jede Sorte separat	Kil. 44 M.	1 10	15
1073. Beste Mischung	Kil. 40 M.	1 —	15
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	50 S.		

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

- ⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesät.
 ♀ Stauden oder perennirende Pflanzen.
 h Sträucherartige Pflanzen.

- F Zierfrüchte.
 E Einfassungspflanzen.
 B Blattpflanzen.
 S Schlingpflanzen.
 M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder

- in Töpfe gesät und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
 K Kalthauspflanzen.
 W Warmhauspflanzen.
 Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

					1 Kilo	20 Gr.	Pr.						1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
					M.	S.		M.	S.		M.	S.		M.	S.	
1200.	♀ SMF	Abobra	viridiflora, mit scharlachrothen Früchten, schön	18	—	50	10	1237.	⊙	Acroclinium	roseum fl. albo pl., gefüllte weisse Immortelle	5	—	20	10	
1201.	♀ M	Abronia	arenaria, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	20	—	50	10	1238.	♀ S	Adlumia	cirrrosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	30	—	80	10	
1203.		"	umbellata grandiflora, feurig lila.	16	—	40	10	1239.	⊙	Adonis	aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	1	80	—	10	
1204.	h W	Abutilon	hybridum, Prachtmischung 1 Gr. 40 S.	—	—	7	20	1240.	⊙	"	autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	1	80	—	10	
1205.	h K	Acacia	armata	12	—	30	10	1241.	♀ E	"	vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	40	—	20	
1207.	h K	"	dealbata	10	—	30	10	1242.	⊙ ME	Aethionema	Buxbaumi, Steinkresse, helllila	8	—	30	10	
1208.	h K	"	Farnesiana	2	80	—	10	1243.	♀	"	grandiflorum, grossblumig, rosa	—	3	20	20	
1214.	h K	"	lophantha	2	40	—	10	1244.	♀	"	persicum, rosa, vortrefflich	7	—	25	10	
1215.	h K	"	Neumanni	4	80	—	20	1245.	♀ K	Agapanthus	umbellatus, blau, prächtig	32	—	80	15	
1216.	h K	"	speciosa	4	40	—	20	1246.	BK	Agave	americana	18	—	50	10	
1219.	h K	"	gemischt	5	40	—	20	1247.	BK	"	fol. variegatis, buntblättrige	28	—	70	15	
1228.	h B	Acanthus	mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	20	10	1248.	⊙ M	Ageratum	Lasseauxi, rosa, schön	22	—	60	10	
1229.	h B	"	mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	20	10	1249.	"	"	Lasseauxi nanum, neu, viel schöner als die vorstehende	—	2	80	20	
1230.	♀	Achillea	Ptarmica fl. pl., weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	20	1250.	⊙ M	"	mexicanum (coeruleum), blau	7	40	—	25	
1231.	♀	"	Ptarmica fl. pl. „Perle“, reinweiss (neu)	—	—	4	25	1251.	"	"	album, weiss	7	40	—	25	
1232.	ZW	Achimenes,	Prachtmischung 1000 Korn 6 M.	—	—	—	50	1252.	E	"	nanum, niedrig, blau	8	—	30	10	
		Ackelei,	siehe Aquilegia.					1253.	E	"	album, niedrig, weiss	9	—	30	10	
1233.	♀	Aconitum	Napellus (Eisenhut), prächtig blau	30	—	80	15	1254.	E	"	grandiflorum album, grossbl., reinweiss, neu	—	2	40	20	
1234.	⊙	Acroclinium	roseum, rosenrothe Immortelle	4	—	20	10	1255.	E	"	Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau m. weisser Mitte, reizend	—	1	20	15	
1235.	"	"	roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	—	20	10	1256.	E	"	Imperial Dwarf Blue, blau	16	—	40	10	
1236.	"	"	fl. pl., gefüllte rosenrothe Immortelle	5	—	20	10	1257.	E	"	White, weiss	16	—	40	10	
								1258.	E	"	Little Dorrit, lasurblau	12	—	30	10	
								1259.	E	"	Swanley Blue, grossdoldig	16	—	40	10	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.	
1260. ⊙ E	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsrös- chen, roth	3	40	— 15	10	1308. ⊙ ME	<i>Anagallis grandiflora</i> Napoleon III., purpurncarmoisinroth	24	— 60	10
1261.	" <i>coeli-rosa alba</i> , weiss	4	20	— 20	10	1309.	" <i>grandiflora</i> gemischt	15	— 40	10
1262.	" " <i>nana fimbriata</i> , rosenroth, gefranst, niedrig	4	80	— 20	10	1310. ♀	<i>Anchusa Barrelieri</i> , niedrig, früh- blühend, blau, prächtig	—	1 20	15
1263. ♀	" <i>coronaria</i> , Vexiernelke, roth	6	—	— 20	10	1311. ♀	" <i>capensis</i> , blau, sehr schön	5	40	— 20
1264.	" <i>alba</i> , weiss	3	—	— 15	10	1312. ♀	" <i>incarnata</i> , incarnatrothe Ochsen- zunge	12	— 30	10
1265.	" <i>atrosanguinea</i> (Mette), dun- kelblutroth	3	—	— 15	10	1313. ♀	" <i>italica</i> , blaue Ochsenzunge	14	— 40	10
1266.	" <i>gemischt</i>	2	80	— 10	10	1314. ♀	<i>Anemone coronaria</i> von Caën, Pracht- mischung	22	— 60	10
1267. ♀	" <i>flos Jovis</i> , Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	— 15	10	1316. ♀	" <i>japonica elegans</i> , rosa	—	2 40	20
1268. ⊙ M	<i>Alonsoa albiflora</i> , weiss	4	40	— 20	10	1317. ♀	" <i>alba</i> (Honorine Jobert), weiss, prächtig	—	3 —	25
1269. ⊙ M	" <i>grandiflora</i> , scharlachroth	4	—	— 20	10	1318. . K	<i>Angelonia grandiflora</i> , violett, wohl- riechend 1 Gr. 50 S.	—	7 40	20
1270. ⊙ M	" <i>linifolia</i> , hell-scharlachroth	7	—	— 25	10	1319. ♀	<i>Antennaria margaritacea</i> , prächtige, weisse Strohblume	110	— 2 60	20
1271. ⊙ M	" <i>gracilis</i> , sehr zierlich	7	—	— 25	10	1320. . E	<i>Anthemis arabica</i> , arabische Camille, goldgelb	6	40	— 20
1272. ⊙ M	" <i>Mutisi</i> , chamoisrosa, innen schar- lachroth	6	—	— 20	10		<i>Antirrhinum majus</i> , siehe Seite 17.			
1273. ⊙ M	" <i>Warscewiczii</i> , mennigroth, gross- blumig	6	60	— 20	10		<i>Aquilegia</i> , Ackeei. Blüten sämtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.			
1274. ♀ E	<i>Alsine pinifolia</i> (<i>gracilis</i>), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	1 —	15	1322. ♀	<i>Aquilegia alpina atrocoerulea</i> , dunkel- blau, prächtig	9	— 30	10
1275. ♀ K	<i>Alstroemeria chilensis</i> , in schönen Nüancen	—	—	1 40	15	1323.	" <i>superba</i> , dunkelblau mit weiss	—	— 80	10
	<i>Althaea</i> , Malven, siehe Seite 18.					1324. ♀	" <i>arctica</i> , Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegel- roth	20	— 50	10
1276. ♀	<i>Alyssum argenteum</i> , Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	10	—	— 30	10	1325. ♀	" <i>aurea</i> , schön gelb	8	— 30	10
1277. ⊙ E	" <i>Benthami</i> (<i>maritimum</i>), weiss	6	80	— 20	10	1326. ♀	" <i>bicolor</i> fl. pl., violett mit weiss	8	— 30	10
1278.	" <i>compactum</i> (<i>erectum</i>), reiz. und constant	10	—	— 30	10	1327.	" <i>fl. rubro</i> pl., roth mit weiss	8	— 30	10
1279.	" <i>procumbens</i> , sehr niedrig	12	—	— 30	10	1328. ♀	" <i>californica hybrida</i> , Blumen gross, hellgelb, mit orangerthem Sporn	—	2 —	20
1280. ♀ E	" <i>saxatile compactum</i> , goldgelb	14	—	— 40	10	1329. ♀	" <i>canadensis</i> , safrangelb und schar- lachroth	20	— 50	10
1281. ⊙	<i>Amarantus atropurpureus</i> , leuchtend blutroth	1	30	— 10	10	1330.	" <i>elatior</i> , prächtig	24	— 60	10
1282. ⊙	" <i>nanus</i> , prächtig	1	20	— 10	10	1331. ♀	" <i>caryophylloides</i> fl. pl., gefüllt, prächtig gestreift	—	1 60	15
1283. ⊙ BM	" <i>bicolor</i> , zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	40	— 20	10	1332. ♀	" <i>chrysantha</i> , prächtig goldgelb	60	— 1 40	15
1284.	" <i>ruber</i> , feurig-scharlachroth belaubt	5	—	— 20	10	1333.	" <i>fl. pl. neu</i> , goldgelbe gefüllte 1 Gr. 70 S.	—	12 —	35
1285. ⊙	" <i>caudatus</i> , Fuchsschwanz, dunkel- roth	1	—	— 10	10	1334.	" <i>grandiflora alba</i> , gross- blumig, weiss	—	2 40	20
1286. ⊙	" <i>cruentus</i> , blutroth	1	10	— 10	10	1335. ♀	" <i>coerulea</i> , grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	—	3 20	20
1287. ⊙	" <i>Henderi</i> , Belaubung schwarz-blut- roth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	12	—	— 30	10	1336. ♀	" <i>hybrida</i> (<i>haylodensis</i>), gross- blumig, lang gespornt, blass- blau mit schwefelgelb, sehr reizend	76	— 1 80	15
1288. ⊙	" <i>hybridus Queen Victoria</i> , schön	10	—	— 30	10	1337. ♀	" <i>Durandi</i> fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	— 30	10
1289. ⊙ BM	" <i>melancholicus ruber</i> , m. dunkel- blutrother Belaubung	4	—	— 20	10	1338. ♀	" <i>formosa</i> fl. pl., blau, gefüllt	6	— 20	10
1290. ⊙	" <i>monstrosus</i> , dunkelblutroth, enorm grosse Blüten	1	20	— 10	10	1339.	" <i>rosea</i> fl. pl., rosenroth, ge- füllt	8	— 30	10
1292. ⊙	" <i>nobilis pyramidalis</i> , Blätter und Blüthenstand weinroth	4	80	— 20	10	1340.	" <i>rubra</i> pl., roth, gefüllt	7	— 25	10
1293. ⊙ M	" <i>salicifolius</i> , weidenblättrig, sehr effectvoll	14	—	— 40	10	1341. ♀	" <i>glandulosa vera</i> , grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 1 M.	—	16 —	40
1294. ⊙	" <i>sanguineus</i> , blutroth	1	—	— 10	10	1342. ♀	" <i>hybrida lucida</i> fl. pl., gefüllt, braunschwarz	9	— 30	10
1295. ⊙	" <i>speciosus aureus</i> , goldgelb	1	—	— 10	10	1343. ♀	" <i>Jaetschianii</i> , grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön	—	2 —	20
1296. ⊙ BM	" <i>tricolor</i> , dreifarbig; auch zur Topf- cultur geeignet	6	60	— 20	10	1344. ♀	" <i>Skinneri</i> , scharlachroth mit gelben Spitzen	—	5 —	25
1297.	" <i>tricolor marmoratus</i> (neu), Blät- ter grün mit gelb und carminroth marmorirt, prächtig	—	—	2 80	25	1345. ♀	" <i>stellata</i> fl. pl., gemischt, sehr schön	8	— 30	10
1298. ⊙	" <i>viridis</i> , hängend, grün	1	40	— 10	10	1346. ♀	" <i>truncata</i> , lebhaft orangeschwarz mit gelb	—	2 20	20
1299. ⊙	" <i>gemischt</i>	1	30	— 10	10	1347. ♀	" <i>Vervaeana atrovioleacea ple- nissima</i> , dicht gefüllt, tief violett	28	— 70	10
1300. ZW	<i>Amaryllis hybrida</i> , Mischung prächt- igster Spielarten 100 Korn 6 M. 60 S. 10 Korn 70 S.	—	—	— 40		1348. ♀	" <i>fol. variegatis</i> , buntblättr., constant	15	— 40	10
1301. ⊙ M	<i>Ammobium alatum</i> , geflügelte weiss- blühende Immortelle	2	40	— 10	10	1349. ♀	" <i>vulgaris</i> fl. pl., gefüllte in vielen Farben	6	— 20	10
1302.	" <i>grandiflorum</i> , gross- blumige weisse Im- mortelle	3	40	— 15	10					
1303. ⊙ ME	<i>Anagallis grandiflora carnea</i> , gross- blumiges Gauchheil, fleischfarbig	24	—	— 60	10					
1304.	" <i>grandiflora coerulea</i> , blau	24	—	— 60	10					
1305.	" <i>Imperatrice Eugenie</i> , blau mit weissem Rande	24	—	— 60	10					
1306.	" <i>lilacea</i> , lila	24	—	— 60	10					
1307.	" <i>sanguinea</i> , blutroth	24	—	— 60	10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S ₁	20 Gr. M. S ₂	Pr. S ₃			1 Kilo M. S ₁	20 Gr. M. S ₂	Pr. S ₃
1350. 2 ₁	<i>Aquilegia</i> gefüllte und einfache gemischt	6	—	20	10				
1351. 2 ₁ E	<i>Arabis alpina</i> , sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	24	—	60	10				
1352. KB	<i>Aralia Sieboldi</i> , lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 90 S ₂	—	—	—	20				
1353. 0 ME	<i>Arctotis breviscapa</i> , kurzschäftiges Bär-ohr, orangefarbig	—	—	120	15				
1354. 0 M	" <i>grandis</i> neu, reichblühend, weiss	60	—	140	15				
1355. h K	<i>Ardisia crenulata</i> , mit scharlachrothen Beeren	—	—	—	25				
	1000 Korn 1 M. 40 S ₂	—	—	—	—				
1356. 0	<i>Argemone platyceras grandiflora</i> , grossblumiger Stachelmohn, weiss	7	40	—	25	10			
1357. h WS	<i>Aristolochia elegans</i> , reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig	—	—	280	20				
	1000 Korn 60 S ₂	—	—	—	—				
1358. 2 ₁	<i>Armeria cephalotes</i> , prächtige Grasnelke, rosa	10	—	30	10				
1359. 2 ₁	" <i>formosa</i> , rosenroth, schön	9	—	30	10				
1360. 0 M	<i>Arnebia cornuta</i> , Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prächtig	—	—	4	25				
1361. 0 MB	<i>Artemisia annua</i> , einjähriger Beifuss	1	40	—	10	10			
1362. 0 MB	" <i>gracilis</i> (spec. de St. Petersburg), prächtige Decorationspflanze	3	—	15	10				
1364. 2 ₁	<i>Asclepias tuberosa</i> , orange, sehr schön	—	—	180	15				
1365. h W	<i>Asparagus Sprengeri</i> (falcatus) reizende Decorationspflanze 10000 Korn 26 M.	—	—	—	20				
	1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 S ₂	—	—	—	—				
1366. 0 ME	<i>Asperula azurea setosa</i> , blaublühend, Waldmeister	1	40	—	10	10			
1367. 2 ₁	<i>Asphodelus luteus</i> , gelber Affodil	28	—	70	10				
	<i>Aster chinensis</i> fl. pl., siehe Seite 10.								
1368. 2 ₁ E	" <i>alpinus</i> , Alpen-Aster, hellblau	22	—	60	10				
1369. 2 ₁	" <i>bessarabicus</i> (ibericus), niedrig, blau, prächtig	—	—	2	15				
1370. 0 E	" <i>tenellus</i> (dentatus), zarte, blaue Sternblume	14	—	40	10				
1371. 0 E	<i>Athanasia annua</i> , Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	4	60	—	20	10			
1372. 2 ₁ E	<i>Aubrietia Eyrei</i> , sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	—	—	140	15				
1373. 2 ₁ E	" <i>graeca</i> , blau, sehrzierend	30	—	80	10				
1373a. 2 ₁ E	" <i>Leichtlini</i> , grossblumig, carminrosa	—	—	—	40				
	1 Gr. 90 S ₂	—	—	—	—				
1374. h K	<i>Azalea indica</i> , Mischung vieler Sorten	—	—	7	25				
	1 Gr. 50 S ₂	—	—	—	—				
	Balsaminen, siehe Seite 17.								
1375. 0	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelbe Bartonie	5	20	—	20	10			
Begonia:									
1376. ZW	<i>boliviensis superba</i> , prächtig zinnoberroth	—	—	—	20				
	1 Gr. 2 M. 40 S ₂	—	—	—	—				
1377. ZW	<i>Davisi</i> , leuchtend scharlachroth, reichblühend	—	—	—	25				
	1 Gr. 3 M. — S ₂	—	—	—	—				
1378. ZW	<i>Erfordia</i> (neu), Hybride von B. Schmidt und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Anpflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher	—	—	—	30				
	1 Gr. 6 M., 10000 Korn 2 M.	—	—	—	—				
1379. ZW	<i>Froebeli</i> , glühend scharlachroth	—	—	—	20				
	1 Gr. 2 M. 20 S ₂	—	—	—	—				
1380. ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 1 M. 80 S ₂	—	—	32	20				
1381.	" fl. pl., gefüllte Varietäten in schönster Mischung	—	—	—	50				
	1 Gr. 28 M.	—	—	—	—				
	1000 Korn 1 M. 10 S ₂	—	—	—	—				
1382.	" <i>gigantea</i> , extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	—	56	25				
1383.	" <i>crispa</i> (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung. 1 Gr. 4 M. 50 S ₂	—	—	—	30				
	1000 Korn 50 S ₂	—	—	—	—				
Begonia (Fortsetzung):									
1384. ZW	<i>hybrida gigantea cristata</i> (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung	—	—	—	35				
	1 Gr. 6 M. 50 S ₂	—	—	—	—				
	1000 Korn 60 S ₂	—	—	—	—				
1385.	" <i>gigantea</i> , dunkelblutroth	—	—	—	25				
	1 Gr. 3 M.	—	—	—	—				
1386.	" gelb	—	—	—	25				
	1 Gr. 3 M.	—	—	—	—				
1387.	" <i>Mammuth</i> , sehr grossblumig, hellscharlach	—	—	—	40				
	1 Gr. 6 M.	—	—	—	—				
1388.	" <i>marmorata</i> (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten	—	—	—	45				
	1000 Korn 1 M.	—	—	—	—				
1389.	" mit gelber Mitte	—	—	—	40				
	1000 Korn 80 S ₂	—	—	—	—				
1390.	" mit weisser Mitte	—	—	—	35				
	10000 Korn 5 M.	—	—	—	—				
	1000 Korn 60 S ₂	—	—	—	—				
1391.	" orange	—	—	—	25				
	1 Gr. 3 M.	—	—	—	—				
1392.	" rosa	—	—	—	30				
	1 Gr. 3 1/2 M.	—	—	—	—				
1393.	" scharlachroth	—	—	—	25				
	1 Gr. 3 M.	—	—	—	—				
1394.	" weiss	—	—	—	25				
	1 Gr. 3 M.	—	—	—	—				
1395.	" fl. pl. „Goldkrone“, neu, riesenblumigegefüllte goldgelbe	—	—	—	45				
	1 Gr. 18 M., 1000 K. 1 M.	—	—	—	—				
1399. W	<i>Pearcei</i> , goldgelb	—	—	—	20				
	1 Gr. 2 M.	—	—	—	—				
1400. W	<i>Rex hybrida</i> (Blatt-Begonien), Prachtmischung	—	—	—	50				
	100 Korn 2 M. 80 S ₂	—	—	—	—				
1401. W	<i>semperflorens</i> , weiss	—	—	240	15				
1402.	<i>semperflorens Anna Regina</i> (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze	—	—	—	25				
	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 S ₂	—	—	—	—				
1403.	" <i>atropurpurea</i> (Vernon), mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön	—	—	8	20				
	1 Gr. 50 S ₂	—	—	—	—				
1404.	" <i>compacta alba</i> , niedrig, compact, weiss	—	—	—	30				
	1000 Korn 60 S ₂	—	—	—	—				
1405.	" <i>atropurpurea</i> (Zwerg-Vernon), neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen	—	—	36	25				
	1 Gr. 2 M. — S ₂	—	—	—	—				
	1000 Korn 50 S ₂	—	—	—	—				
1406.	" <i>rosea</i> , rosa	—	—	—	25				
	1 Gr. 1 M. 50 S ₂	—	—	—	—				
1407.	" <i>rosea</i> , rosa	—	—	280	15				
1408.	" gemischt	—	—	3	15				
1409. W	<i>Schmidt</i> , weiss, reichblühend	—	—	—	25				
	1 Gr. 2 1/2 M., 1000 Korn 50 S ₂	—	—	—	—				
1410. 2 ₁ E	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), extra gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität	200	—	440	25				
1411.	" <i>perennis</i> fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	130	—	3	20				
1412.	" <i>maxima</i> fl. pl., extra grossblumige in schönster Mischung	—	—	5	25				
1413.	" fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, sehr grossblumig	200	—	440	25				
1414.	" fl. pl. Schneeball, schneeweiss, sehr grossblumig	320	—	7	30				
1415. 0 M	<i>Bidens atrosanguinea</i> , dunkelblutrother Zweizahn	36	—	90	15				
1416. 2 ₁ B	<i>Bocconia japonica</i> , sehr schön	8	—	30	10				
1417. 0 ME	<i>Brachycome iberidifolia</i> , iberisblättriger Kurzschopf, blau	24	—	60	10				
1418.	" <i>iberidifolia alba</i> , weiss	32	—	80	10				
1419.	" <i>rosea</i> , rosenroth	30	—	80	10				
1420.	" gemischt	28	—	70	10				
1421. 0 M	<i>Browallia Czerwiakowski</i> , dunkelblau	22	—	60	10				
1422. 0 M	" <i>elata</i> , blau	22	—	60	10				
1423.	" <i>alba</i> , weiss	18	—	50	10				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		
1424. ©K	Browallia elata grandiflora , grossblumig, dunkelblau	32	—	80	10	1454. ©	Calendula, Ringelblume (Fortsetzung): officinalis fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	3	20	15	10
1425.	" elata purpurea , violett purpur, prächtig	—	1	40	15	1455.	" fl. pl. Meteor , schön gestreift, goldorange mit strohgelb	3	80	15	10
1426.	" speciosa major . In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 1 Gr. 1,20 M., 1000 K. 80 S.	—	22	—	20	1456.	" fl. pl. Prinz von Oranien , dunkel orange gelb gestreift	3	80	15	10
1427. 2/S	Bryonia alba , weisse Zaurübe, mit schwarzen Beeren	18	—	50	10	1457.	" ranunculoides fl. pl. , schön gelb	1	80	10	10
1428. 2/S	" dioica , mit rothen Beeren	12	—	30	10	1458.	" sulphurea fl. pl. , schwefelgelb	2	—	10	10
1429. ©SMF	Bryonopsis erythrocarpa , mit gestreiften Früchten	15	—	30	10	1459.	" superba fl. pl. , prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	40	10	10
1431. ©M	Cacalia sonchifolia (coccinea) , hochroth	9	—	30	10	1460.	" pluvialis , Regen-Ringelblume, weiss	2	80	10	10
1432.	" sonchifolia aurantiaca , goldgelb Cajophora lateritia , siehe Loasa lateritia. Calampelis scabra , siehe Eceemocarpus scaber.	6	80	—	20	1461.	" Pongei fl. pl. , weiss, gefüllt	6	—	20	10
1433. 2/E	Calamintha alpina , früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien	80	—	2	15	1463. K	Calla aethiopica , prächtige Zimmerpflanze	30	—	80	15
1434. ©M	Calandrinia grandiflora , grossblumig, rosa	12	—	30	10	1464. M	Callichroa platyglossa , breitzungiger Schönstrahl, gelb	8	—	30	10
1435. ©M	" speciosa (Lindleyana) , purpuroviolett	1	60	—	10		Calliopsis , siehe Coreopsis.				
1436. ©ME	" umbellata , doldenblüthig, dunkel purpurroth, prächtig	24	—	60	10	1466. M	Callirhoë pedata , fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin	10	—	30	10
K	Calceolaria hybrida grandiflora , grossblumige Pantoffelblume, ganz vorzüglich.					1468. 2/	" verticillata (involverata) , dunkelroth, grossblumig	20	—	50	10
1437.	grossblumige getigerte , ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 3 M. — S.	—	56	—	30	1469. K	Camellia japonica fl. pl. , gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 7,50 M. 100 Korn 90 S.	—	—	—	25
1438.	" getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	32	—	20	1471. E	Campanula attica , Glockenblume, dunkelblau, zierlich	24	—	60	10
1439.	" getigerte Zwerg -, extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend 1 Gr. 3 M. 40 S.	—	64	—	35	1472.	" attica alba , weiss	32	—	80	15
1440.	" getuschte Zwerg -, sehr schöne Farben 1 Gr. 2 M. 20 S.	—	40	—	30	1473. 2/E	" carpathica , niedrig, reichblühend, blau	7	20	—	25
1441.	" getigerte und getuschte Zwerg -, gemischt 1 Gr. 2 M. 70 S.	—	50	—	30	1474.	" fl. albo , weiss	8	—	30	10
1442.	" hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. — S.	—	36	—	25	1475. 2/	" grandis , blau, grossblumig	—	1	80	15
1443. ©M	Calceolaria pinnata , gelb, zu Gruppen	—	2	—	15	1476.	" fl. albo , reinweiss, grossblum.	—	2	20	20
1444. hK	" rugosa , strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 5 1/2 M., 1000 Korn 70 S.	—	100	—	40	1477. ©	" Loreyi , Lorey's Glockenblume, blau	30	—	80	10
1445.	" " strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten , extra 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	110	—	40	1478.	" fl. albo , weiss	32	—	80	10
1447.	" " gelb 1 Gr. 7 M. 50 S.	—	—	—	50	1479. 2/	" macrantha , grossbl., blau, schön	7	—	25	10
1448.	" " nana niedrige , von schönem u. kräftigem Wuchs. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	110	—	40	1480. ©	" macrostyla , violett, sehr grossbl.	—	1	40	15
1449.	" " nana tigrina , niedrige getigerte 1 Gr. 6 1/2 M. 1000 Korn 80 S.	—	120	—	40	1481. 2/	" Medium fl. albo , weisse Marienglockenblume	8	—	30	10
1450. ©M	" scabiosaefolia (californica) , sehr reichblühend, gelb	16	—	40	10	1482.	" fl. albo pl. , gefüllt, weiss	40	—	1	15
						1483.	" calycanthema , kelchblumenartig, blau	60	—	1	40
						1484.	" fl. albo , weiss	56	—	1	40
						1485.	" fl. roseo , rosa	—	2	—	20
						1486.	" striata , dunkelblaugestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	50	—	1	20
						1487.	" " Prachtmischung	40	—	1	15
						1488.	" fl. coeruleo , blau	5	60	—	20
						1489.	" pl. , blau, gefüllt	26	—	70	15
						1492.	" roseo , rosenroth	7	—	25	10
						1493.	" pl. , rosenroth, gefüllt	50	—	1	20
						1494.	" gemischt , einfache Sorten	6	—	20	10
						1495.	" fl. pl. , gemischt, gefüllte Sorten	40	—	1	15
						1496. 2/	" persicifolia , pfirsichblättr. Glockenblume, blau	40	—	1	15
						1497.	" fl. albo , weiss	40	—	1	15
						1497a.	" fl. albo pl. , gefüllte weisse	—	4	—	25
						1498.	" fl. pleno , gefüllt, blau	—	6	—	30
						1499. 2/	" pyramidalis , pyramidenartig, blau	20	—	50	10
						1500.	" fl. albo , weiss	24	—	60	10
						1501. ©E	" Speculum , Venusspiegel, blau	3	60	—	15
						1502.	" fl. albo , weiss	4	40	—	20
						1503.	" fl. albo pleno , gefüllt, weiss	—	1	—	15
1451. ©	hybrida , Bastard-Ringelblume, weiss	3	60	—	15	1504.	" fl. lilacino , lila	4	—	20	10
1452. ©	officinalis grandiflora fl. pl. , sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	60	—	15	1505.	" fl. pleno , gefüllte blaue	16	—	40	10
1453.	" grandiflora sulphurea fl. pl. , sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	20	—	15	1507.	" grandiflora , grossblumig, blau	4	40	—	20
						1508.	" alba , grossblumig, weiss	4	80	—	20
						1509.	" procumbens , niedrig, blau	8	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
1510. ⊙E	Campanula Speculum procumbens fl.				1578. ⊙KB	Centaurea Clementei , mit silberweissen Blättern	32	—	80 15
1511.	" Speculum, gemischt	6	60	— 20 10	1579. ⊙	" Cyanus, Kornblume , viele Farben			
1513. 24	" perennirende Sorten, gemischt	4	—	— 20 10		gemischt	3	—	15 10
1514. WZ	Canna Bonnetti	8	—	— 30 10	1580.	" alba, weiss	3	60	— 15 10
1516.	" Chatei discolor	8	80	— 30 10	1581.	" atropurpurea, dunkelpurpur-roth	3	60	— 15 10
1526.	" purpurea hybrida	6	—	— 20 10	1582.	" azurea (Kaiser Wilhelm), rein blau	3	60	— 15 10
1528.	" Warscewicz (sanguinea)	9	—	— 30 10	1583.	" miniata, ziegelroth	3	60	— 15 10
1531.	" Mischung	3	50	— 15 10	1584.	" rosea, rosenroth	3	60	— 15 10
1532.	" dunkellaubiger	4	40	— 20 10	1585.	" fl. pleno, gefüllte in schönster Mischung	6	—	— 20 10
WZ Canna, grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's).					1586. ⊙E	" nana compacta Victoria (neu). Von sehr niedrigem, gedrunenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	18	—	— 50 10
1533.	" Admiral Courbet	12	—	— 30 10	1587. ⊙E	" nana compacta (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben	12	—	— 30 10
1542.	" Kaiser Wilhelm	16	—	— 40 15	1588. ⊙E	" depressa (pigmaea), niedrig, blau	2	—	— 10 10
1543.	" Königin Charlotte, schönste	12	—	— 30 10	1589.	" rosea, niedrig, rosenroth	2	—	— 10 10
1545.	" Madame Crozy	10	—	— 30 10	1590. 24B	" gymnocarpa , Blätter silberweiss, geschlitzt	18	—	— 50 10
1546.	" Président Faiyre	12	—	— 30 10	1591. ⊙	" imperialis , in prachtvoller Mischung, sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei; neu	48	—	1 20 15
1547.	" Souvenir d'Aza Gray	12	—	— 30 10	1592. ⊙	" Margaritae (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume	40	—	1 — 15
1549.	" Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	6	—	— 20 10	1593. ⊙	" moschata fl. albo , weisse Bisam-Flockenblume	9	—	— 30 10
1550. ⊙MB	Cannabis gigantea , echter chinesischer Riesenhanf	2	80	— 10 10	1594.	" fl. atropurpureo (Amberboa), purpurroth	9	—	— 30 10
⊙MF Capsicum annum, spanischer Pfeffer:					1596.	" gemischt	8	—	— 30 10
1552.	beerenförmiger rother	1	40	— 20 10	1597. ⊙	" odorata , grossblumig, purpur, wohlriechend	36	—	— 90 15
1553.	sichelförmiger gelber	5	—	— 20 10	1598. ⊙	" odorata Chamaeleon (neu); sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden	72	—	1 80 15
1554.	" rother	5	—	— 20 10	1601. ⊙	" suaveolens , wohlriechend, grossblumig, gelb	14	—	— 40 10
1555.	taschenförmiger monströser gelber	5	—	— 20 10	1602. ⊙	Centaureidum Drummondi , leuchtend gelb	8	—	— 30 10
1556.	" monströser rother	5	—	— 20 10	1603. ⊙	Centranthus macrosiphon , grossröhrige Spornblume, roth	4	40	— 20 10
1558.	Celestial . Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig	5	—	— 20 10	1604.	" macrosiphon albus, weiss	5	—	— 20 10
1559.	de Chili nanum compactum , reizende Miniatur-Pflanze	4	—	— 20 10	1605.	" bicolor, rosa mit weiss	5	—	— 20 10
1560.	Elephantenrüssel , mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	8	—	— 30 10	1606.	" carneus, fleischfarbig	4	—	— 20 10
1561.	Golden Dawn , mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	6	—	— 20 10	1607. E	" nanus, niedrig, roth	4	—	— 20 10
1562.	Prince of Wales , mit citronengelben Früchten, prächtig	6	—	— 20 10	1608. E	" albus, niedrig, weiss	5	—	— 20 10
1563.	Tom Thumb , mit runden, scharlachrothen Früchten	7	—	— 25 10	1609. E	" bicolor, niedrig, rosa mit weiss	5	—	— 20 10
1564. .S	Cardiospermum Halicacabum , schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	4	—	— 10 10	1610.	" gemischt	4	40	— 20 10
1565. .B	Carduus marianus , buntblättr. Mariendistel 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10	1611. 24E	Cerastium Biebersteini , Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	12	—	— 30 10
1566. .	Carthamus tinctorius , färbender Saflor, dunkelorange gelb 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10	1612. 24E	" tomentosum , silberweiss-blättrig, echt	—	—	1 80 15
1567. 24	Catanthus bicolor , zweifarbige Rasselblume	3	80	— 15 10	1613. ⊙	Cerinthe gymnandra , Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter	4	80	— 20 10
1568. 24	" coerulea, blaue Rasselblume	3	60	— 15 10	1616. 24K	Chamaepeuce Casabonae , sehr schöne Blattpflanze	32	—	— 80 15
1579. 24	Cedronella cana , roth, wohlriechend	36	—	— 90 15	1617. 24K	" diacantha , schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	20	—	— 50 10
	Celosia cristata , Hahnenkamm, siehe Seite 18.				1618. KB	Chamaerops humilis , Zwerg-Fächerpalme	2	40	— 10 10
1570. .M	Celosia pyramidalis plumosa aurantiaca , hochgelb	8	—	— 30 10		Cheiranthus , Levkojen und Lack, siehe Seite 14 u. 16.			
1571.	" pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth	8	—	— 30 10					
1572.	" plumosa kermesina, carmoisin-roth	8	—	— 30 10					
1573.	" Triomphe de l'exposition (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15	—	— 40 10					
1574.	" violacea, violett	8	—	— 30 10					
1575.	" Mischung	7	—	— 25 10					
1576. ⊙M	" spicata (argentea linearis) , reizende Annuelle aus Ostindien, neu. Beschreibung im vorjähr. Cataloge	—	—	2 — 20					
1577. 24KB	Centaurea argentea vera (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze	90	—	2 20 20					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M.	20 Gr. S.	Pr. S.			1 Kilo M.	20 Gr. S.	Pr. S.
1619. ⊕ E	Cheiranthus maritimus , Meerstrands- Levkoje, roth . 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10			
1620.	„ maritimus albus , weiss 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10			
1621.	„ Crimson King , carmoisin- roth	2	60	—	10	10			
1622.	„ Fairy Queen , Feenkönigin luteus, gelb	2	60	—	10	10			
1623.	„ luteus , gelb	2	20	—	10	10			
1624. 24	Chelone barbata coccinea , scharlach- rothe Bart-Schildblume	6	80	—	20	10			
1625.	„ barbata hybrida , viele Farben gemischt	6	80	—	20	10			
1626.	„ Torreyi , prächtig	4	40	—	20	10			
1627. ⊕ MB	Chenopodium atriplicis , mellenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	5	—	—	20	10			
	Chrysanthemum carinatum :								
1628.	album, weiss	4	20	—	20	10			
1629.	annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt	8	—	—	30	10			
1630.	atrococcineum, feurig-scharlachroth	6	—	—	20	10			
1631.	„ fl. pl., gefüllt, prachtvoll	24	—	—	60	10			
1632.	coccineum grandiflorum, grossblumig, scharlachroth	7	40	—	25	10			
1633.	Dunnetti fl. albo pleno, schön ge- füllt, weiss	22	—	—	60	10			
1634.	„ fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt	22	—	—	60	10			
1635.	Golden Feather, gelbblättrig	5	40	—	20	10			
1636.	hybridum fl. pl., Blumen in den ver- schiedensten Färbungen, orange, schar- lach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	22	—	—	60	10			
1637.	luteum, gelb	4	—	—	20	10			
1637a.	plenissimum foliis aureis, gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung purpureum, purpurroth	40	—	1	—	15			
1638.	„ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	28	—	—	70	10			
1639.	„ grandiflorum, grossblumig	9	60	—	30	10			
1640.	„ tricolor (Burridgianum), dreifarbig	5	60	—	20	10			
1641.	venustum, rosa	5	40	—	20	10			
1642.	gemischt	3	60	—	15	10			
1643.									
1644. ⊕	Chrysanthemum coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3	—	—	15	10			
1645.	„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss	3	—	—	15	10			
1648. 24 K	„ indicum fl. pl., von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	5	80	25			
1649.	„ „ nanum fl. pl., Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	—	5	80	25			
1650. ⊕	„ inodorum fl. pl., schneeweiss, schön für Bouquets	24	—	—	60	10			
1651. 24 K	„ japonicum fl. pl., japanische Va- rietäten	—	—	6	—	25			
1652. 24	„ maximum Perfection (neu), gross- blumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	24	—	—	60	10			
1653. 24	„ maximum Prinzessin Heinrich (neu). Von gedrungenem, kugeligem Wuchs; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form. gross, reinweiss. Prächtige Zier- staude und vortreffl. Schnittblume	—	—	4	—	20			
	Cineraria :								
1654. K	hybrida , I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben 1 Gr. 1 M. 50 S.	—	—	26	—	25			
1655.	„ II. Rang, gute Sorten 1 Gr. — M. 80 S.	—	—	14	—	15			
1656.	„ grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten 1 Gr. 2 M. — S.	—	—	36	—	30			
1657.	„ grandiflora nana, prächtige grossblumige Zwerg- 1 Gr. 2 M. 20 S.	—	—	40	—	35			
	Cineraria (Fortsetzung):								
1657a. K	hybrida grandiflora nana azurea , gross- blumige azurblaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2 M. 20 S.	—	—	38	—	30			
1658.	„ grandiflora kermesina, gross- blumige carmoisinrothe, schön 1 Gr. 2 M. — S.	—	—	36	—	30			
1659.	„ coerulea, azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1 M. — S.	—	—	16	—	20			
1660.	„ nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	—	30	—	30			
1660a.	„ „ atrosanguinea, dunkelblau- rothe Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	—	28	—	25			
1661.	„ „ kermesina, carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	—	24	—	20			
1662.	„ plena, gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	—	30	—	25			
1663.	„ plenissima, dicht gefüllte gross- blumige Sorten, prachtvoll 1 Gr. 2 M. 60 S.	—	—	18	—	40			
1664. h K	maritima, mit silberweissen Blüten	6	60	—	20	10			
1665.	„ candidissima, niedrige weisse	8	—	—	30	10			
1666. 24	Cirsium pulcherrimum , Federdistel, vio- lett, schön	7	—	—	25	10			
	Clarkia :								
1667. ⊕	elegans fl. albo pl., gefüllt, weiss	6	60	—	20	10			
1668.	„ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	—	—	20	10			
1669.	„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	5	—	—	20	10			
1670.	„ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth	5	60	—	20	10			
1671.	„ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	5	—	—	20	10			
1672.	„ nana rosea fl. pl. (neu), niedrige gefüllte rosenrothe	5	60	—	20	10			
1673.	„ Purple King, rosapurpur, extra gefüllt	5	—	—	20	10			
1674.	„ Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt	5	60	—	20	10			
1675.	„ gefüllte gemischt	4	—	—	20	10			
1676. ⊕	pulchella , roth, hübsch	3	—	—	15	10			
1677.	„ alba, weiss	3	20	—	15	10			
1678.	„ „ Tom Thumb, weissblühende niedrige	3	40	—	15	10			
1680.	„ fl. pl., gefüllt, roth	3	80	—	15	10			
1681.	„ integrifolia, roth, ganzrandig	3	—	—	15	10			
1682.	„ „ alba, weiss, ganzrandig	3	40	—	15	10			
1683.	„ „ alba fl. pl., weiss, gefüllt	3	80	—	15	10			
1684.	„ „ fl. pleno, ganzran- dig, gefüllt, roth	3	40	—	15	10			
1685.	„ „ Mrs. Langtry, rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr. nana, niedrig, roth	4	—	—	20	10			
1686.	„ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weiss- lich fleischfarben	3	60	—	15	10			
1687.	„ „ marginata, roth mit weissem Rande fl. pl., gefüllt	3	20	—	15	10			
1688.	„ „ pulcherrima, brillant carminroth fl. pleno, brillant carmin, gefüllt	3	80	—	15	10			
1689.	„ „ gefüllt	3	60	—	15	10			
1690.	„ „ gemischt	3	—	—	15	10			
1691.									
1692.									
1693. K	Clintonia Dampieri , austral. Pracht- wicke, importirter Same	—	—	3	80	20			
1693a.	„ Dampieri, eigener Ernte 1000 Korn 14 M. 100 Korn 1 M. 60 S.	—	—	—	—	50			
1694. h K	„ puniceus, carmoisinscharlach	—	—	2	—	20			
1695. ⊕ ME	Clintonia elegans , niedliche blaue Clin- tonie	50	—	1	20	15			
1696. ⊕ ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	160	—	3	60	20			
1697.	„ „ alba, weiss	110	—	2	40	20			
1698.	„ „ atrocinerea, röthlich-grau	72	—	1	80	15			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		
1699. KS	<i>Cobaea scandens</i> , kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung	24	—	60	10	1742. ◯M	<i>Coreopsis cardaminifolia nana compacta bicolor</i> , prächtig	5	40	20	10
1700.	" <i>scandens fl. albo</i> , weiss	48	—	120	15	1743. ◯M	" <i>coronata</i> , gekrönt, gelb mit braun	8	—	30	10
1701. ◯S	<i>Coccinia indica</i> , Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	20	—	50	10	1744. ◯M	" <i>Drummondii</i> (basalis), gelb, prächtig	3	40	15	10
1702. WB	<i>Coleus hybridus</i> , von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen					1745. ♀	" <i>grandiflora</i> , sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume	10	—	30	10
	1 Gr. 2 M. — S.					1746. ◯M	" <i>tinctoria</i> (bicolor), gelb mit braun	4	—	20	10
	1000 Korn 80 S.	—	36	—	30	1747.	" <i>marmorata</i> , gelb mit rothbraun	4	—	20	10
1703.	" <i>neue grossblättrige Zwerg-</i> (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet . . . 1 Gr. 2 M. 50 S.				40	1748.	" <i>nana</i> , niedrig, prächtig	4	40	20	10
	1000 Korn 1 M.	—				1749.	" <i>purpurea</i> , braunroth	6	—	20	10
1704. ◯E	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , weiss mit lila	5	80	—	20	1750.	" <i>marmorata</i> , marmorirt	6	—	20	10
1705. ◯E	" <i>bicolor candidissima</i> , schneeweiss.	2	—	—	10	1751.	" <i>nigra speciosa</i> , schwarzbraun, prächtig	3	40	15	10
1706.	" <i>carnea</i> , fleischfarbig	2	20	—	10	1752.	" <i>splendens</i> , leuchtend gelb mit braun	3	20	15	10
1707.	" <i>major</i> , weiss mit violettroth grossblumig	2	—	—	10	1753.	" <i>beste Sorten gemischt</i>	3	40	15	10
1708. ◯E	" <i>grandiflora</i> , blau, grossblumig	4	—	—	20	1754. ♀	<i>Coronilla elegans</i> , äusserst reichblühende, sehr empfehlenswerthe Stände mit zartrosa Blumen	20	—	50	10
1709.	" <i>carminea</i> , prächtig	7	60	—	25	1755. ◯M	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranste Schmuckblume, lila	18	—	50	10
1711. ◯E	" <i>multicolor</i> , vielfarbig, prächtig	1	60	—	10	1756. ◯	<i>Cosmea bipinnata alba</i> , weiss	15	—	40	10
1712.	" <i>marmorata</i> , weiss mit roth marmorirt	1	60	—	10	1757. ◯	" <i>bipinnata hybrida Mammoth</i> , sehr schöne Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	12	—	30	10
1714. ◯E	" <i>violacea</i> , violett	2	40	—	10	1758. ◯	" <i>purpurea</i> , purpurroth	15	—	40	10
1715. ◯E	" <i>gemischt</i>	2	—	—	10	1759. ◯M	<i>Cosmidium Burridgianum</i> , dunkelbraun, goldgelb umsäumt	3	40	15	10
1716. ◯E	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe Collomie	1	40	—	20	1762. ◯	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau, gelb	3	20	15	10
1717. MZ	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau	7	60	—	25	1763. ◯	" <i>rubra</i> , rother Pippau od. Christusauge	3	40	15	10
1718.	" <i>coelestis alba</i> , weiss	7	—	—	25	1764.	" <i>fl. albo</i> , weiss	3	20	15	10
1719.	" <i>variegata</i> , weiss und blau	8	—	—	30	1765. ♀E	<i>Crucianella stylosa</i> , langgriffliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	3	80	15	10
1720. ◯E	<i>Convolvulus Cupanianus</i> , lila, dunkel gefleckt	1	40	—	10	1766. ◯MFS	<i>Cucumis anguineus</i> (flexuosus), Schlangengrucht	8	—	30	10
1721. ♀KS	" <i>mauritanicus</i> , reichblühende, azurblaue Ampelpflanze	24	—	—	60	1768. ◯MF	" <i>perennis</i> , im Freien ausdauernd	24	—	60	10
1722. ◯E	" <i>tricolor</i> , dreifarbig niedr. Winde	1	—	—	10	1769. ◯MSF	<i>Cucurbita Anguria</i> , Angurien-Kürbis, zu Lauben geeignet	10	—	30	10
1723.	" <i>albus</i> , weiss	1	—	—	10	1770. ◯MSF	" <i>argyrosperma</i> , mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	9	—	30	10
1724.	" <i>azureus</i> , dunkelblau	1	—	—	10	1771. ◯MSF	" <i>grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehrzierend	12	—	30	10
1725.	" <i>kermesinus violaceus</i> , carmoisin-violett, schön	1	—	—	10	1772. ◯MSF	" <i>Lagenaria</i> , Flaschen-	6	—	20	10
1726.	" <i>monstrosus</i> , dunkelblau	1	20	—	10	1773. ◯MSF	" <i>Herkuleskeulen-</i>	6	—	20	10
1727.	" <i>roseus</i> , zart rosenroth	1	—	—	10	1774. ◯MSF	" <i>depressa</i> , plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	6	—	20	10
1728.	" <i>splendens</i> , braunviolett	1	—	—	10	1775. ◯MSF	" <i>longissima</i> , trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	6	—	20	10
1729.	" <i>subcoeruleus</i> , blassblau	1	—	—	10	1776. ◯SF	<i>Cucurbita Melopepo</i> . Zierkürbisse. 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 8. Weisses Apfel-. 10. Kleiner, rothgestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother. Jede der vorstehenden Sorten	10	—	30	10
1730.	" <i>striatus</i> (variegatus), gestreift	1	—	—	10	1777.	Mischung von allen Sorten	5	—	20	10
1732.	" <i>Melange</i> .. 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	1779.	" <i>kleinen Sorten</i>	7	—	20	10
	<i>Cordyline australis</i> , siehe Dracaena australis.					1784. ◯M	<i>Cuphea miniata</i> , mennigroth, prächtig	16	—	40	10
1733. WB	" <i>congesta</i> , extra					1785. hK	" <i>platycentra</i> , scharlachroth, schön	7	—	25	
	1000 Korn 9 M. — S.				30	1786. ◯M	" <i>purpurea</i> , in mehreren Nüancen	9	—	30	10
	100 Korn 1 M. — S.					1787. ◯M	" <i>Roezli grandiflora superba</i> , grossblumig, roth . . 1 Gr. 40 S.	6	—	25	
1734. WB	" <i>indivisa</i> 10000 Korn 7 M. — S.				15						
	1000 Korn — M. 80 S.										
1735. WB	" <i>latifolia</i> , vorzügliche Marktpflanze. 10000 Korn 10 M.				20						
	1000 Korn 1 M. 10 S.										
1736. WB	" <i>latifolia major</i> , sehr beliebte, prächtige Handels- pflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern				30						
	10000 Korn 18 M. — S.										
	1000 Korn 2 M. — S.										
1737. WB	" <i>lineata</i>				15						
	10000 Korn 9 M. — S.										
	1000 Korn 1 M. — S.										
1738. ◯M	<i>Coreopsis</i> (Calliopsis) <i>Atkinsoni</i> , Schöngesicht, gelb mit braun	3	40	—	15						
1739. ◯M	" <i>cardaminifolia hybrida</i> , gelb, schön	5	—	—	20						
1740.	" <i>hybrida atrosanguinea</i> , blutbraun marmorirt	5	—	—	20						
1741.	" <i>nana compacta atrosanguinea</i> , niedrig, blutroth	6	60	—	20						

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.	
1788. ♂ M	Cuphea silenoides , silenenartig, schwarzpurpurroth	8	—	30 10	1826. ♂ M	Dahlia fl. pl. , siehe Georgina.			
1789. h K	" strigulosa , gelbl.-roth, sehr schön	—	6	— 25	1827. ♂ M	Datura ceratocaula , Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	18	— 30 10	
1790. ♂ M	" Zimapani , grossblumig, violettroth	8	—	30 10	1828.	" fastuosa fl. albo pl. , gefüllt, weiss	7 60	— 25 10	
1793. KZ	Cyclamen persicum , persisches Alpenveilchen, weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 1 M. 60 S.				1829.	" fl. violaceo pl. , gefüllt, violett	7 60	— 25 10	
	100 " — M. 25 S.	—	2 60	20		" Huberiana alba fl. pl. , sehr grossblumig, weiss, gefüllt	10	— 30 10	
1794.	" persicum album , weiss 1000 Korn 1 M. 60 S.				1830.	" fl. pl. , prächtige gefüllte Sorten gemischt	10	— 30 10	
	100 " — M. 25 S.	—	2 60	20	1831. ♂ M	" humilis flava fl. pl. , niedrig, gefüllt, gelb	10	— 30 10	
1795.	" atrorubrum , roth 1000 Korn 2 M. 40 S.				1832. ♂ M	" Metel , glänzend weiss	3	— 15 10	
	100 " — M. 35 S.	—	4 20	25	1833. ♂ M	" Wrighti (meteloides) , weisslich-lila mit Atlasglanz	4	— 20 10	
1796.	" Kaiser Wilhelm , dunkelroth 1000 Korn 3 M. 50 S.				⊙	Delphinium Ajacis fl. pl. , Rittersporn, siehe Seite 16.			
	100 " — M. 45 S.	—	6	— 25	1834. ♀	" Barlowi , grossblum., dunkelblau, prachtvoll 1 Gr. — M. 70 S.	—	12 — 35	
1798.	" purpureum , purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 M. 40 S.				1835. ♂	" cardiopetalum , violett, sehr reichblühend	3 60	— 15 10	
	100 Korn — M. 35 S.	—	4 20	25	1836. ♀	" cashmerianum , dunkelblau, niedrig	130	— 2 80 20	
1799.	" William's New Brilliant , leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 4 M. — S.				1837. ♀	" caucasicum , himmelblau, schön, neu	—	2 — 20	
	100 Korn — M. 50 S.	—	7 60	30	1838. ♀	" chinense (grandiflorum) album . .	12	— 30 10	
1800.	" Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 1 M. 80 S.				1839.	" azureum , azurblau	10	— 30 10	
	100 " — M. 30 S.	—	2 80	20	1840.	" gemischt	11	— 30 10	
KZ Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:					1841.	" pumilum album , weiss, niedr.	7 60	— 25 10	
1801. album (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.			12	— 45	1842.	" coeruleum , blau	7	— 25 10	
1803. atrorubrum , leuchtend dunkelroth 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.			12	— 45	1843.	" violaceum , violett	7	— 25 10	
1804. atrosanguineum (Mette), Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.			12	— 45	1844.	" gemischt	7	— 25 10	
1805. magnificum , weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 3 M. 60 S., 100 Korn — M. 50 S.			7	— 30		Consolida fl. pl. , siehe Seite 17.			
1806. purpureum , purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 4 M. — S., 100 Korn — M. 50 S.			8	— 35	1845. ♀	" formosum , blau, prächtig	36	— 90 15	
1807. robustum , weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 7 M. — S., 100 Korn — M. 80 S.			14	— 50	1846.	" coelestinum , himmelblau . .	130	— 3 — 20	
1808. roseum superbum , prächtig carminrosa 1000 Korn 5 M. — S., 100 Korn — M. 60 S.			10	— 40	1847. ♀	" nudicaule , scharlachroth, niedrig	88	— 2 20 20	
1809. Rosa von Marienthal , prächtig lilarosa 1000 Korn 5 M. 50 S., 100 Korn — M. 70 S.			11	— 40	1848. ♀	" perenne hybridum , Prachtsorten gemischt	10	— 30 10	
1810. splendens , weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 3 M. — S., 100 Korn — M. 40 S.			5	— 25	1852. ♀	Dianthus atrococcineus , Nelke, dunkelscharlachroth	10	— 30 10	
1811. grossblum. i. Prachtmischung 1000 Korn 3 M. 50 S., 100 Korn — M. 50 S.			6	— 25	♀ Dianthus barbatus, Bartnelke:				
1815. ♂ MS	Cyclanthera explodens , mit explodirenden Früchten, interessant . . .	18	—	50 10	1853. albus , reinweiss	4 80	— 20 10		
1816. ♂ MS	" pedata , rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	5 60	—	20 10	1854. atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutroth .	5 20	— 20 10		
1817. ♂	Cynoglossum coelestinum , himmelblaue Hundszunge	1 80	—	10 10	1855.	" fl. pl. , gefüllte	40	— 1 — 15	
1818. ♂ E	" linifolium , flachblättrige Hundszunge, weiss	1 60	—	10 10	1856. giganteus , riesenblumige in den prächtigsten Farben	12	— 30 10		
1819. KZ	Dahlia variabilis , einfache Georginen in bester Mischung	15	—	40 10	1857. fl. pleno , gefüllte gemischt	28	— 70 10		
1820.	" einfache Cactus -in schöner Mischung	36	—	90 15	1858. marginatus , weiss-geränderte Varietäten . . .	3	— 15 10		
1821.	" coccinea , einfache scharlachrothe	16	—	40 10	1859. "	" fl. pleno , schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	20	— 50 10	
1822.	" Paragon , einfach, dunkelpurpurn, extra	24	—	60 10	1860. nanus compactus , niedrige kompakte in Prachtmischung	3 80	— 15 10		
1823.	" striata , gestreifte einfache	18	—	50 10	1861.	" albus , niedrige weisse	6	— 20 10	
1824.	" nana , niedrige gemischt, prächtig	20	—	50 10	1862.	" fl. pl. , gefüllte niedrige in Prachtmischung	40	— 1 — 15	
1825.	" striata (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	24	—	60 10	1863. nigricans , schwarzroth, ganz constant	7 60	— 25 10		
					1864. oculatus marginatus , mit weissem Auge und weiss gerändert	4 60	— 20 10		
					1865. Prachtmischung einfacher Sorten	3 40	— 15 10		
					♀ Dianthus caryophyllus.				
					Extra gefüllte Topfnelken:				
					1866. Topf-Chor-Nelken , extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 S.			50	
					1872. Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende). Neue harte Klasse, ca. 40 — 50 cm hoch, binnen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form		4 60	25	
					1873.	" Riesen- von Nizza (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1,50 M.			60
					1874.	" Riviera Markt- (Guillaud-Nelken) , sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. — S.			35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
Dianthus caryophyllus (Fortsetzung):				Dianthus chinensis Hedde- wigi (Fortsetzung):			
1875. Remontant, Margaritae, Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthvoll zur Binderei	44	1 10	15	1918. laciniatus, Riesennelke mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	22	—	60 10
1876. " Margaritae, dunkelscharlach	—	5	25	1919. " albus, weiss	14	—	40 10
1877. " gelbgrundige Spielarten (neu)	—	5 60	25	1920. " atropurpureus pl., gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	50 10
1878. " gestreifte, gemischt	—	2	20	1921. " Feenkönigin (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	32	—	80 10
1879. " weiss	72	1 80	15	1922. " fl. pl., gefüllte Varietäten, extra	40	1	15
1880. " Riesen-, rein schwefelgelb (neu)	—	16	50	1923. " nanus, reizende neue niedrige Varietäten	16	—	40 10
1881. " " white Perfection (neu), grossblumig, reinweiss	—	14	45	1924. " salmonens (Lachskönigin). Lachsroth, im Verblüthen in Lachsrosa übergehend; prächtig	20	—	50 10
1882. " " Zwerg-, Prachtmischung	66	1 60	15	1925. " " fl. pl. (neu), gefülltblühende Lachskönigin, schön	40	1	15
2 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:				1926. " violaceus, leuchtend violett, neu	—	2	40 20
1883. Grenadin, glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	166	3 80	20	1927. 2 Dianthus dentosus hybridus, lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	11	—	30 10
1884. Gefüllte Landnelken in den verschiedensten Farben, extra	104	2 40	20	1928. 2 " plumarius, Federnelke, einfache, in schöner Mischung	2 60	—	10 10
1885. Gefüllte frühblühende, meist einfarbige, extra	80	2	15	1929. " " albus, weiss	2 60	—	10 10
1886. Gefüllte gelbgrundige, prächtig 1 Gr. 80 S.	—	14	40	1930. " " fl. pleno, gefüllte Federnelke	72	1 80	15
1887. nanus, gefüllte frühblühende niedrige Wiener	56	2	15	1931. " " fl. albo pleno, gefüllte weisse	100	2 40	20
1888. " albus, gefüllte frühblühende niedrige weisse Wiener	50	1 20	15	1932. " " semperflorens, winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	56	1 40	15
1889. Remontant, sehr gute Qualität	112	2 60	20	1933. " " semperflorens Cyclope, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	72	1 80	15
⊙ M Dianthus chinensis, Chineser- Nelke:				1934. 2 Dictamnus Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	36	—	90 15
1890. fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke in vielen Farben, extra	18	—	50 10	1935. " Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	10	—	30 10
1891. albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	40 10	1936. 2 Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2 40	—	10 10
1893. imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke in den prachtvollsten Nüancen	18	—	50 10	1937. 2 " ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2 40	—	10 10
1894. " albus fl. pl., extra gefüllte weisse	16	—	40 10	1938. 2 " gloxiniaeflora, punktirte Varietäten	8	—	30 10
1895. " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	18	—	50 10	1939. 2 " purpurea, purpurrother Fingerhut	2 40	—	10 10
1896. " atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutroth	15	—	40 10	1940. " " fl. albo, weisser Fingerhut	6 60	—	20 10
1897. " plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet	18	—	50 10	1941. 2 " gemischt	3 80	—	15 10
1898. " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	40 10	1942. ⊙ MS Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett-rothen Trauben blühend	4	—	20 10
1899. nanus atrosanguineus pl., dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	16	—	40 10	1943. ⊙ MS " Lablab, roth	2 20	—	10 10
1901. " roseus pl., gefüllt, rosenroth	20	—	50 10	1944. " " fl. albo, weiss	2 20	—	10 10
⊙ M Dianthus chinensis Hedde- wigi (giganteus), Hedde- wigs-Nelke (Riesen-Nelke):				1945. WB Dracaena Draco, Drachenbaum	16	—	40 25
1902. Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	20	—	50 10	1946. WB " australis 1000 Korn 2 M.	—	—	20
1903. albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss, neu	28	—	70 10	1947. WB " (Cordylina) rubra, I. Qual. 100 Korn 2 M. 40 S.	—	—	40
1904. atrosanguineus, prächtig dunkelblutroth (neu)	26	—	70 10	1948. 2 E Dracocephalum argunense, hellblau, schön	6	—	20 10
1905. atropurpureus pl., dunkelpurpurroth, gefüllt	36	—	90 10	1949. ⊙ " moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	—	10 10
1906. " albo-marginatus fl. pl., Trauermantel, gefüllt	36	—	90 10	1950. " " fl. albo, weiss	1	—	10 10
1907. albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	36	—	90 10	1951. 2 " Ruyschianum, azurblau	6	—	20 10
1908. Crimson Belle, gefranst, dunkelpurpurroth	30	—	80 10	1953. 2 K Eecremocarpus scaber (Calampelis scabra). Schönrebe. Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	36	—	90 15
1909. diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	48	1 20	15	1955. K Echeveria metallica 1000 Korn 6 M.	—	—	40
1910. " nanus fl. pl., sehr schön	40	1	15	1956. K " in schönster Mischung 1000 Korn 2 M.	—	—	20
1911. die Braut, schön gezeichnet	30	—	80 10	⊙ M Elichrysum (Helichrysum) bracteatum, einfache Strohblume:			
1912. Eastern Queen, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	70 10	1960. gelbe	7 40	—	25 10
1913. grandiflorus striatus pl., sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	30	—	80 10	1961. album, weisse	7 40	—	25 10
1914. hybridus fl. pl., prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	44	1 10	15	1962. rubrum, rothe	7 40	—	25 10
1915. " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	44	1 10	15	1963. Mischung	7	—	25 10
1916. " " albus fl. pl., niedrige schneeweisse	32	—	80 10				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.	
⊙M	Elichrysium bracteatum mon- strosus (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume:				2026. ⊙ME	Fenzlia dianthiflora , nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalia, sehr zierlich			3 20 20
1968.	album, gefüllte weisse	24	—	60 10	2027.	" dianthiflora alba , weiss	—	—	2 80 20
1970.	Borussorum Rex , rein weiss, gefüllt, extra.	24	—	60 10	2028.	" rosea , rosa	110	—	2 40 20
1971.	brunneum, gefüllte braunrothe	24	—	60 10	2029. hW	Ficus elastica (Gummibaum), reiner			
1972.	fuscatum, gefüllte bräunliche	24	—	60 10	Same ... 1000 Korn 2 M. 40 S.				35
1973.	luteum, gelbe gefüllte	24	—	60 10	2030. ZK	Freesia refracta alba , wohlriechend, weiss, sehr schön	10	—	30 10
1974.	purpureum, purpurrothe gefüllte	24	—	60 10	2031. hK	Fuchsia hybrida , schönste und neueste Sorten gemischt			
1975.	roseum, rosenrothe gefüllte	24	—	60 10	1000 Korn 7 M. 50 S.				
1976.	salmoneum, lachsrosa, gefüllt	24	—	60 10	100 Korn — M. 90 S.				40
1977.	Prachtmischung	18	—	50 10	2032. hK	" procumbens , prachtvoll, Ampel- pflanze. 1000 Korn 1 M. 80 S.			25
1978.	nanum album , niedrige gefüllte weisse	26	—	70 10	2033. hK	" triphylla . Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnberrothen Blumen und dunkler Belaubung ... 1000 Korn 7 M. 100 Korn 80 S.			40
1979.	" atroccineum , niedr. gefüllte dunkel- scharlachrothe	26	—	70 10	2034. ⊙M	Gaillardia amblyodon , Blumen tief zinnbercarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll.	5	—	20 10
1983.	" atrosanguineum , niedrige gefüllte dunkelblurrothe	26	—	70 10	2035. 2l	" bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun.	7	—	25 10
1984.	" fuscatum , niedrige gefüllte bronzefarbene	24	—	60 10	2036. 2l	" grandiflora Bosselari, dunkelcar- moisinroth mit gelbem Rande, grossblumig	24	—	60 10
1985.	" luteum , niedrige gefüllte gelbe	24	—	60 10	2037.	" grandiflora compacta , gedrung., prächtige Spielart	32	—	80 15
1986.	" roseum , niedrige gefüllte rosenrothe	26	—	70 10	2038. ⊙M	" picta , bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön.	3 40	—	15 10
1987.	" niedrige gefüllte gemischt	22	—	60 10	2039.	" fistulosa , gerührte	4 40	—	20 10
	Die übrigen unter Helichrysium.				2040.	" Josephus , prachtvoll, gross- blumig mit breitem, gelbem Rande.	4	—	20 10
1990. hK	Epacris hybrida , schöne Sorten gemischt 1000 Korn 2 M. 50 S.			30	2041.	" Lorenziana , gefüllte Varie- täten gemischt	9	—	30 10
1991. 2l	Erigeron Coulteri (neu), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume.	100	2	10 20	2043.	" alba marginata , roth mit feiner, weisser Einfassung.	4	—	20 10
1992. ⊙	Erodium gruinum , canadischer Reiher- schnabel, ein natürlicher Hygrom- eter	3	—	15 10	2044.	" gemischt	3 60	—	15 10
1993.	" Tabellen zu vorstehendem Hygrom- eter. 12 St. 2 M., à St. 20 S.				2045. 2l	Galega officinalis , gemeine Geisraute, blassblau	1 40	—	10 10
1994. 2l	Eryngium planum (glaucum), Manns- trau blau	5	—	20 10	2046. ⊙E	Gamolepis Tagetes, sammetblumen- artigen, gelb	8	—	30 10
1995. ⊙	Erysimum arkansanum , schwefelgelb	3 80	—	15 10	2047. hK	Gardenia florida . Äusserst reich- blühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume			
1996. ⊙	" Perofskianum , orange	1 60	—	10 10	1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 S.				20
1997. hK	Erythrina crista galli , dunkelkirsch- rother Corallenbaum, schöne Grup- penpflanze für den Sommer	28	—	70 25	2048. ⊙M	Gaura Lindheimeri , Lindheim. weisse Prachtkerze	4	—	20 10
1998. hK	" laurifolia , lorbeerblättriger schar- lachrother Corallenbaum	15	—	40 20	2049. 2lE	Gentiana acaulis , stengelloser Enzian, dunkelblau	22	—	60 10
2001. ⊙E	Eschscholtzia aurantiaca , dunkelorange	4 40	—	20 10	2050. KZ	Georgina variabilis fl. pl. , nur von Sortiments-Blumen I. Ranges ge- sammelt	80	—	20
2002. ⊙E	" californica , californische, glänzend gelb	4 40	—	20 10	2051.	" variabilis fl. pl. , von guten ge- füllten Blumen gesammelt.	50	—	1 20 15
2003.	" alba , weisse	4 40	—	20 10	2052.	" fl. pl., Liliput, I. Rang	80	—	20
2004.	" fl. pl. , gefüllte weisse	6	—	20 10	2053. 2l ⊙	Gerardia hybrida , neu	24	—	60 10
2005.	" carminea (grandiflora rosea), distinct, prachtvoll, Färbung	16	—	40 10	2054. WZ	Gesneria cardinalis , prächtig schar- scharlachroth 1 Gr. 2 M.			20
2006. ⊙E	" crocea , safrangelbe	4	—	20 10	2056. WZ	" splendens , leuchtend scharlach 1 Gr. 2 M. 80 S.			25
2007.	" flore pleno , gef. safrangelbe	6 40	—	20 10	2057. WZ	" (Naegelia) zebrina , mit schöner Belaubung und feurigen Blumen ... 1 Gr. 4 M.			30
2008.	" rosea , im Aufblühen rosa	6	—	20 10	2058. WZ	" Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 S.			30
2009.	" striata , gestreifte	6	—	20 10	2059. 2l	Geum chiloense , Nelkenwurz, feurig scharlachroth	15	—	40 10
2010. ⊙E	" Mandarin , tief orange	12	—	30 10	2060. 2l	" coccineum , scharlachroth	15	—	40 10
2011. ⊙E	" maritima Golden West (neu), grossblumig, citronengelb mit gold- gelben Flecken	24	—	60 10	2061.	" atrosanguineum fl. pl. , gefüllt, leuchtend dunkel- scharlach	28	—	70 10
2012. ⊙E	" tenuifolia , vielblumige	5 60	—	20 10					
2013. ⊙E	" gemischt	4	—	20 10					
2014. hK	Eucalyptus globulus (Fieberheil), prächt- tiger Baum	50	—	1 20 15					
2015. ⊙E	Eucharidium grandiflorum , roth	8	—	30 10					
2016.	" grandiflorum album , weiss	12	—	30 10					
2017.	" roseum , rosenroth	8	—	30 10					
2018. ⊙M	Eucide bartonioides , Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen		5	25					
2019. ⊙M	Eupatorium ageratoides , Wasserdost, weiss, zu Gruppen	20	—	50 10					
2020. 2l	" Fraseri , Fraser's, weiss, sehr schön	16	—	40 10					
2021. ⊙M	Euphorbia variegata , Blätter weissbunt	6	—	20 10					
2022. ⊙E	Eutoca multiflora , blau, reizend	15	—	40 10					
2023. ⊙E	" viscida , klebrige, blau	4 60	—	20 10					
2024.	" albida , weisslich	4	—	20 10					
2025. ⊙E	" Wrangeliana , blau, sehr schön	3 40	—	15 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2062. ⊙	Gilia achilleaefolia , schafgarbenblättr., blau	1 40	—	10 10	WZ	Gloxinia hybrida (Fortsetzung):			
2063. ⊙	capitata, kopfförmige, blau	2 —	—	10 10	2094.	grandiflora Feenkönigin (Mette), neu, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig roth punktirt			
2064.	fl. albo, weiss	2 —	—	10 10		1 Gr. 7 M., 1000 K. — M. 90 S.	—	—	30
2065. ⊙ E	laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1 20	—	10 10	2095.	gigantea, riesenblumige Spielarten 1 Gr. 6 M.	—	—	30
2066. ⊙ E	linifolia, schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	7 —	—	25 10		1000 Korn — M. 80 S.	—	—	30
2067. ⊙	nivalis, schneeweiss	1 40	—	10 10	2096.	tigrina et leopardina, getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 S.	—	70	25
2068. E	nana compacta, niedrig, compact	2 40	—	10 10	2097.	tigrina rosea, rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 M. — S.	—	—	25
2069. ⊙	tricolor, dreifarbig	1 20	—	10 10		1000 Korn — M. 60 S.	—	—	25
2070.	alba, weiss	1 20	—	10 10	2098.	Prachtmischung aller Klassen u. Sorten . . 1 Gr. 4 M. — S.	—	70	25
2071. E	nana compacta, niedrig, compact	1 80	—	10 10		1000 K. 60 S.	—	—	25
2072. ⊙	rosea, rosenroth	1 20	—	10 10					
2073.	rubro-violacea, rothviolett	1 40	—	10 10					
2074.	gemischt	1 20	—	10 10					
2075. Z	Gladiolus , blaue Hybriden, neu	—	—	40	2099. ⊙ M	Gnaphalium foetidum , starkriechendes Ruhrkraut, gelb	3 60	—	15 10
2076. Z	gandavensis, neueste französische Prachthybriden gemischt	16 —	—	40 10					
2077. Z	Lemolnel, Prachtmischung	12 —	—	30 10	2100. ⊙	Godetia amoena , rosa	4 —	—	20 10
2078. Z	Nanceianus, neueste Prachtvarietäten, echt	—	1 40	15	2101. ⊙ E	Bijou, reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	8 —	—	30 10
2079. Z	Glancium luteum , gelber Hornmohn	3 —	—	15 10	2102. ⊙	carminea aurea, Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande	6 —	—	20 10
2080. Z	phoeniceum, hellorange	3 —	—	15 10	2103. ⊙	Duchess of Albany, prachtvoll atlasweiss	8 —	—	30 10
WZ	Gloxinia hybrida , unübertroffene Qualität:				2104. ⊙	Feenkönigin, Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken	12 —	—	30 10
2081.	grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden in Mischung 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 70 S.	—	—	30	2105. ⊙	General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin	12 —	—	30 10
2082.	alba, reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . 1 Gr. 5 M. — S.	—	90	30	2106. ⊙	grandiflora maculata, perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl. compacta, prächtige Zwergform	6 60	—	20 10
2083.	crassifolia erecta, mit aufrechstehenden Blumen 1 Gr. 3 M., 1000 K. 50 S.	—	—	25	2107. E	Lindleyana, rosenroth	3 40	—	15 10
2084.	erecta coelestina, sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 4 M., 1000 K. 60 S.	—	74	25	2109.	fl. pl., extra gefüllt	3 60	—	15 10
2085.	erecta Kaiser Friedrich, Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissen Rande 1 Gr. 5 1/2 M., 1000 K. 70 S.	—	100	30	2110. ⊙ E	pumila hybrida, neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt . .	9 —	—	30 10
2086.	erecta Kaiser Wilhelm, (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. 4 1/2 M., 1000 K. 60 S.	—	82	30	2112. ⊙	rosea alba Tom Thumb, sehr niedrig	3 60	—	15 10
2087.	erecta purpurea, (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 S.	—	—	30	2113. ⊙	rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	3 40	—	15 10
2088.	Scharlachkönigin, prächtig 1 Gr. 6 1/2 M., 1000 Korn 90 S.	—	—	30	2114. ⊙	the Bride, weisslich, mit carminrothem Ringe	4 80	—	20 10
2089.	violacea, dunkelviolet, prachtvoll 1 Gr. 3 M. 50 S.	—	—	30	2115.	maculata, roth gefleckt	4 80	—	20 10
2090.	horizontalis, mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	64	25	2116. ⊙	weisse Perle, rein weiss	3 80	—	15 10
2091.	pendula, mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	52	25	2117. ⊙	Whitneyi atrosanguinea (flammea), dunkelblutroth	4 60	—	20 10
2092.	gemischt 1 Gr. 2 M. 60 S.	—	52	25	2118.	Brillant, leuchtend scharlachroth, schön	7 —	—	25 10
2093.	Defiance, Blumen aufrecht, gross, tief scharlach 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 90 S.	—	50	25	2119.	Duke of York, feurig carminscharlach (neu)	8 —	—	30 10
					2120. E	gloriosa, von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich (neu)	18 —	—	50 10
					2121.	flammea striata, flammend gestreift	3 60	—	15 10
					2122.	Lady Albemarle, leuchtend carmoisinroth	7 —	—	25 10
					2123. E	Lady Albemarle compacta, prächtig	7 —	—	25 10
					2124.	Lady Satin Rose (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	10 —	—	30 10
					2125.	Mandarin, zartgelb (neu)	5 —	—	20 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2126. E	Godetia Whitneyi Prinzessin Heinrich, rosa mit grossen, carminrothen Flecken	7	—	25 10	2165. hK	Heliotropium Anna Turell , grossblumig, dunkellila	64	—	150 15
2127.	„ Whitneyi Princess of Wales , leuchtend roth	10	—	30 10	2166. hK	„ Bouquet parfumé , grossblumig, lila	—	—	2 60 20
2128. .	„ in bester Mischung	4	—	20 10	2167. hK	„ Roi des Noirs , grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	60	—	1 40 15
2129. .M	Gomphrena globosa alba , Kugelamaranth, weisser	4	40	— 20 10	2168. hK	„ Triomphe de Liège , grossdoldig, lila	—	—	1 60 15
2130.	„ globosa carnea , fleischfarbiger . .	3	80	— 15 10	2169. hK	„ Voltaireanum , grossblum., dunkelblau	60	—	1 40 15
2131.	„ „ rosea , rosenrother	3	80	— 15 10	2170. hK	„ White Lady , weiss	—	—	2 40 20
2132.	„ „ rubra , rother	3	80	— 15 10	2171.	„ gemischt	60	—	1 40 15
2133.	„ „ variegata , bunter	3	80	— 15 10	2171a. hK	„ neue riesenblumige in schöner Mischung	120	—	3 — 25
2134.	„ „ Mischung	3	40	— 15 10	2172. ◉M	Helipterum corymbiflorum , weiss . .	6	40	— 20 10
2135. E	„ „ nana compacta alba	4	40	— 20 10	2173. ◉M	„ Sanfordi , schöne, gelbblühende Immortelle	7	40	— 25 10
2136.	„ „ „ rubra	3	80	— 15 10	2174. 2l	Helleborus niger , Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	14	—	40 10
2137. .M	„ Haageana (aurantiaca),goldorange .	4	80	— 20 10	2175. 2lB	Heracleum giganteum , Riesen-Heilkrant, Bärenklau	2	—	10 10
2138. .M	Grammanthes gentianoides , enciantartige Schriffblume, ziegelroth, scharlach und schwefelgelb in Mischung 1 Gr. 1 M.	—	—	— 30	2176. 2l	Hesperis matronalis , Nachtviole, violett-purpur	1	40	— 10 10
2141. hK	Grevillea robusta , sehr schöne Decorationspflanze	40	—	1 — 15	2177.	„ matronalis fl. albo , weissblühende .	1	80	— 10 10
2142.	Gypsophila elegans , zierliches Gyskraut, zu Gruppen und Bouquets .	1	20	— 10 10	2178.	„ „ nana , niedrig	4	—	20 10
2143.	„ „ elegans rosea , rosenrothes . . .	1	40	— 10 10	2179.	„ „ „ candidissima , rein weiss	18	—	50 10
2144. .E	„ „ glabrata , siehe Tunica Saxifraga.	—	—	—	2180. 2l	„ „ „ tristis , trauernde, wohlriechend .	1	40	— 10 10
2145. 2l	„ „ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	8	—	30 10	2182. 2l	Heuchera sanguinea , leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	160	—	3 60 20
2146. 2lE	„ „ paniculata , rispenblühiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	9	—	30 10	2183.	„ „ „ splendens (neu), leuchtend dunkelcarmoisin	200	—	4 60 25
2147. 2l	„ „ repens , rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen	15	—	40 10	2184. .	Hibiscus calisurus , Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	15 10
2148.	Hedysarum coronarium , spanischer Hahnenkopf oder Kronenkle, roth .	4	80	— 20 10	2185. 2lE	Hieraceum aurantiacum , orangerotes Habichtskraut	18	—	50 10
2150. 2lE	„ „ coronarium fl. albo , weiss . . .	4	80	— 20 10	2186. KB	Humea elegans , zierliche Humea .	—	—	10 — 25
2151. .	Helianthemum mutabile , in schönen Nüancen	6	—	20 10	2187.	„ „ elegans alba , weisse (Mette) .	—	—	10 — 30
2152.	„ „ „	—	60	— 10 10	2188.	„ „ „ purpurea , dunkelpurpurrothe 1 Gr. 60 S.	—	—	10 — 25
2153.	Helianthus annuus , einfache Sonnenblume 100 Kil. 42 M.	2	—	10 10	2189. ◉S	Humulus japonicus , Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. . .	12	—	30 10
2154.	„ „ „ californicus centrochlorus fl. pl. , mit grünem Centrum, gefüllt	2	80	— 20 10	2190.	„ „ „ japonicus fol. variegatis (neu), buntblättriger japanischer Hopfen .	16	—	40 10
2155.	„ „ „ globosus fistulosus , mit kugelförmigen, geröhrt Blumen, vorzüglich schön .	3	20	— 15 10	2191. 2l	Hyacinthus candicans , Blüth. glockig, weiss	2	60	— 10 10
2156.	„ „ „ nanus fl. pl. , niedrige gefüllte	5	—	20 10	2192. ◉E	Hymenoxis californica , goldgelb . .	18	—	50 10
2157.	„ „ „ fol. variegatis , buntblättrig, niedrig	5	60	— 20 10	2193. .E	Iberis amara , weisse Schleifenblume, reichblühend	1	40	— 10 10
2158. ◉MB	„ „ „ uniflorus , einblumig, gross. .	1	20	— 10 10	2194.	„ „ „ amara grandiflora , grossblumige weisse	1	60	— 10 10
2159. ◉	„ „ argyrophyllus , silberblättrige . .	3	—	15 10	2195. .E	„ „ „ coronaria , grossdoldig, weiss . .	2	—	10 10
2160.	„ „ cucumerifolius Diadem, schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	24	—	60 10	2196.	„ „ „ Empress , neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	30 10
2161.	„ „ „ Orion , goldgelb, Blumenblätter gedreht	18	—	50 10	2197. ◉E	„ „ „ Empress nana (Mette), Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	15	—	40 10
2162. ◉B	„ „ „ Stella , sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu	10	—	30 10	2198. ◉E	„ „ „ Tom Thumb , grossdoldig, niedrig	4	80	— 20 10
2163. ◉M	„ „ hybridus superbus (neu), von imposanter Erscheinung, als Einzeloder Gruppenpflanze	8	—	30 10	2199. 2l	„ „ „ gibraltaria , grossblumig, lila in weiss übergehend, schön . . .	76	—	1 80 15
2164. ◉M	Helichrysum brachyrrhynchum (Waitzia), gelb, prächtig	12	—	30 10	2200. ◉E	„ „ „ hybrida nana carnea , Fleischfarben	16	—	40 10
	„ „ elegans (Morna), zierlich, goldgelb .	16	—	40 10	2201.	„ „ „ nana lilacina , niedrig, lila . . .	16	—	40 10
	„ „ die Uebrigen siehe unter Elchrysum.				2202.	„ „ „ purpurea , purpur	22	—	60 10
					2203.	„ „ „ rosea , niedrig, rosa	26	—	70 15
					2204.	„ „ „ gemischt	18	—	50 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2205. ☉ E	Iberis „Königin von Italien“. Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrunenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	18	—	50 10	2247. W	Isoloma hirsutum multiflorum (neu), äusserst reichblühende, zu den Geraniaceen gehörende Spielarten	—	—	20
2206. E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	1	80	— 10 10	2248. ☉ ME	Isotoma axillaris, achselblühige Isotoma, blau	—	—	1 20 15
2207. ☉ E	„ sempervirens, weiss, sehr schön	20	—	50 10	2249. ☉ ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	—	—	1 20 15
2208. ☉ E	„ Tenoriana, weisslich-lila	6	—	20 10	2250.	„ „ coerulea, blau	—	—	1 50 15
2209. E	„ umbellata, lila	5	—	20 10	2251.	„ „ rosea, rosenroth	—	—	1 80 15
2210.	„ „ carminea, carminroth	18	—	50 10	2252. h W	Jacaranda mimosaefolia, mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig	—	—	1 40 20
2210a.	„ „ carnea, Fleischfarben	12	—	30 10	2253. KZ	Ixia hybrida, gemischt, schön	20	—	50 10
2211.	„ „ purpurea Dunnetti, dunkelcarmoisinroth	5	60	— 20 10	2254. ☉ E	Kaulfussia amelloides (Charieis heterophylla), blau	16	—	40 10
2211a.	„ „ Rose Cardinal, leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	30	—	80 10	2255.	„ amelloides alba, weiss	16	—	40 10
2212. E	„ „ nana alba, niedrige weisse	3	80	— 15 10	2256.	„ „ atrovioleacea, dunkelviolett	16	—	40 10
2213. E	„ „ lilacina, niedrig, lila	4	—	20 10	2257.	„ „ kermesina, carmoisinroth	16	—	40 10
2214.	„ Mischung	3	40	— 15 10	2259. h W	Lantana hybrida, sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	6	60	— 20 10
2215. ☉ W	Impatiens Sultani, roth, schön	—	—	21 30	2260. WS	Lapageria rosea, rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet	—	—	—
2216.	„ Sultani hybrida, Prachtmischung	—	—	20 30		1000 Korn 18 M.	—	—	—
2217.	„ „ splendens, feurig-carmin	—	—	28 35	2261. ☉ E	Lasthenia californica, californische, goldgelb	5	60	— 20 10
2218. ☉	Incarvillea variabilis, rosa, prächtig, neu	—	—	1 40 15	2262. WB	Lantana borbonica, Samen im März versendbar	4	—	— 20 20
2219. ☉	Inula ensifolia, niedrig, goldgelb	28	—	70 10	2263. ☉ S	Lathyrus azureus, blau 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10
2220. ☉ ME	Jonopsidium acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	44	—	1 10 15	2264.	„ azureus albus, weiss 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10
Ipomoea, Trichterwinde:					2265. ☉ S	„ latifolius, breitblättr. Platterbse, roth	10	—	30 10
2221. ☉ SM	bona nox, grossblumig, lila	3	40	— 15 10	2266.	„ „ fl. albo, weiss	20	—	50 10
2222. ☉ S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3	20	— 15 10	2267.	„ „ gemischt	15	—	40 10
2224. ☉ S	hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiss gerandet	4	60	— 20 10	2268. ☉ S	„ „ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	80	— 20 10
2225.	„ „ superba alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4	60	— 20 10	2269. ☉ S	„ „ tingitanus, roth. 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10
2226.	„ „ atrovioleacea, dunkelste	4	60	— 20 10	2270. ☉ S	Lathyrus odoratus, wohlriechende Platterbse (Wicke):	—	—	—
2227.	„ „ lilacea, lila	4	—	20 10	1. Adonis, hellcarmin	1	40	— 10 10	
2228.	„ „ picta foliis argenteis marmoratis, mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prächtig	5	—	20 10	2. Apple Blossom, Apfelblüthe	1	40	— 10 10	
2229. ☉ WS	Leari, Lear's, himmelblau, prächtig	48	—	1 20 20	3. Blushing Beauty, grossblumig, zart rosa	2	—	— 10 10	
2230. ☉ S	limbata, weiss gerandet, schön	3	20	— 15 10	4. Boreatton, dunkelkastanienbraun	1	60	— 10 10	
2231.	„ „ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	4	20	— 20 10	5. Bronzekönig, kupferbronze mit weiss, neu	1	40	— 10 10	
2232. E S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	3	40	— 15 10	6. Butterfly, weiss mit lila Anflug	1	30	— 10 10	
2233. E S	purpurea fl. pl. (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	8	—	30 10	7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila	1	40	— 10 10	
E S	„ siehe Seite 18.	—	—	—	8. Captain of the Blues, glänzend purpurischblau mit hellblau, prächtig	1	50	— 10 10	
2234. E SM	Quamoclit, hochroth	6	—	20 10	9. Cardinal, carmoisin-scharlach	1	40	— 10 10	
2235.	„ „ alba, weiss	6	—	20 10	10. Compactus, halbhocher Busch- (neu), graublau geflammt auf weissem Grunde	6	60	— 20 10	
2236. E SM	violacea vera (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prächtigste, echt	24	—	60 10	11. Countess of Radnor, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	2	80	— 10 10	
2237. E SM	violacea vera fl. albo, reinweiss, prächtig	34	—	80 15	12. Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	—	— 10 10	
2238. E M	Ipomopsis elegans (picta), roth	12	—	30 10	13. Delight, weiss, rosa schattirt	1	40	— 10 10	
2239.	„ „ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	—	30 10	14. Dorothy Tennant, rosig lila	2	—	— 10 10	
2240.	„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	—	30 10	15. Duchess of Edinburgh, scharlach	2	—	— 10 10	
2241.	„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	—	30 10	16. Duke of Clarence, rosig weinroth	1	40	— 10 10	
2242.	„ „ cupreata, kupferroth	12	—	30 10	17. Dunkelroth	1	30	— 10 10	
2243.	„ „ sulphurea, schwefelgelb	12	—	30 10	18. Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss	2	40	— 10 10	
2244.	„ „ superba, schönste rothe	12	—	30 10	19. Empress of India, rosa und weiss	1	40	— 10 10	
2245.	„ „ gemischt	7	—	25 10	20. Fairy Queen (Feenkönigin), zart fleischfarben	1	40	— 10 10	
2246. ☉	Iris Kaempferi, feinste neueste Sorten	34	—	80 15	21. Firefly, glühend carmoisinscharlach, neu	1	60	— 10 10	
					22. Gaiety, weiss, rosalila gestreift	1	30	— 10 10	
					23. Gorgeous (neu), grossblumig, feurig lachsorange	2	80	— 10 10	
					24. Grand Blue, schön blau	1	40	— 10 10	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
M. S.	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.	M. S.	
Lathyrus odoratus (Fortsetzung):				Lathyrus odoratus nanus (Fortsetzung):			
25. Her Majesty, grossblumig, zart rosenroth, neu	1 60	—	10 10	2274a. ⊙ E Cupido, Apple Blossom, neu	8	—	30 15
26. Ignea, feurig-carmin, neu	1 40	—	10 10	2275. " „Burpee's Beauty“ (neu), brillant- rosa, carmin gestreift	5	—	20 10
27. Indigo King, schwarzpurpur mit schwarzblau	1 40	—	10 10	2275a. " Captain of the Blues, neu	8	—	30 15
28. Invincible Carmine, leuchtend car- moisin-carminroth	1 40	—	10 10	2276. " Boreatton (neu), dunkelkastanien- braun	6	—	20 10
29. Invincible Scarlet, prächt. scharlach	1 30	—	10 10	2277. " Countess of Radnor (neu), hell- lavendelblau	5	—	20 10
30. „ Striped, scharlach, weiss ge- streift 100 Kil. 112 M.	1 30	—	10 10	2278. " Firefly (neu), feurig dkscharlach.	6	—	20 10
31. Isa Eckford, rahmfarbig mit fleisch- roth und rosa, neu	2	—	10 10	2278a. " Royalty, neu, intensiv rosa	8	—	30 15
32. Kronprinzessin von Preussen, fleischfarben	2 80	—	10 10	2279. " rosa mit weiss (neu)	4 40	—	20 10
33. Lemon Queen, weiss mit gelb- lichem und zart fleischfarb. Anflug	1 80	—	10 10	2279a. " Stella Morse, neu, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe	8	—	30 15
34. Lottie Eckford, rosa mit weiss, blau gerandet	1 60	—	10 10	2279b. " Mischung	6	—	20 10
35. Lottie Hutchins (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	1 60	—	10 10	2280. ⊙ Lavatera trimestris, Dreimonats- Pappelrose, roth	4 40	—	20 10
36. Miss Blanche Ferry, roth mit weiss, sehr frühblühend	1 60	—	10 10	2281. „ trimestris fl. albo, weiss	4	—	20 10
37. Miss Hunt, hell hochcarmin mit zart rosa	1 60	—	10 10	2282. ⊙ E Leontopodium alpinum, Edelweiss	172	—	30 25
38. Mrs. Eckford, weisslich-gelb, neu	1 60	—	10 10	2283. ⊙ E Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre, blau	6	—	20 10
39. Mrs. Gladstone, zart fleischfarb., neu	2	—	10 10	2284. ⊙ E „ aureus, goldgelb, sehr zierlich	10	—	30 10
40. Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig	1 80	—	10 10	2285. ⊙ E „ densiflorus, dichtblüthige Dünn- röhre, blau	7	—	25 10
41. Monarch, bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	1 50	—	10 10	2286. ⊙ E „ hybridus, prächtigste Farben ge- mischt	10	—	30 10
42. Navy Blue (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	2 20	—	10 10	2287. „ orangescharlach, prächtig	9	—	30 10
43. Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin	2	—	10 10	2288. ⊙ E „ luteus, hellgelbe Dünnröhre	8	—	30 10
44. Pink Friar, grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde	4	—	20 10	2289. ⊙ E „ roseus, rosenroth, ganz constant	15	—	40 10
45. Primrose, gelblich-weiss	1 40	—	10 10	2290. ⊙ M Leptosyne Stillmanni (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, pracht- volle Schnittblume	100	—	2 40 20
46. Princess Beatrice, leuchtend car- minrosa 100 Kil. 112 M.	1 30	—	10 10	2291. ⊙ Liatris spicata, ährenblüthige Pracht- scharte, rosa	40	—	1 15
47. „ May, grossblumig, zartblau	2 40	—	10 10	2292. h K Libonia floribunda, prächtige, reich- blühende Kalthauspflanze			
48. „ of Wales, weiss, hellblau und purpur gestreift	1 40	—	10 10	1000 Korn 13 M.			
49. Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön	1 60	—	10 10	100 Korn 1 M. 50 S.			25
50. „ of the Isles, scharlach, weiss und purpur gestreift	1 40	—	10 10	2293. ZK Lilium auratum, prachtvollste Lilie			
51. Roth gestreift 100 Kil. 112 M.	1 30	—	10 10	1000 Korn 2 M. — S.			25
52. Roth mit weiss 100 Kil. 112 M.	1 30	—	10 10	2294. ⊙ ME Limnanthes Douglassi, Douglas' Sumpf- blume, gelb	4 80	—	20 10
53. Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa	2	—	10 10	2295. ⊙ ME Linaria alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau		5	25
54. Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss	3	—	15 10	2296. ⊙ E „ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3 40	—	15 10
55. Schwarzbraun gestreift	1 40	—	10 10	2297. „ „ alba, weiss	3 40	—	15 10
56. Schwarzpurpur 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10	2298. „ „ splendens, dunkelviolet	3	—	15 10
57. „ mit hellblau 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10	2299. ⊙ E „ Cymbalaria. Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsen- partien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb		2 10	20
58. Senator, chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	1 60	—	10 10	2300. „ Cymbalaria fl. albo, reinweiss, prächtig, neu		1 60	15
59. Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10	2302. ⊙ „ maroccana, violettroth, prächtig	9	—	30 10
60. Stanley, sehr grossblumig dunkel- kastanienbraun	1 80	—	10 10	2303. „ „ carminea, carminroth, reiz.	8	—	30 10
61. The Queen, lilarosa mit helllila	1 40	—	10 10	2304. „ „ hybrida, Prachtmischung	6	—	20 10
62. Venus, grossbl., chamoisrosa, reizend	1 80	—	10 10	2305. ⊙ „ reticulata aureo-purpurea, leucht. goldgelb mit dunkelpurpur	12	—	30 10
63. Vesuvius, lilarosa mit carmoisin	1 40	—	10 10	2306. ⊙ M „ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth		1 20	15
64. Violet Queen, violettlila	1 80	—	10 10	2307. „ „ carnea, fleischfarbig		1 40	15
65. Weiss 100 Kil. 112 M.	1 30	—	10 10	2310. ⊙ Linum campanulatum (flavum), glocken- blüthiger Flachs, goldgelb	32	—	80 10
Prachtmischung 100 Kil. 110 M.	1 30	—	10 10	2311. ⊙ „ grandiflorum roseum, rosenroth	3 80	—	15 10
„ von Eckford's neuen Hybriden 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10	2312. „ „ rubrum (verum), grossblu- miger Flachs, roth, prächtig	2 80	—	10 10
Lathyrus odoratus nanus:				2313. ⊙ „ perenne, ausdauernder Flachs, blau	5 80	—	20 10
Reizende Zwerg-Formen, niedlich als Einfassungs- und Topfpflanzen:				2314. „ „ albiflorum, weiss	4 40	—	20 10
2271. ⊙ E Cupido, weiss (neu)	5	—	20 10	2316. W Lisianthus Russelianus. Prachtvolle Gentiane mit grossen, glockenför- migen, blauen Blumen 1 Gr. 5 M.			
2272. „ „Alice Eckford“ (neu), gelblich- weiss, rosa schattirt	5	—	20 10	1000 Korn — M. 80 S.			25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1	20	Pr.				1	20	Pr.
			Kilo	Gr.					Kilo	Gr.	
			M. S.	M. S.					M. S.	M. S.	
2318.	SM	Loasa (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	16	—	40 10	2363.	OE	Lupinus, Lupine, Wolfsbohne: affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	3 80	—	15 10
2321.	QK	Lobelia cardinalis, prachtvoll scharlachroth, reichblühend	—	6	25	2364.	Q	albo-coccineus, weiss m. scharlachroth . .	2 80	—	10 10
2321a.		cardinalis Nanseniana, neu, halbhoch, dunkellaubig. Blumen dunkellila, prachtvoll . . . 1 Gr. 5 M.	—	—	—	2365.	E	nanus, niedrig, sehr schön	8 80	—	30 10
		1000 Korn 2 M.	—	—	50	2366.	Q	Cruikshanksi, Cruikshank's. dunkelblau	1 30	—	10 10
2322.		cardinalis Queen Victoria, mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 M. 20 S.	—	40	35	2367.		Dummetti atrovioleaceus, dunkelviolet mit weiss	3 40	—	15 10
2324.	QK	Gerardi hybrida (cardinalis hybrida), prächt. Spielarten 1 Gr. 2 M.	—	36	35	2368.	Q	grandifolius tricolor, hellgelb, rothviolett und weiss	3 60	—	15 10
2325.	OM	ramosa, ästige, blau	20	—	50 10	2369.	Q	Hartwegi, Hartweg's. prächtig. blau . .	3 40	—	15 10
2326.		alba, weiss	20	—	50 10	2370.	Q	albus, weiss	3 40	—	15 10
2327.		rosea, rosenroth	20	—	50 10	2371.	Q	coelestinus, himmelblau	3 40	—	15 10
2328.	QM	Rivoirei (neu), von kräftigem Wuchs, grünlaubig. Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 5 M.	—	—	40	2372.	Q	roseus, rosenroth	3 40	—	15 10
		100 Korn 60 S.	—	—	—	2373.	Q	hirsutus, rauhaarige, blau	1 40	—	10 10
						2374.		albus, weiss	1 40	—	10 10
						2375.		ruber, roth	1 40	—	10 10
						2376.		hybridus atrovioleaceus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	2 80	—	10 10
						2380.		insignis, roth	2 40	—	10 10
						2381.		nigricans, schwärzlich	2 80	—	10 10
						2382.		roseus, rosenroth	2 80	—	10 10
						2385.	Q	Moritzianus, prächtig dunkelblau	2 40	—	10 10
						2386.		mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschied. Nüancen	2	—	10 10
						2387.		roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	2 40	—	10 10
						2388.		versicolor, schöne Varietäten	1 40	—	10 10
						2389.	OE	nanus, prächtig blaublühende Zwerg, sehr schön zu Einfassungen	3 60	—	15 10
2329.		erinoides, langstielige Lobelie, blau	18	—	50 10	2390.		albus, weiss, im Verblüthen lila	5 40	—	20 10
2330.		compacta alba, weiss. dichtbuschig	44	1	10 15	2391.	Q	perennis, perennirende, blau	4 40	—	20 10
2331.		„Goldelse“, neu. Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	110	2	60 20	2392.	Q	polyphyllus, vielblättrige, schön blau . .	4 80	—	20 10
2332.		„Schöne von Moray“, von niedrigem, gedrunenem Wuchs: Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu)	76	1	80 15	2393.		albus, weiss	6	—	20 10
2333.		erecta pumila splendens, sehr niedrig, gedrunen. dunkelblau mit weiss. Auge, ganz vorzügl. zu Teppichbeeten u. Einfassungen	100	2	40 20	2397.		sulphureus superbus, schwefelgelb . . .	14	—	40 10
2334.		rosea, rosenfarbig	18	—	50 10	2398.	OE	texensis (subcarneus), schönstes Blau .	14	—	40 10
2335.		gracilis erecta, zierliche, aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend	44	1	10 15	2399.	Q	tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	3 40	—	15 10
2336.		erecta alba, reinweiss, reizend	44	1	10 15	2400.	Q	venustus, lieblich blau	2 80	—	10 10
2337.		rosea, rosenroth	44	1	10 15	2401.		tricolor, dreifarbig	3 40	—	15 10
2338.		speciosa, tief dunkelblau m. weissem Auge	50	1	20 15	2403.	Q	hohe Sorten gemischt, einjährige . . .	2	—	10 10
2339.		hybrida grandiflora, grossblumig, blau	20	—	50 10	2404.	Q	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige .	2 20	—	10 10
2340.		Kaiser Wilhelm, compact. lasurblau	72	1	80 15	2405.	Q	niedrige Sorten gemischt, einjährige . .	3 40	—	15 10
2341.		Paxtoniana, blau mit weissem Herz	24	—	60 10	2408.	Q	Lychnis chalcidonica, brennende Liebe, leuchtend roth	6	—	20 10
2342.		Pearl, milchweiss mit blauem Rande	22	—	60 10	2409.		chalcidonica fl. albo, weiss	8 80	—	30 10
2343.		Prima Donna, sammtig carmoisinroth	66	1	60 15	2410.	Q	fulgens, leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	—	1	10 15
2344.		pumila magentaroth mit weissem Auge vorjähr. Neuheit, prächtig . 1 Gr. 1 M.	—	—	30	2411.	Q	grandiflora gigantea, grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	26	—	70 10
2345.		Royal Purple, purpurviolett mit weissem Auge	40	1	15	2412.	Q	Haageana, zimmoberroth	32	—	80 15
2346.		speciosa (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	26	—	70 10	2413.		atrosanguinea, dunkelroth	28	—	70 10
2347.		Crystal Palace compacta. Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin, mit dunkler Belaubung	66	1	60 15	2414.		hybrida, prächtige Nüancen gemischt	28	—	70 10
2348.		Crystal Palace erecta, zierlich, von niedrigem Wuchs	50	1	20 15	2415.		nana, niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	28	—	70 10
2349.		superba, Blumen dunkelblau mit grossen, weissem Auge	32	—	80 10	2416.	Q	Sieboldi, glänzend weiss, grossblumig	30	—	80 10
2350.		compacta (neu). Von gedrunenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	72	1	80 15	2418.	Q	Viscaria splendens, leuchtend roth	—	—	50 10
2351.		stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	18	—	50 10	2419.	Q	Lythrum Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth	2 60	—	10 10
2352.		White Lady, grossblumig, reinweiss	48	1	20 15	2423.	Q	Malope trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminosa	2	—	10 10
2353.		compacta (neu), von gedrunenem Wuchs, sehr schön	44	1	10 15	2424.		trifida grandiflora alba, weiss	2	—	10 10
2354.		Mischung	20	—	50 10	2426.	Q	Malva mauritiana (sinensis). Algier-Malve, dunkelrosa	5	—	20 10
2358.	QSK	Lophospermum scandens, kletternder Kammsamen, schön rosenroth	80	2	20	2427.	OM	miniata, mennigrothe Malve	6	—	20 10
2359.	M	Lotus jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	30 10	2428.	KS	Mandevillea suaveolens, weiss, wohlriechend	20	—	50 10
2360.	OS	Luffa cylindrica, schöne Cucurbitacee	8	—	30 10	2429.	OM	Martynia fragrans (formosa), duftend. Gelsenhorn, purpurn	7	—	25 10
2361.	OM	Lunaria biennis (Mondviole), violett-purpur	6 60	—	20 10	2430.	OM	lutea, gelb	8	—	30 10
2362.		alba, weiss	8 60	—	30 10	2431.	OM	proboscidea, langgeschnäbeltes	6 80	—	20 10
						2432.		rosea, rosa	8	—	30 10
						2435.	Q	Matricaria capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	7	—	30 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2436. 2	Matricaria eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	8	—	30 10	2486. 0 ME	Mimulus tigrinus grandiflorus im- perialis, schönste doppelblühige Varietäten	—	4 40	25
2437.	" eximia fl. pl. crispa, kraus- blättrig	14	—	40 10	2488. 0 ME	" moschatus, Moschuspflanze, gelb- blühend	62	1 50	15
2438.	" grandiflora fl. pl., gross- blumig	18	—	50 10	2489.	" compactus, sehr compact, prächtigt, neu	120	2 80	20
2439. E	" fl. pl. Tom Thumb, sehr schön	20	—	50 10	2490. 0 M	" quinquevulnerus, schöne Vari- etäten gemischt	40	1	15
2440. E	" eximia grandiflora fl. pl. Tom Thumb aurea, reizend, m. grossen, leuchtend gelben Blumen	20	—	50 10	2491. 0 M	" maximus, grossblumig, prachtvoll	40	1	15
2443. E	" eximia nana fl. pl., niedrig, compact	20	—	50 10	2492.	" maximus duplex, mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	72	1 80	15
2444. E	" nana fl. pl. Goldball (neu), goldgelb	—	2 40	20	2493. 0 M	" schöne Mischung	56	1 40	15
2445.	" fl. pl. pyramidalis, v. pyramidalem Wuchs riechend	—	1 40	15	2495. 0 S	Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, neu 1000 K. 3 M. 50 S., 100 K. 50 S.	110	2 60	25
2446. 0	Matthiola bicornis, rötlich-lila, wohl- riechend	3 60	—	15 10	0 M	Mirabilis Jalapa, wohlriechende Wun- derblume, siehe Seite 18.			
2450. 0 MS	Maurandia antirrhiniflora, löwenmaul- blühige, blau	48	1 20	15	2498. 0 M	" longiflora, langblumige weisse . .	3 40	—	15 10
2451. 0 MS	" Barclayana, blau	88	2 20	20	2499.	" violacea, langblum. violette	3 40	—	15 10
2452.	" alba, weiss	—	4 80	25	2500. K	Mitraria coccinea, reizende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen 100 Korn 1 M. 30 S.	—	—	25
2453.	" grandiflora purpurea, gross- blumig, purpurroth	—	2 40	20	2501. 0 MFS	Momordica Balsamina, Balsam-Spring- kürbis, mit scharlachroten Früch- ten und weisslich-gelben Blumen	8	—	30 10
2454. 0 MS	" Laceyana, hellroth	84	2	15	2502. 0 MFS	" Charantia, bitterer, gurkenartiger	7	—	25 10
2455. 0 MS	" Mischung	70	1 70	15	2503. 0 MFS	" Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexingurke	7 40	—	25 10
2456. KS	Medeola asparagoides, prächtig . . .	26	—	75 10	2504. 2	Monardia hybrida, gemischt	30	—	80 10
2457. 2	Mentha Pulegium, Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich	—	1 60	15	2505. 2	Montretia crocosmiaeiflora, lebhaft orange	—	2 40	25
2458. 0 K	Mesembrianthemum cordifolium vari- iegatum, Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet 1000 Korn 90 S.	—	5	25	2506. 2	Morina longifolia (elegans), langblütr. Morine, rothblühend	12	—	30 10
2459. 0 E	" crystallinum, Eiskraut	7 60	—	25 10	2507. WB	Musa Ensete, prächtige Blattpflanze 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 S.	—	—	30
2460. 0 E	" tricolor (stramineum), drei- farbig	12	—	30 10	2508. 2 E	Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmei- nicht, blau	24	—	60 10
2461.	" fl. albo, weiss	12	—	30 10	2509.	" alpestris fl. albo, weiss	20	—	50 10
2463. 2	Michauxia campanuloides, hellblau . .	—	2	15	2510.	" fl. roseo, rosenroth	22	—	60 10
2464. W	Mimosa pudica, schamhafte Simpfpflanze	14	—	40 10	2511.	" elegantissima, pyramidenf., blau, sehr schön	22	—	60 10
2465. 2	Mimulus cardinalis, Gaukler- oder Car- dinalsblume, orangescharlach . . .	88	2 20	20	2512.	" alba, weiss	24	—	60 10
2467.	" cardinalis grandiflorus hybridus, grossblumig	100	2 40	20	2513.	" rosea, rosenroth	24	—	60 10
2468.	" Orange Perfection gross- blumig, prächtig	90	2 20	20	2514.	" nana, Zwerg-, blau	26	—	70 10
2470.	" roseus, rosa	80	2	20	2515.	" alba, weiss	32	—	80 10
2471.	" gemischt	72	1 80	15	2516.	" gracilis, blau, sehr zierlich	160	3 60	20
2472. 0 ME	" cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	3	20	2517.	" rosea, rosenroth	56	1 40	15
2473.	" duplex, mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	4	25	2518.	" robusta grandiflora (Elise Fonrobert), robust, gross- blumig, blau	30	—	80 10
2474.	" „Fürst Bismarck“, feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	5	25	2519.	" robusta grandiflora alba, grossblumig, weiss	24	—	60 10
2476. 0 ME	" hybridus atropurpureus duplex, dunkelpurpurroth, doppelt	160	3 60	20	2519a.	" stricta alba, von säulen- artigem Bau, weiss, schön	60	1 50	15
2477. 0 ME	" tigrinus (pardinus), prächtig ge- tigerte Varietäten	86	2	20	2520.	" stricta grandiflora, königs- blau, von säulenförmigen Bau, grossblumig, prachtvoll	110	2 60	20
2478.	" duplex, getigert, doppel- blühig	—	3 40	20	2521.	" stricta rosea, von säulen- artigem Bau, rosa, prächtig	66	1 60	15
2479.	" getigert, weissgrün- dig, doppelblühig	100	2 40	20	2522.	" Victoria, himmelblau	44	1 10	15
2480.	" grandiflorus, sehr gross- blumig, prächt. gefärbt	—	3 60	20	2523.	" alba, weiss	—	3	20
2482.	" „Feuerkönig“, gross- blumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpur- roth punktiert, sehr effectvoll	210	4 80	25	2524.	" rosea, rosa	84	2	20
2484.	" purpurcarmin, prächt- ige Farbe	—	5	25	2525. 0 ME	" azorica, tiefdunkelblau 1 Gr. 60 S.	—	11	30
					2526.	" alba, rein weiss 1 Gr. 60 S.	—	10	30
					2527.	" coelestina, schön himmel- blau 1 Gr. 60 S.	—	10	30
					2528. 2 E	" dissitiflora, prachtvoll tiefblau .	—	3 60	20
					2529.	" alba, rein weiss	—	3 60	20
					2530. 0 M	" oblongata (latifolia), hellblau, prächtig	26	—	70 10
					2531. 2 E	" palustris, echtes Sumpf-Vergiss- meinnicht, blau	100	2 40	20
					2532.	" semperflorens, blüht sehr lange	70	1 70	15
					2533.	" semperflorens flore albo, reinweiss	100	2 40	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1	20		1	20					1	20		1	20	
			Kil.	Gr.	Pr.	Kil.	Gr.	Pr.				Kilo	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Pr.
			M.	S.	S.	M.	S.	S.				M.	S.	S.	M.	S.	S.
2534. ME	Myosotis palustris semperflorens rosea (neu), rosa	—	—	3	—	—	20	2583. ME	Nolana paradoxa violacea, violett	...	1	80	—	10	10	
	Naegelia, siehe Gesneria.								2585. ME	Nycteria capensis, kapischer Nacht-		28	—	—	70	10	
2536. M	Nemesia strumosa Suttoni, Blumen								2586. ME	Leberbalsam, weiss, wohlriechend		15	—	—	40	10	
	gross, in allen Färbungen von								2588. M	selaginoides, sehr zierlich, lila		4	40	—	20	10	
	rahmweiss und gelb bis orange und								2591. ME	Ocimum Basilicum bullatum, gross-		6	—	—	20	10	
	carmin									blumig, wohlriechend		9	—	—	30	10	
2537. ME	" versicolor, blau, lila und weiss	...	18	—	—	240	—	20	2592. M	" blassgelb		14	—	—	40	10	
2538. "	" versicolor compacta alba, weiss	...	20	—	—	50	—	10	2593. E	" nana alba, weisslich, niedrig		—	—	120	15		
2539. "	" compacta bicolor, zweifarbig	...	—	—	—	70	—	10	2594. ME	" Fraseri, Fraser's, schön hellgelb		—	—	—	—	—	
2540. "	" coerulea, blau	...	18	—	—	50	—	10	2595. ME	" fruticosa major, gelb, gedrun-		12	—	—	30	10	
2543. E	Nemophila atomaria, punktirt Hain-								2596. M	schön		3	—	—	15	10	
2544. "	blume, weiss, schwarz-punktirt	...	2	80	—	10	—	10	2597. ME	Lamarkiana, grossblumig, leuch-		20	—	—	50	10	
	atomaria atrocoerulea, tief ultra-								2599. ME	tend gelb		—	—	—	—	—	
	marinblau, der weisse Schlund								2601. ME	missouriensis (macrocarpa), gelb		—	—	—	—	—	
2545. E	" crameoides, blassblau	...	8	—	—	30	—	10	"	rosea, brillant carminrosa, niedrig,		26	—	—	70	10	
2546. "	" albo-nigra, weiss mit schwar-								2607. ME	zierlich		—	—	—	—	—	
	zer Mitte	...	4	80	—	20	—	10	"	taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr		—	—	—	—	—	
2547. "	" oculata, hellblau mit schwar-									grossblumig, weiss		—	—	—	—	—	
	zem Auge, prachtvoll	...	2	80	—	10	—	10	2608. ME	Oxalis tropaeoloides (corniculata atro-		28	—	—	70	10	
2548. E	" discoidalis, schwarzblau m. weissem								2609. ME	purpurea), Sauerklée, purpurbraun-		110	—	—	260	20	
	Rande	...	2	60	—	10	—	10	2610. "	blättrig, mit gelben Blumen		120	—	—	280	20	
2554. E	" insignis, himmelblau								2612. ME	" rosea, rosenroth, sehr zierlich		—	—	—	5	—	
	100 Kil. 140 M.		1	60	—	10	—	10	"	" alba, weiss		—	—	—	—	—	
2555. "	" alba, weiss	...	2	20	—	10	—	10	2613. ME	" delicata, lachsrosa		5	80	—	20	10	
2556. "	" marginata, blau, weiss mar-								2614. M	Paeonia officinalis, einfache Pfingst-		—	—	—	—	—	
	morirt und gerandet	...	2	—	—	10	—	10	"	rose, schöne Mischung		—	—	—	—	—	
2557. "	" purpurea rubra, rosafila	...	1	70	—	10	—	10	2616. h W	" sinensis fl. pl. (albiflora, her-		—	—	—	—	—	
2558. E	" maculata, grossblumig, weisslila								2617. ME	bacea), gefüllte Pfingstrose, Pracht-		—	—	—	—	—	
	mit 5 grossen, blauen Flecken	...	1	20	—	10	—	10	"	mischung		—	—	—	—	—	
2559. "	" purpurea, lila mit purpurnen								2618. ME	" Palafoxia Hookeriana, carminrosa,		12	—	—	30	10	
	Flecken	...	1	80	—	10	—	10	"	reichblühend		—	—	—	—	—	
2560. E	" beste Sorten gemischt	...	1	70	—	10	—	10	2619. "	" Danebrog, scharlachroth, weiss		2	40	—	10	10	
2561. h K	Nerium Oleander, Oleander	...	8	—	—	30	—	10	2620. "	gefleckt, sehr effectvoll		1	80	—	10	10	
2562. K	Nertera depressa. Prachtige, sehr								2621. ME	" giganteum, weisser Riesenmohn		20	—	—	50	10	
	niedrige Topfpflanze mit zahlreichen,								2622. ME	" glaucum, Belaubung graugrün,		12	—	—	30	10	
	kleinen, corallenrothen Beeren								"	Blumen feurig dunkelscharlach;		—	—	—	—	—	
	1000 Korn 2 M. 20 S., 100 Korn 30 S.		—	—	—	20	—	—	"	prächtigt		—	—	—	—	—	
2563. MB	Nicotiana affinis, weiss, sehr wohl-								2624. ME	" involucreatum maximum, leuchtend		—	—	—	—	—	
	riechend	...	2	—	—	30	—	10	"	scharlach. extra		—	—	—	—	—	
2564. MB	" atropurpurea grandiflora, purpur-								2626. "	" laevigatum, Blumen gross, feurig		36	—	—	90	10	
	roth, grossblättr., schöne Gruppen-								2627. "	dunkelscharlach: Blumenblätter am		—	—	—	—	—	
	pflanze	...	5	—	—	20	—	10	"	Grunde mit einem grossen, schwar-		—	—	—	—	—	
2565. MB	" colossea, Riesentabak, prächtige								2628. ME	zen, silberweiss umsäumten Fleck		2	80	—	10	10	
	Blattpflanze. 1 Gr. — M. 80 S.		—	—	—	14	—	25	"	" Murselli fl. pl., weiss, roth ge-		—	—	—	—	—	
2566. h KB	" glauca, graugrüner Tabak, mit								"	sprenkelt, extra		1	60	—	10	10	
	gelben Blumen	...	12	—	—	30	—	10	"	" fl. lilacino pl., lila, roth		3	60	—	15	10	
2567. MB	" macrophylla gigantea, äusserst								2629. "	gesprenkelt, extra		—	—	—	—	—	
	decorativ	...	5	—	—	20	—	10	"	" fl. pl. Mikado, weiss, car-		—	—	—	—	—	
2568. MB	" sylvestris, prächtige Zierpflanze								2630. "	moisinroth gestreift, neu		2	40	—	10	10	
	mit grossen Trauben langröhri-								2631. "	" splendens fl. pl., leuchtend		—	—	—	—	—	
	ger, weisser, wohlriechender Blumen	...	8	—	—	30	—	10	"	rosa, weiss gestreift		76	—	—	180	15	
2569. ME	Nierembergia frutescens, strauchartige								2632. "	" nudicaule (croceum), gelb		30	—	—	80	10	
	Nierembergia, lila	...	15	—	—	40	—	10	"	" flore pleno, gelb, gefüllt		—	—	—	—	—	
2570. ME	" gracilis (calycina), schlanke Nie-								2633. "	" album, weiss		76	—	—	180	15	
	rembergie, hellblau	...	18	—	—	50	—	10	2634. ME	" flore pleno, weiss,		—	—	—	—	—	
2571. ME	" Nigella damascena fl. pl., gefüllter blau-								"	gefüllt		32	—	—	80	10	
	blühender Schwarzkümmel, Braut								2635. ME	" aurantiacum (coccineum),		76	—	—	180	15	
	in Haaren, Jungfrau im Grünen	...	1	80	—	10	—	10	"	orange		—	—	—	—	—	
2572. "	" damascena alba fl. pl., gefüllter								2636. "	" fl. pl., gefüllt		26	—	—	70	10	
	weissblühender	...	1	80	—	10	—	10	"	Prachtmischung		—	—	—	—	—	
2573. E	" nana fl. pl., gefüllter nied-								2637. ME	" orientale (grandiflorum), dunkel-		60	—	—	140	15	
	riger blauer	...	2	40	—	10	—	10	"	scharlachroth		—	—	—	—	—	
2574. "	" alba fl. pl., niedrig								2638. "	" hybridum, gemischt		—	—	—	—	—	
	weiss, gefüllt, sehr schön	...	3	—	—	15	—	10	"	" paeoniflorum fl. pl., siehe Seite 19.		10	—	—	30	10	
2576. "	" hispanica, spanischer, blau	...	3	60	—	15	—	10	"	" nanum fl. pl., siehe Seite 19.		—	—	—	—	—	
2577. "	" alba, weiss	...	3	60	—	15	—	10	"	" Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkel-		—	—	—	—	—	
2578. "	" atropurpurea, purpurroth	...	5	—	—	20	—	10	"	mohn, siehe Seite 18.		—	—	—	—	—	
2579. "	" gemischt	...	2	60	—	10	—	10	2638. "	" the Shirley, im prächtigen		—	—	—	—	—	
2581. ME	Nolana grandiflora (atropicifolia), gross-								"	Farbenspiel		—	—	—	—	—	
	blumig, blau	...	1	80	—	10	—	10				—	—	—	—	—	
2582. "	" grandiflora fl. albo, weiss, gross-											—	—	—	—	—	
	blumig	...	1	80	—	10	—	10				—	—	—	—	—	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	Gr.			1 Kilo	Gr.		
		M.	Gr.	M.	Gr.	M.	Gr.	M.	Gr.
2640.	○ Papaversomniferum fl. pl., s. Seite 19.								
	" somniferum nanum fl. pl. cardinale. Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	4	—	20	10				
2641.	○ " somniferum nanum fl. pl., „White Swan“, rein weiss, dicht gefüllt	4	—	20	10				
2642.	" umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	3	40	—	10				
2643.	" fl. pl., gefüllt, prächtig, neu	40	—	1	15				
2644.	hSK Passiflora coerulea (Collei), blaue Passionsblume	15	—	40	10				
2645.	hSK " gracilis, schlanke	24	—	60	10				
2646.	hK Pelargonium hybridum, engl. grossblumige Prachtsorten 1000 Korn 22 M.								
	100 Korn 2 M. 40 S.	—	—	—	30				
2647.	hK " diadematum, getuscht 1000 Korn 22 M.								
	100 Korn 2 M. 40 S.	—	—	—	30				
2648.	hK " Fancy-, ausserordentlich schön 100 Korn 2 M. 60 S.				35				
2651.	hK " Odier, fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 24 M.								
	100 Korn 2 M. 60 S.	—	—	—	35				
2655.	" zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 10 M.								
	100 Korn 1 M. 20 S.	—	—	—	20				
2658.	" zonale fl. pl., gefüllte Varietäten 1000 Korn 15 M.								
	100 Korn 1 M. 70 S.	—	—	—	20				
2659.	" weiss 1000 Korn 2 M. 50 S.								
	100 Korn 30 S.	—	5	—	20				
2664.	" gemischte Scharlachpelargonien, extra	20	—	50	15				
2666.	q Pentstemon gentianoides (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt	70	—	70	10				
2667.	" gentianoides hybridus grandiflorus, extra grossblum. Hybrid. im prächtigsten Farbenspiel	110	—	—	—				
2668.	" hybridus grandiflorus „Mette's Riesen“, riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit	—	—	—	—				
2669.	" manus, neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	70	—	70	10				
2670.	" glaber, himmelblau, sehr schön	9	—	—	10				
2671.	" roseus, rosenroth, prächtig	12	—	—	10				
2672.	" speciosus, schönster dunkelblauer	20	—	—	10				
2673.	○ MB Perilla nankinensis, mit rothbraunen Blättern	3	—	—	10				
2674.	" nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	3	—	—	10				
2675.	" nankinensis macrophylla crispa compacta, sehr grossblättrig, fein	4	70	—	10				
2678.	○ M Petunia hybrida:								
2679.	alba, weiss	20	—	—	—				
2680.	compacta Brillant. Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte, sehr effectvoll	60	—	—	—				
2681.	" Schneeball, prächtig (neu)	60	—	—	—				
2682.	" Comtess of Ellesmere, rosa mit weissem Schilde	12	—	—	—				
2683.	General Dodds, neu, dunkelstes Roth, prächtig	26	—	—	—				
2684.	Illustris, carminrosa, schön	20	—	—	—				
2685.	Unimitable, roth, weiss gefleckt	30	—	80	15				
2686.	" nana compacta multiflora, reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgestrichelten Blumen	110	—	—	—				
2687.	○ M Petunia hybrida (Fortsetzung):								
2688.	kermesina, carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40	10			
2689.	purpurea, purpur, dunkelste Nüancen	18	—	—	50	10			
2690.	venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	16	—	—	40	10			
2691.	Prachtmischung	30	—	—	—	—			
2692.	gute Mischung	15	—	—	10	10			
2693.	○ M Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:								
2694.	alba, weiss 1 Gr. 1 M. 80 S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2695.	atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2696.	brilliant rosa, prachtvoll . . 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2697.	carminea intus alba, carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2698.	dunkelblutroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2699.	Inimitable (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. 20 S.								
	1000 Korn — M. 50 S.	—	—	—	—				
2700.	intus aurea (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde . . 1 Gr. 2 M. 20 S.								
	1000 Korn — M. 50 S.	—	—	—	—				
2701.	kermesina, carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2702.	marginata, grün gerändert 1 Gr. 2 M. 20 S.								
	1000 Korn — M. 50 S.	—	—	—	—				
2703.	nigro-kermesina, neu, schwarz-carmoisin, prächt. 1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn — M. 60 S.								
2704.	Primz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2705.	Prinzessin von Württemberg, prächtig zart-rosa 1 Gr. 3 M. — S.								
	1000 Korn — M. 70 S.	—	—	—	—				
2706.	superbissima, m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn — M. 50 S.								
2707.	" atrosanguinea, leuchtend dunkelblutroth mit weissem Schlunde, neu 1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn 60 S.								
2708.	" Favorit, neu, rosalia, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 90 S.								
2709.	" nigro-purpurea neu, schwarzpurpur, prachtvoll 1 Gr. 3 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 90 S.	—	—	—	—				
2710.	" Prachtmischung . . . 1 Gr. 2 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 60 S.	—	—	—	—				
2711.	venosa, schön geadert . . . 1 Gr. 2 M. — S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2712.	violacea, tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2713.	" alba maculata neu, tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn — M. 50 S.								
2714.	Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 60 S.								
	1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	—				
2715.	○ M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:								
2716.	alba, weiss . 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.								
2717.	Brilliantrosa, prächtig . . . 1 Gr. 2 M. 40 S.								
	1000 Korn 50 S.	—	—	—	—				
2718.	Etoile de l'est, purpurcarmoisin, schwarz mar-morirt . . 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.								

Heinr. Mette, Quedlinburg.


	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
○M Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Fortsetzung):				2747. ○ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, blau, niedrig	12	—	30 10
2719. kermesina , carmoisinroth . . 1 Gr. 2 M. 40 S.	—	44	30	2748. W Phaseolus Caracalla , purpurroth . . .	18	—	50 10
1000 Korn 50 S.							
2720. maculata , gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	44	30	○M Phlox Drummondii, Drummond's Flammenblume:			
2721. Miranda (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 3 M. — S., 1000 Korn 70 S.	—	56	40	2750. alba , weiss	32	—	80 15
2722. Titania , carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn 60 S.	—	48	35	2751. „ fl. semipleno , weiss, gefüllt	—	1 40	15
2723. venosa , geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	44	30	2753. atropurpurea , dunkelpurpur	32	—	80 15
2724. Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 80 S., 1000 K. 40 S.	—	32	25	2754. „ semiplena , halbgefüllt	—	1 40	15
				2755. „ striata , dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	32	—	80 15
○M Petunia hybrida fl. pl., ge- füllte Varietäten:				2756. Brillant . Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	40	—	1 — 15
2725. Inimitable nana compacta multiflora fl. pl. (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 4½ M., 1000 Korn 80 S.	—	—	30	2757. chamoisrosa	36	—	90 15
				2758. cinnabarina , zimmober-scharlachroth	36	—	90 15
○M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:				2760. coccinea , feuerroth, zu weithinleuchtend. Grup- pen von grösstem Effect	32	—	80 15
2726. grandiflora alba fl. pleno , weisse 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	40	2762. cuspidata , gemischt	40	—	1 — 15
2727. „ aurora fl. pl. , zartrosa, mit carmoisin- purpurnen Adern 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — S.	—	—	40	2763. fimbriata , schön gefranste, gemischt	58	—	1 40 15
2728. „ Brillantrosa , gefüllt, sehr schön 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — S.	—	—	40	2764. Eclipse , dunkelviolet, prachtvoll	48	—	1 20 15
2729. „ gigantea fl. pl. (neu), riesenblumige ge- füllte gem. 1 Gr. 18 M., 1000 K. 2 M. 40 S.	—	—	50	2765. Fürst Bismarck (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . .	32	—	80 15
2730. „ maculata (Inimitable) fl. pl. , sehr prächtigt 1 Gr. 12 M., 1000 K. 1 M. 60 S.	—	—	40	2766. Heynholdi robusta , eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	3 60	25
2731. „ marginata fl. pl. , grün gerändert 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	50	2770. lutea (isabellina) fl. semipleno (neu)	—	2 40	20
2732. „ violacea fl. pl. , tief dunkelblau 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	40	2771. Princess Royal , lila, weiss gestreift	30	—	80 15
2733. „ violacea alba maculata fl. pl. (Mette), neu. 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — S.	—	—	40	2772. Radowitzi , roth, weiss gestreift	32	—	80 15
2734. „ fl. pleno, Prachtmischung 1 Gr. 8 M. 1000 Korn 1 M. 20 S.	—	—	35	2773. rosea , prachtvoll rosenroth	32	—	80 15
2735. „ robusta fl. pleno , von sehr kräftigem und gedrunenem Wuchs, prachtvoll Farbenspiel 1 Gr. 10 M., 1000 K. 1 M. 40 S.	—	—	35	2775. „ marmorata (Kaiserin Eugenie), sehr schön	36	—	90 15
2736. „ fimbriata alba fl. pl. , gefranst, weiss 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40	2776. variabilis , schieferblaue Nüancen	32	—	80 15
2736a. „ „ amabilis fl. pl. , zartrosa mit car- moisinrothen Adern, neu 1 Gr. 18 M. 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	50	2778. Wilhelm I. , carmoisinroth, weiss gestreift . .	32	—	80 15
2737. „ „ maculata (Inimitable) fl. pl. , sehr effectvoll 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40	2780. Prachtmischung	24	—	60 10
2738. „ „ nana compacta kermesina fl. pl. , sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40	○M Phlox Drummondii Graf Gero (Mette). Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.			
2738a. „ „ rosea perfecta fl. pl. , sehr schön, neu 1000 Korn 3 M. 20 S.	—	—	60	2781. alba , weiss	—	5 —	25
2739. „ „ venosa fl. pl. , gefranst, geadert 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40	2782. „ oculata , weiss mit röthlichem Auge . . .	—	5 —	25
2740. „ „ fl. pleno , gefranste in pracht- vollster Mischung 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	40	2783. atropurpurea , dunkelpurpurroth	—	4 —	25
2741. „ „ robusta fl. pleno . Von äusserst kräftigem und gedrunenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigen Farben 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40	2784. carminea , carminroth	—	3 60	25
2742. ○M Petunia phoenicea (integrifolia mira- bilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	—	20 10	2785. coccinea , scharlachroth	—	4 —	25
2743. ○M „ nyctaginiflora , weiss	6	—	20 10	2786. marmorata rosea , rosa marmorirt	—	4 —	25
2744. ○ Phacelia campanularia , dunkelblau . . .	8	—	30 10	2787. „ violacea , violett marmorirt	—	4 —	25
2745. ○ „ congesta , blau, gutes Bienenfutter	2 40	—	10 10	2788. rosea , rosa	—	3 60	25
2746. ○ „ tanacetifolia , rainfarnblättr., gutes Bienenfutter . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	2789. violacea , violett	—	3 60	25
				2790. Prachtmischung	130	—	3 — 20
				○M Phlox Drummondii hortens- iaeflora . Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:			
				2791. alba , weiss	—	1 40	15
				2793. Brillant , sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	1 40	15
				2794. chamoisrosa	—	1 40	15
				2795. coccinea , scharlach	—	1 40	15
				2796. purpurea , purpur	—	1 40	15
				2797. rosea , rosa	—	1 40	15
				2799. Triumph , leuchtend zinnoberroth	—	1 80	15
				2800. violacea , violett	—	1 40	15
				2801. Prachtmischung	48	—	1 20 15
				○M Phlox Drummondii grandi- flora, grossblumige Varietäten:			
				2802. alba (Mette), weiss	44	—	1 10 15
				2803. „ oculata , weiss mit röthlichem Auge . . .	44	—	1 10 15
				2804. atrorosea , leuchtend dunkelrosa	44	—	1 10 15
				2805. atropurpurea (Mette), dunkelpurpur	44	—	1 10 15
				2806. „ alba oculata , mit grossem, weissem Auge	44	—	1 10 15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
<p>⊙M Phlox Drummondii grandiflora (Forts.):</p>				<p>2858. h W Poinciana Gilliesi, Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön ..</p>			
2807. Brilliant, prachtvoll	50	—	120 15	<p>2859. h W Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima, scharlach, reizend 1000 Korn 22 M.</p>			
2808. chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge, prächtig	44	—	110 15	<p>100 Korn 2 M. 40 S.</p>			
2809. coccinea, feuerroth	44	—	110 15	<p>2860. ♀ Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut</p>			
2810. " striata, scharlachroth, weiss gestreift ..	44	—	110 15	<p>2861. " coeruleum fl. albo, weiss</p>			
2811. elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	44	—	110 15	<p>2862. h K Polygala grandiflora, schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 3 M. — S.</p>			
2812. " (orbiculata) purpurea, purpurroth mit grosser, weisser Mitte	50	—	120 15	<p>100 Korn 40 S.</p>			
2813. elegans (orbiculata) violacea, rothviolett mit grosser, weisser Mitte	50	—	120 15	<p>2863. " Polygonum orientale, morgenländischer Knöterich, roth</p>			
2814. isabellina, nankingelb	44	—	110 15	<p>2864. " orientale pumilum, roth, niedrig</p>			
2815. kermesina albo-oculata, carmoisinroth mit weissem Auge	44	—	110 15				
2816. Leopoldi, schön gesternt	44	—	110 15				
2817. purpurea striata, purpur, weiss gestreift ..	48	—	120 15				
2818. quadricolor (picta) rosea, rosenroth marmorirt	44	—	110 15				
2819. " violacea, dunkelviolett marmorirt	44	—	110 15				
2820. rosea striata, rosa, weiss gestreift	44	—	110 15				
2821. rosea alba oculata, leucht. rosa mit weissem Auge	44	—	110 15				
2822. splendens, leuchtend carmoisin	46	—	120 15				
2823. stellata splendens, mit rein weissem Stern ..	50	—	120 15				
2824. variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit weissem Auge	48	—	120 15				
2825. violacea alba oculata, violett mit weissem Auge	44	—	110 15				
2826. " striata, dunkelviolett, weiss gestreift ..	48	—	120 15				
2827. Prachtmischung, ganz extra	36	—	90 15				
<p>⊙ME Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox:</p>				<p>2866. alba, weiss</p>			
<p>Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.</p>				<p>2867. aurea, goldgelb</p>			
2828. alba oculata, weiss mit rüthlichem Auge ...	120	—	280 20	<p>2868. caryophylloides, rosa gestreift</p>			
2829. atrococcinea, Feuerball	—	4	— 25	<p>2870. Gilliesi (splendens), carmoisinroth</p>			
2830. atropurpurea, dunkelpurpur	—	3	60 25	<p>2871. incarnata, fleischfarben</p>			
2831. atrosanguinea striata, dunkelblutroth, weiss gestreift	120	—	280 20	<p>2872. lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift</p>			
2832. carminea, carminroth	120	—	280 20	<p>2873. rosea, rosenroth</p>			
2833. chamoisrosa	130	—	3 — 20	<p>2874. Thellusoni, orangescharlachroth</p>			
2834. cinnabarina, prächtig zinnoberroth	—	5	60 30	<p>2875. Thorburni, schwefelgelb</p>			
2835. coerulea stellata, hellblau mit weissem Stern	80	—	2 — 20	<p>2876. Mischung</p>			
2836. cuspidata et fimbriata, gemischt	100	—	240 20	<p>2877. alba plena, weiss, gefüllt</p>			
2837. Defiance, weithin leuchtende Farbe	—	6	— 35	<p>2878. aurea plena, goldgelb, gefüllt</p>			
2838. grandiflora alba, grossblum., weiss, sehr schön	—	3	60 25	<p>2879. carnea plena, fleischfarben, gefüllt</p>			
2839. grandiflora coccinea, grossblumig, scharlach	—	3	60 25	<p>2880. caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt</p>			
2840. hortensiaeflora, prächtig	100	—	240 20	<p>2881. citrina plena, citronengelb, gefüllt</p>			
2841. nivea, Schneeball	120	—	280 20	<p>2882. coccinea (Thellusoni) plena, scharlachroth, gefüllt</p>			
2842. splendens, leuchtend carmoisin	120	—	280 20	<p>2883. Gilliesi plena, carmoisinroth, gefüllt</p>			
2844. Victoria, feurig scharlach	120	—	280 20	<p>2884. rosea plena, rosenroth, gefüllt</p>			
2845. violacea, violett	84	—	2 — 20	<p>2885. salmonea plena, lachsfarben, gefüllt</p>			
2846. Prachtmischung	110	—	260 20	<p>2886. Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt</p>			
2847. ♀ Phlox perennis (decussata), gemischt	66	—	160 15	<p>2887. gefüllter in schönster Mischung</p>			
2848. " " Prachtmischung, neueste Sorten	100	—	240 20	<p>2888. ♀ Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut</p>			
2849. KB Phoenix canariensis, sehr imposante Decorationspflanze	—	—	— 20	<p>2889. ♀ " formosa, rosa mit dunklem Centrum</p>			
1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 40 S.	—	—	— 20	<p>2890. ♀ " hybrida, in brillantem Farbenspiel</p>			
2850. KB " dactylifera, Dattelpalme, frischer Same	6	—	— 20 20	<p>2891. " fl. pl., gefüllte im prächtigsten Farbenspiel</p>			
2851. h K Phormium tenax, neuseeländ. Flachs	30	—	— 80 15	<p>2892. ♀ E Primula Auricula, Aurikeln, schöne, grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 80 S.</p>			
2852. ♀ Physalis Alkekengi, Judenkirsche ..	4	40	— 20 10	<p>2893. " Auricula, nur von Nummerblumen ersten Ranges . . 1 Gr. 1 M. 20 S.</p>			
2853. ♀ " Francheti, neu, sehr grossfrüchtig	30	—	— 80 15	<p>2894. ♀ " cashmeriana, ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll</p>			
2854. ♀ Platycodon Mariesi, niedrig, grossblumig, blau	15	—	— 40 10	<p>1 Gr. 70 S.</p>			
2855. ♀ " fl. albo, niedrig, grossblumig, weiss ..	15	—	— 40 10	<p>2895. ♀ " cortusoides, leuchtend rosenroth, sehr schön</p>			
2856. ⊙M Podolepis chrysantha, goldgelb, zierlich	4	—	— 20 10	<p>2896. ♀ K " farinosa, rosenroth, sehr schön ..</p>			
2857. ⊙M " gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	18	—	— 50 10	<p>2897. ♀ ⊙K " Forbesi (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat und sehr reich- und ununterbrochen blüh.; Blumen rosalia, gelb geäugelt</p>			
				<p>1 Gr. 2 M. 20 S.</p>			
				<p>2898. ♀ K " japonica, gemischt</p>			
				<p>2899. ♀ K " obconica. Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet</p>			
				<p>1 Gr. 1 M. 40 S.</p>			
				<p>2900. " " rosea, rosa . . 1 Gr. 60 S.</p>			
				<p>2901. " " grandiflora alba, grossblumig, weiss</p>			
				<p>1 Gr. 1 M. 40 S.</p>			
				<p>2902. " " hybrida, grossblumige Varietäten gemischt</p>			
				<p>1 Gr. — M. 70 S.</p>			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2903. 2 K	<i>Primula obconica grandiflora kermesina</i> , grossblumig, kermesinroth, neu . . . 1 Gr. 2 M. — S.	—	—	36 — 40	K	<i>Primula chinensis fimbriata fl. pleno</i> (Fortsetzung):	—	—	—
2904.	„ <i>obconica grandiflora rosea</i> (neu), grossblumig, rosa 1 Gr. 70 S.	—	—	12 — 25	2934.	<i>purpurea fl. pl.</i> , gefüllte rothe 1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	45
2905.	„ <i>grandiflora violacea</i> , grossblumige violette 1 Gr. 70 S.	—	—	12 — 25	2936.	<i>striata fl. pl.</i> , gefüllte gestreifte 1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 80 S.	—	—	45
2906.	„ „ <i>fimbriata</i> , gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 S.	—	—	20 — 35	2937.	<i>Prachtmischung</i> 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 S.	—	—	40
2907.	„ „ <i>fimbriata rosea</i> , gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	—	24 — 35	Auf die Cultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.				
2908.	„ „ <i>fimbriata violacea</i> (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	—	24 — 35	2940. 2 E	<i>Prunella grandiflora</i> , grossblumige Brunelle, blau	6	—	20 10
2909. 2 E	„ <i>veris</i> (elator), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	—	—	6 60 30	2941. h K	<i>Punica Granatum</i> , Granatbaum . . .	10	—	30 10
2910.	„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	—	—	4 40 20	2942. 2	<i>Pyrethrum album</i> , weisser Bertram . .	—	—	1 80 15
2911.	„ „ <i>duplex</i> , mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 70 S.	—	—	12 — 40	2943. 2	„ <i>atrosanguineum</i> , dunkelblutrother . .	36	—	90 15
2912.	„ „ <i>Goldrand</i> , prächtige Varietäten	—	—	5 — 25	2944. 2	„ <i>carneum</i> , fleischfarbiger Bertram . .	36	—	90 15
K <i>Primula chinensis</i> , chinesische Primel:					2945. 2	„ <i>hybridum</i> , einfache gemischt . .	44	—	1 10 15
2913. <i>coccinea</i> , scharlach	1 Gr. 1 M. —	—	—	18 — 20	2946. 2	„ „ <i>fl. pleno</i> , gefüllte Sorten gemischt . 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	—	24 40
2916. gemischt	1 Gr. 90 S.	—	—	16 — 20	2947. 2	„ <i>roseum</i> , rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver	40	—	1 15
K <i>Primula chinensis fimbriata</i> , gefranste Varietäten, ganz extra:					2948. 2 E	„ <i>parthenifolium aureum</i> (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	10	—	30 10
2917. <i>alba</i> (globosa), weiss	1 Gr. 1 M. 40 S. 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	24 — 25	2949. 2 E	„ <i>parthenifolium aureum fl. pl.</i> (Golden Gem), gefüllt-blühend . .	18	—	50 10
2918.	„ <i>magnifica</i> , sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1 Gr. 1 M. 80 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	32 — 25	2950. 2 E	„ <i>parthenifolium aureum foliis laciniatis</i> , geschlitztblättrig	12	—	30 10
2919. <i>atropurpurea</i> (magenta), leuchtend dunkel-purpur, prachtvoll	1 Gr. 1 M. 70 S. 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	30 — 25	2951. 2 E	„ „ <i>aureum selaginoides</i> , farnblättrig	26	—	70 10
2920. <i>atrosanguinea</i> (coccinea), leucht. scharlach 1 Gr. 1 M. 70 S. 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	—	30 — 25	2952. 2	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , brillante Farben gemischt	12	—	30 10
2921. <i>coerulea</i> , blau, sehr schön 100 Korn 1 M. 40 S.	—	—	—	65	2953. ©	<i>Reseda odorata</i> , wohlriechende Reseda 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
2922. <i>filicifolia alba</i> (macrophylla), farnkrautblättr. 1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	—	28 — 25	2954.	„ <i>odorata grandiflora</i> , wohlriechende grossblumige 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
2923.	„ <i>lilacina alba marginata</i> (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1 Gr. 1 M. 50 S., 1000 Korn 2 M. 80 S.	—	—	26 — 25	© <i>Reseda odorata grandiflora</i> :				
2924.	„ <i>rubra</i> , farnkrautblättrig, roth 1 Gr. 1 M. 70 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	30 — 25	2955.	<i>ameliorata</i> , sehr grossblumig, röthlich blühend, echt 100 Kil. 320 M.	3	50	15 10
2925. <i>kermesina splendens</i> (globosa), leucht. carmoisin, prachtvoll	1 Gr. 1 M. 40 S. 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	24 — 25	2956.	<i>ameliorata aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	12	—	30 10
2926. <i>lilacina alba marginata</i> , lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet	1 Gr. 1 M. 40 S. 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	24 — 25	2958.	<i>ameliorata gigantea pyramidalis</i> , rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	16	—	40 10
2927. <i>purpurea</i> (globosa), leuchtend-purpurroth 1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	—	28 — 25	2959.	<i>ameliorata multiflora compacta</i> , rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	18	—	50 10
2928. <i>Prachtmischung</i>	1 Gr. 1 M. 20 S. 1000 Korn 2 M. 20 S.	—	—	22 — 25	2960.	<i>Bismarck</i> , neu, verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüten 100 — 2 40 20	44	—	1 10 15
K <i>Primula chinensis fimbriata fl. pleno</i> , gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:					2962.	<i>Crimson Queen</i> , robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	12	—	30 10
2929. <i>alba fl. pl.</i> , gefüllte weisse 1000 Korn 4 M. — S. 100 Korn 50 S.	—	—	—	30	2963.	<i>Diamant</i> , weissblühend	12	—	30 10
2930. <i>atrosanguinea fl. pl.</i> Mette. Ueberrascht an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 S.	—	—	—	30	2964.	<i>eximia</i> (Parson's White), weissblühend	12	—	30 10
					2965.	<i>Gabriele</i> (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	24	—	60 10
					2966.	<i>Machet</i> , eine rothblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete Sorte	40	—	1 15
					2967.	„ <i>goldgelb</i> , sehr schön, (neu)	40	—	1 15
					2968.	„ „ <i>Rubin</i> , verbesserte Machet mit sehr grossen leuchtend kupferrothen Blumen 66 — 1 50 15	66	—	1 50 15
					2969.	<i>Miles Spiral</i>	6	—	20 10



„*Primula obconica grandiflora*“ in meiner Gärtnerei.

☞ Wegen der Preise für Samen hiervon siehe Seite 39 und 40. ☛

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
◎ <i>Reseda odorata grandiflora</i> (Forts.): 2970. Neuneulm (neu), äusserst reich- blühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen 40 — 1 — 15 2974. pumila erecta , niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet 16 — 40 10 2975. Victoria , leuchtend roth 28 — 70 10 2976. 24B Rheum Emodi , Rhabarber, schönste Species — — 60 10 2977. 24B „ <i>officinale</i> 10 — 30 10 2978. 24B „ <i>Queen Victoria</i> , sehr grossblättrig 2979. 24B „ <i>undulatum (giganteum)</i> , von riesi- gem Wuchse 2 40 — 10 10 2980. 24M Rhodanthe atrosanguinea (Immortelle), dunkelblutroth — — 2 20 20 2981. 24M „ <i>maculata</i> , grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte 24 — 60 10 2982. „ „ <i>alba</i> , glänzend weiss 28 — 70 10 2983. 24M „ <i>Manglesi</i> , grossblumig, rosenroth 2984. WS Rhodochiton volubile , reizende, reich- blühende Schlingpflanze mit purpur- rothen Blumen .. 10000 Korn 10 M. 1000 Korn 1 M. 20 S. — — — 20				jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkel- blau. Sehr reich- und äusserst lange blühend..... 10000 Korn 10 M. 1000 Korn 1 M. 20 S. — — — 25 3010. 24B <i>Salvia argentea</i> , silberblättriger Salbei 3011. 24M „ <i>carduacea</i> , hellblau, reizend ... 3012. 24M „ „ <i>coccinea</i> , scharlachroth 3013. „ „ „ <i>punicea nana</i> , granatroth, niedrig 14 — 40 10 3014. 24M „ <i>farinacea (amabilis)</i> , lasurblau, schöne Gruppenpflanze 18 — 50 10 3015. 24M „ <i>Horminum</i> , Scharlachkraut, schar- lachroth 1 60 — 10 10 3016. „ „ <i>alba</i> , weiss 1 60 — 10 10 3017. „ „ <i>violacea</i> , violett 1 60 — 10 10 3018. „ „ <i>gemischt</i> 1 50 — 10 10 3019. 24K „ <i>patens</i> , mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . 1 Gr. 1 M. — — 18 — 10 3020. 24ME „ <i>Roemeriana</i> , scharlach-carmoisin- roth, niedrig 32 — 80 10 3021. 24K „ <i>splendens</i> , halbstrauchartig, Blu- men leuchtend-scharlach 120 — 2 80 20 3024. 24M <i>Santolina maritima</i> (Diotis candi- dissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vor- trefflich geeignet 16 — 40 10 3026. 24ME <i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende Sanvi- talie, gelb mit schwarzer Mitte .. 12 — 30 10 3027. „ „ <i>procumbens fl. pl.</i> , extra gefüllt .. 18 — 50 10 3029. 24E <i>Saponaria multiflora (calabrica)</i> , roth .. 1 80 — 20 10 3030. „ „ <i>multiflora alba</i> , weiss 1 80 — 20 10 3031. „ „ <i>Scarlet Queen</i> , prächtig carmoisin-scharlach 6 — 20 10 3032. „ „ <i>compacta</i> , compact, roth .. 1 80 — 20 10 3033. „ „ „ <i>alba</i> , compact, weiss .. 1 80 — 20 10 3034. 24E „ <i>ocymoides</i> , hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartien 3 — — 15 10 3037. 24M <i>Scabiosa atropurpurea</i> , siehe Seite 19. 3038. 24 „ <i>candidissima fl. pl.</i> Schneeball, rein weiss, grossblum., schöngefüllt .. 4 — — 20 10 3039. 24M „ <i>caucasica hybrida (perfecta)</i> , neu, prachtvoll zum Schneiden blumige gefüllte gelbe, Schnitt- blume 12 — — 30 10			
◎MB Ricinus , Wunderbaum: 2985. <i>africanus albidus</i> , weisslicher Wunderbaum . 2 40 — 10 10 2986. <i>Belot Defougères</i> , sehr schön 2 60 — 10 10 2987. <i>borboniensis arboreus</i> , baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten ... 2 80 — 10 10 2988. <i>cambodgensis</i> , mit schwarzbraunen, metal- lisch glänzenden Blättern und ebenholz- schwarzen Stengeln, sehr effectvoll 1 60 — 20 10 2989. <i>coerulescens</i> , mit blaugrün bereiften Blättern 2990. <i>communis major</i> , grosser Wunderbaum 1 80 — 10 10 2991. „ <i>minor</i> , kleinblättriger 1 40 — 10 10 2992. <i>Gibsoni (Duchess of Edinburgh)</i> , dunkel- blättrig 2 40 — 10 10 2993. „ <i>mirabilis</i> , neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön 3 40 — 15 10 2994. „ <i>coccineus</i> , prächtig 3 — — 15 10 2995. <i>purpureus major</i> , purpurroth, gross 1 60 — 10 10 2996. <i>sanguineus</i> , blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 90 M. 1 10 — 10 10 2997. „ <i>minor</i> , klein 2 — — 10 10 2998. „ <i>tricolor</i> , dreifarbig 2 20 — 10 10 2999. <i>philippinensis</i> , riesig 2 40 — 10 10 3000. <i>spectabilis</i> , sehr schön 2 80 — 10 10 3001. <i>zanzibariensis</i> , gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, <i>Aralia Sieboldi</i> ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen 3002. beste Mischung 100 Kil. 100 M. 1 20 — 10 10 3003. hW <i>Rivina humilis</i> , sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trau- ben leuchtend-rother Beeren ... — — 1 40 15 3004. hW „ <i>humilis aurantiaca</i> , mit schönen Trauben orangegelber Beeren ... — — 1 40 15 3005. K <i>Rochea falcata</i> , effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 1 M. 40 S. — — — 20 3006. 24M <i>Rudbeckia bicolor superba</i> , Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu ... 16 — — 40 10 3007. <i>Rudbeckia bicolor superba semi-</i> <i>pleno</i> (neu), mit gefüllten und halb- gefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden — — 1 40 15 3008. 24M <i>Sabbatia campestris</i> , schöne Gentiane- e, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur. 1 Gr. 3 M. — S. — — — 35 3009. W <i>Salpiglossis variabilis</i> , siehe Seite 19. <i>Saintpaulia ionantha</i> , veichenblütige <i>Saintpaulia</i> (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der <i>Gloxinia</i> ähnlich,				3040. 24 <i>Grahami</i> , schön roth 10 — — 30 10 3041. „ <i>carneus</i> , fleischfarbig 8 — — 30 10 3042. 24 <i>grandiflora albus</i> , grossblumig, weiss ... 3 60 — 15 10 3043. „ <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpurroth ... 3 60 — 15 10 3044. „ <i>oculatus</i> , purpurviolett 3 60 — 15 10 3045. „ <i>pyramidalis compactus</i> , sehr schön 3046. 24 <i>papilionaceus</i> , Blumen schön gezeichnet 3047. „ <i>pyramidalis</i> , prächtig 1 40 — 20 10 3048. 24 <i>pinnatus</i> , gefiedert, blau 4 — — 20 10 3049. „ <i>albus</i> , weiss 1 80 — 20 10 3050. „ <i>candidissimus</i> , rein weiss, prächtig 3051. „ <i>roseus</i> , schön 4 — — 20 10 3052. „ „ <i>compactus</i> (neu), prächtig .. 12 — — 30 10 3053. 24M <i>retusus</i> , prachtvoll scharlachroth 12 — — 30 10 3054. „ <i>albus</i> , weiss, innen gelb — — — 50 10 3055. „ <i>nanus</i> , scharlachroth mit orange und dunkelbraun 14 — — 40 10 3056. „ „ <i>albus</i> , neu, weiss 14 — — 40 10 3057. „ <i>gemischt</i> 4 — — 20 10 3062. 24 <i>Scutellaria macrantha (grandiflora)</i> , grossblumig, blau — — 1 40 15 3064. 24SM <i>Scyphanthus elegans</i> , zierliche Tassen- blume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 90 S. — — 16 — 35 3066. 24 <i>Sedum Aizoon</i> , sägeblättriger Mauer- pfeffer, gelb 24 — — 60 10 3067. 24E „ <i>anglicum</i> , englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartien — — 1 10 15 3068. 24ME „ <i>coeruleum (azureum)</i> , blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.			
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.			
3070. 2E	Sedum spurium (ibericum),hellrosa,prächt.	20	—	50	10	3126. MF	Solanum Lycopersicum (Fortsetzung):	12	—	30	10	
3073. 0S	Senecio elegans , siehe Seite 18.	—	—	—	—	3127.	Präsident Garfield , vorzüglich	5	—	20	10	
	Sicyos angulata , eckige Haargurke,	3	80	—	15	10	pruniforme , pflaumenförmiger	—	—	—	—	
	Stichling	—	—	—	—	3129.	racemigerum , mit kirschrothen, Johannisbeer	5	—	20	10	
		—	—	—	—		ähnlichen Früchten, sehr zierend	—	—	—	—	
	Silene:	—	—	—	—	3130.	The Mikado , sehr früh; Früchte sehr gross,	18	—	50	10	
3075. 2I	alpestris , weiss, prächtig	40	—	1	15		glatt, purpurroth	12	—	30	10	
3076. 0	Armeria , rothes Morgenröschchen	2	40	—	10	10	3131.	The Trophy , scharlachroth, sehr gross	7	—	25	10
3077.	" fl. albo, weisses Morgenröschchen	2	40	—	10	10	3132.	Weisser Apfel	10	—	30	10
3078.	" fl. carneo (roseo), fleischfarbiges	2	40	—	10	10	3133.	Zwerg-, frühester rother , vorzüglich	6	—	20	10
	Morgenröschchen	4	—	20	10		3134.	Mischung von obigen Sorten	—	—	—	—
3080. 2I	orientalis , grossdoldig, roth	1	20	—	10	10	3135.	gestreifte Riesen-	7	—	25	10
3081. 0E	pendula (rosea graeca), hängende Silene,	2	—	10	10	10	3136.	goldgelbe	6	—	20	10
	roth, schön	2	—	10	10	10	3137.	lange violette von Palermo	6	—	20	10
3082.	" fl. pl., gefüllt, roth, sehr hübsch	1	80	—	10	10	3138.	längliche violette	6	—	20	10
3083.	" alba, weiss, prächtig	2	—	10	10	10	3139.	längliche weisse	7	—	25	10
3084.	" fl. pl., weiss, gefüllt	2	—	10	10	10	3140.	runde blaue	6	—	20	10
3085.	" Bonnetti , Belaubung und Blumen	1	60	—	10	10	3141.	runde weisse	6	—	20	10
	dunkelpurpur	2	20	—	10	10	3142.	scharlachrothe	9	—	30	10
3086.	" fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	4	—	20	10	10	3143.	schwarze Riesen-	12	—	30	10
3087.	" compacta , compact, roth, sehr schön	3	80	—	15	10	3144.	violette New-Yorker Riesen-	7	—	25	10
3088.	" fl. pl., gefüllt	3	80	—	15	10	3145.	violette Zwerg-, allerfrüheste	6	—	20	10
3089.	" alba, compact, weiss	3	80	—	15	10	3146.	Mischung	—	—	—	—
3090.	" fl. pl., weiss, gefüllt	1	40	—	10	10	3150. ZK	Sparaxis tricolor , prächtige dreifarbige	18	—	50	10
3091.	" delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte	2	20	—	10	10		Spielarten	—	—	—	—
3092.	" ruberrima , sehr reichblühend, mit	4	—	20	10	10	3151. 2E	Spergula pilifera , haarspitziger Spark,	—	—	3	20
	leuchtend carminrothen Blumen	4	—	20	10	10	ganz niedrig, feinen Rasen bildend,	—	—	—	—	
3093.	" fl. pl., gefüllt, sehr schön	4	—	20	10	10	für Teppichbeete reizend	—	—	—	—	
3094.	" compacta , compact, prächtig	4	—	20	10	10	3153. 0	Sphenogyne speciosa , gelbe Spheno-	6	—	20	10
3095.	" fl. pl., gefüllt	4	—	20	10	10	gyne, schön	—	—	—	—	
3100. 2E	Schafta , rosenroth, niedrig, für Herbstflor	28	—	70	10	10	3154. 0ME	Spilanthus oleraceus , Fleckblume, Hu-	—	—	50	10
3101. 0E	einjährige Sorten gemischt	1	40	—	10	10	sarenknopf, Blumen gelb mit braun,	—	—	—	—	
3104. hK	Skimmia japonica , weiss, schöne Kalt-	—	—	—	20		Blätter braun	—	—	—	—	
	hauspflanze 1000 Korn 5 M. — S.	—	—	—	—	—	3155. 0	Spraguea umbellata . Mit grossen	—	—	7	20
	100 Korn 60 S.	—	—	—	—	—	Dolden zartrosenrother Blumen, nie-	—	—	—	—	
	Solanum:	—	—	—	—	—	drig, reizend; auch zur Topfkultur	—	—	—	—	
3105. 0MB	atropurpureum , mit schwarzpurpurnen	12	—	30	10	10	vortrefflich geeignet . . 1 Gr. 40 S.	—	—	—	—	
	Stengeln und Stacheln, Blätter ge-	—	—	—	—	—	3156. 0M	Stachys grandiflora coccinea , gross-	6	80	—	20
3106. 0MB	Balbisi , mit grossen, glänzend weissen	8	—	30	10	10	blumiger scharlachrother Ziest . .	—	—	—	—	
	Blumen	—	—	—	—	—	3157. 2I BE	lanata , Woll-Ziest, mit silber-	3	—	15	10
3107. hKB	cabiliense argenteum (marginatum),	10	—	30	10	10	weissen Blättern	—	—	—	—	
	mit weissen Blättern, sehr schön	—	—	—	—	—	3158. 0M	Statice Bonduelli , gelb	2	40	—	10
3108. hKF	capsicastrum , zierlicher Strauch mit nied-	7	40	—	25	10	3159. 2I	coccinea , scharlachroth, schön	2	60	—	10
	lichen, kleinen, scharlachrothen Früchten;	—	—	—	—	—	3160. 2I	eximia , büschelblüthig, rosenroth.	—	—	1	10
	für Töpfe und für's freie Land	6	—	20	10	10	3161. 2I	incana hybrida nana . Reizende	3	—	15	10
3109. 0MKF	ciliatum , mit scharlachrothen Früchten	8	—	30	10	10	Varietäten gemischt, blühen den	3	—	15	10	
3110. 0MB	citullifolium , hellblau	10	—	30	10	10	ganzen Sommer	12	—	30	10	
3111. hKF	Hendersoni , mit orangerrothen Früch-	9	—	30	10	10	3162. 2I	latifolia , zu Bouquets	3	20	—	15
	ten, vorzügl. Marktpflanze	50	—	1	20	15	3163. 2I	Smithi , zartlila	—	—	—	—
3112. 0MB	laciniatum , prächtige Gruppenpflanze	12	—	30	10	10	3164. 0M	sinnata , schöne blaue, zu Winter-	3	—	15	10
3113. hKB	robustum , eine der schönsten für's	7	40	—	25	10	Bouquets	—	—	—	—	
	freie Land, mit prächtigen, braunrothen	—	—	—	—	—	3166. 0M	Suworowi , leuchtend hellrosa in	20	—	50	10
	Blättern, hübsche Blattpflanze	12	—	30	10	10	carmois in übergehend, prächtige,	4	—	20	10	
3114. 0M	texanum ovigerum coccineum , reiz-	—	—	—	—	—	lange Blütenrispen	—	—	—	—	
	zende Zierpflanze mit eiförmigen, glän-	7	40	—	25	10	3167. 2I	tartarica , weiss, vorzüglichste	—	—	—	—
	zend dunkelscharlachrothen Früchten.	—	—	—	—	—	zum Trocknen	—	—	—	—	
3115. hK	Weatherilli , prächtige Hybriden	—	—	—	—	—	3168. SW	Stephanotis floribunda . Reichblühende	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	Topfpflanze mit weissen Blumen;	—	—	—	—	
	Solanum Lycopersicum,	—	—	—	—	—	äusserst werthvolle Schnittblume	—	—	—	—	
	Liebesapfel:	—	—	—	—	—	100 Korn 3 M. 40 S.	—	—	—	50	
3116. Acme	früh, glatt, dunkelroth mit violett. Schein	9	—	30	10	10	3169. 0M	Stevia Eupatoria , weisslich-rosa, sehr	16	—	40	10
3118. Conqueror	Früchte sehr gross, plattrund,	12	—	30	10	10	schön	—	—	1	20	
	glatt, roth; sehr früh	8	—	30	10	10	3170. 0M	Lindleyana , weiss, wohlriechend	18	—	50	10
3119. Ficarazzi	mittelgross, scharlachroth, die	—	—	—	—	—	3171. 0M	purpurea , purpurroth	—	—	1	15
	früheste und beste Sorte zum Treiben	—	—	—	—	—	3172. 0M	serrata , weiss, schön zur Binderei	—	—	—	—
3120. Gold-Jubiläum	neu, mittelfrüh, rund, glatt,	—	—	1	15	15	3173. W	Streptocarpus , neue Hybriden	—	—	—	—
	goldgelb	12	—	30	10	10	1 Gr. 4 M. 50 S.	—	—	—	—	
3121. Green Gage	rund, citronengelb, sehr fein	6	—	20	10	10	10000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	—	—	
3122. König Humbert	m. grossen, pflaumenförmigen,	1	80	—	10	10	1000 Korn 40 S.	—	—	—	25	
	scharlachrothen Früchten	10	—	30	10	10	3174. W	Wendlandi . Blätter sehr gross;	—	—	—	—
3123. monstrosum	grossfrüchtiger rother	18	—	50	10	10	Blumen gross, hellblau	—	—	—	—	
3124. Perfection	rund, glatt, roth, festfleischig	—	—	—	—	—	1 Gr. 4 M. — S.	—	—	—	—	
3125. Ponderosa	Früchte ungewöhnlich gross, rund,	—	—	—	—	—	10000 Korn 2 M. — S.	—	—	—	25	
	carmois inroth, festfleischig	—	—	—	—	—		—	—	—	—	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
⊙M Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:				3219. K	Torenia Fournieri speciosa (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1 M.		
3175. aurantiaca, gefüllte goldgelbe	11	—	30 10	3220. ⊙M	Trachelium coeruleum , blaues Halskraut	—	80 15
3176. fistulosa aurantiaca, geröhrte goldgelbe	11	—	30 10	3221.	" coeruleum album, weisses	—	80 15
3177. " sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	10	—	30 10	3222.	" " carneum, fleischfarbiges	—	80 15
3178. nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	8	—	30 10	3223. ⊙M	Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	—	1 20 15
3179. " sulphurea, niedrige schwefelgelbe	8	—	30 10	3224. 2	Tradescantia virginica , virginische, lebhaft Farben gemischt	44	1 10 15
3180. " fistulosa aurantiaca, niedrige geröhrte goldgelbe	8	—	30 10	3225. ⊙SFM	Trichosanthes anguinea , Schlangenfurcht, sehr interessant	8	— 30 10
3181. nana fistulosa sulphurea, niedrige geröhrte schwefelgelbe	8	—	30 10	3226. ⊙SMF	" colubrina, Natter-Kürbis	8	— 30 10
3182. sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	10	—	30 10	3226a. ⊙M	Trifolium suaveolens , wohlriechender Klee, lilarosa	3	40 — 15 10
3183. gefüllte hohe Sorten gemischt	9	—	30 10	3226b.	" " fol. aureis, gelbblättr., neu	—	1 80 15
3184. ⊙M Tagetes lucida , kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	12	—	30 10	3227. 2	Tritoma Uvaria grandiflora , prachtv.	40	— 1 15
⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:				3228. ⊙MS	Tropaeolum canariense (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze		
3185. aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	9	—	30 10	3229. Asa Gray	, gelblichweiss	3	40 — 15 10
3186. faviflora fl. pl., geröhrte braune	9	—	30 10	3229a. aureum	, goldgelb, neu	3	80 — 15 10
3187. " aurea fl. pl., geröhrte goldgelbe	10	—	30 10	3230. brillant (fulgens)	, feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	3	80 — 15 10
3188. pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	9	—	30 10	3231. cardinale	, glühend scharlachroth	4	— 20 10
3189. ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	9	—	30 10	3232. Chaixianum	, gelb, rothschattirt	4	40 — 20 10
3190. " striata fl. pl., gefüllte gestreifte	10	—	30 10	3233. coccineum multiflorum	, scharlachroth	2	40 — 10 10
3191. fl. pl., hohe gemischt	8	40	30 10	3234. Duc de Vivence	, canariengelb, zinnober-gefleckt	3	— 15 10
3192. E nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	80	30 10	3235. flammulium grandiflorum	, scharlach mit gelb geflammt	4	— 20 10
3193. E " aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	6	80	20 10	3236. Fürst Bismarck	, gelblichbraune Varietät	2	40 — 10 10
3194. E " Ehrenkreuz (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrun- genem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	5	60	20 10	3237. Géant des Batailles	, gelblichweiss, roth gefleckt	3	— 15 10
3195. E " fl. pl. Electric Light, Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit roth- braunen Flecken und Streifen, effect- voll (neu)	9	—	30 10	3238. Hookeri	, dunkelgelb, braun gefleckt, gross- blumig	2	40 — 10 10
3196. E " faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrte	6	—	20 10	3239. Kotschianum multiflorum	, scharlach, klein und vielblumig	3	— 15 10
3197. E " aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrte	8	—	30 10	3240. Kronprinz von Preussen	, brillant dunkel- blutroth	2	40 — 10 10
3198. E " Goldrand, Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande	8	—	30 10	3241. Lilli Schmidt	, hell-scharlach	2	40 — 10 10
3199. E " fl. pleno Liliput, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	20	—	50 10	3242. Lucifer	, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	4	40 — 20 10
3200. " fl. pl. Liliput „goldgelb“	16	—	40 10	3243. Mercier Lacombe	, purpurbraun	2	40 — 10 10
3201. E " lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	7	60	25 10	3244. Monsieur Colmet	, dunkelpurpur, braun schattirt	3	— 15 10
3202. E " pulchra fl. pl., prächtig	7	60	25 10	3244a. Napoleon III.	, goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	2	40 — 10 10
3203. E " striata fl. pl., gestreifte Zwerg-	9	—	30 10	3245. Queen Victoria	, flammend zinnober	2	80 — 10 10
3204. E " fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	7	40	25 10	3246. Roi des Noirs	, fast schwarz	3	— 15 10
3205. ⊙ME Tagetes signata pumila , reich- blühend, leuchtend orange-gelb, fein- laubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	16	—	40 10	3247. Spitfire	, feurigstes Roth	3	40 — 15 10
3206. ⊙MS Thunbergia alata , geflügelte Thun- bergie, gelb mit schwarzem Auge	36	—	90 15	3248. sulphureum	, reinschwefelgelb	5	— 20 10
3207. " alata alba, weisse mit dunklem Auge	36	—	90 15	3249. Triomphe d'Hyères	, feurigscharlach, gross- blumig	2	40 — 10 10
3208. " alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	36	—	90 15	3250. Triomphe du Prado	, weisslich gelb, braun gefleckt	3	— 15 10
3209. " alata Bakeri, rein weisse	36	—	90 15	3251. Mischung I. Qualität, extra	100 Kil. 140 M.	1	60 — 10 10
3210. " Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	36	—	90 15	⊙S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:			
3211. " intus candida, gelb, innen glänzend weiss	36	—	90 15	3253. atropurpureum	(atrosanguineum), dunkel- purpurn	1	50 — 10 10
3212. " gemischt	28	—	70 10	3254. atropurpureum foliis aureis	, gelbblättrig	1	80 — 10 10
3213. K Torenia Bailloni , goldgelb mit braun- roth, sehr schön	—	—	12 — 30	3255. Chamaeleon	, reizend gefleckte und geflammt, dunkellaubige Spielarten gemischt	3	— 15 10
3214. K " Fournieri (edentula), mit sammtig blauen Blüten, sehr schön	—	—	4 — 20	3256. coccineum	, scharlachroth	1	50 — 10 10
3215. " alba (neu), weiss	—	—	4 — 20	3257. coccineum foliis aureis	, gelbblättrig	1	80 — 10 10
3216. " compacta, compact	—	—	5 — 25	3258. Dunnett's Orange	, orangegelb 100 Kil. 130 M.	1	50 — 10 10
3217. " grandiflora, grossbl., sehr hübsch	—	—	4 40 25	3259. Eduard Otto	, lila m. Atlasglanz 100 Kil. 140 M.	1	60 — 10 10
3218. " compacta (Mette), neu 1 Gr. 40 S.	—	—	7 — 30	3260. foliis aureis	, gelbblättrige in schöner Mischung	2	20 — 10 10
				3261. Heinemannii	, chocoladenfarbig 100 Kil. 150 M.	1	70 — 10 10
				3262. hemisphaericum	, gelblich orange 100 Kil. 130 M.	1	50 — 10 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>		<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>
⊙S Tropaeolum majus (Fortsetzung):				⊙ME Verbena hybrida:			
3263. luteum, rein-gelb 100 Kil. — <i>M.</i>	2	—	10 10	3308. auriculaeflora, mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	60	—	1 40 15
3264. von Moltke, leuchtend bläulich-rosa, schön .	1	60	— 10 10	3309. candidissima, glänz. weiss, grossblumig . . .	50	—	1 20 15
3265. nigro-purpureum (King Theodore), fast schwarz	3	40	— 15 10	3310. coccinea, scharlachroth, grossblumig	76	—	1 80 15
3266. Pearl, gelblichweiss	1	70	— 10 10	3311. coerulea, dunkelblau, grossblumig	50	—	1 20 10
3267. Regelianum, purpurviolett . . 100 Kil. 140 <i>M.</i>	1	60	— 10 10	3312. coerulea oculata, dunkelblau mit weissem Auge	66	—	1 60 15
3268. Scheuerianum, strohgelb	1	50	— 10 10	3313. compacta alba, compact, weiss	—	2	40 20
3269. „ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	1	60	— 10 10	3314. „ atrosanguinea, dunkelblutroth	—	1	Gr. 90 <i>S.</i>
3270. Mischung 100 Kil. 120 <i>M.</i>	1	40	— 10 10	3315. „ coccinea alba oculata . . . 1 Gr. 40 <i>S.</i>	—	7	— 30
3271. ⊙ Tropaeolum minus, klein, gelb, fünf-fleckig	3	80	— 15 10	3316. „ coerulea, dunkelblau	—	2	— 20
⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:				3317. „ coerulea albo-oculata, dunkelblau mit weissem Auge	—	2	40 20
3273. atrococcineum, dunkelscharlachroth	—	—	—	3318. „ Defiance, neu, prachtvoll . 1 Gr. 60 <i>S.</i>	—	10	— 40
3274. Aurora (neu), sehr schön . . . 100 Kil. 200 <i>M.</i>	2	20	— 10 10	3320. „ Prachtmischung	—	4	— 25
3275. Beauty, gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3321. Defiance, feuerroth, sehr schön und constant	108	—	2 50 20
3275a. Bronze, sehr distinct 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3322. foliis aureis, goldgelblättrige in schöner Mischung	70	—	1 70 15
3276. Chamaeleon, reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt	8	—	— 30 10	3323. Mammoth, extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same	110	—	2 60 20
3277. coccineum fol. aureis, mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	3	20	— 15 10	3324. Purpurmantel	66	—	1 60 15
3278. coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. 200 <i>M.</i>	2	20	— 10 10	3325. striata, grossblumig, gestreift	84	—	2 — 20
3279. Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3326. schwarzblau mit weissem Auge (Mette) . . .	58	—	1 40 15
3280. Empress of India, intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	6	60	— 20 10	3327. Nummerblumen, die vorzüglichsten Varietäten gemischt	80	—	1 90 15
3281. Golden King, schön dunkelbelaubt	5	40	— 20 10	3328. I. Rang, grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	—	1 20 15
3282. King of Tom Thumbs, feurig-scharlach. dunkellaubig	5	—	— 20 10	3329. II. Rang, schöne Sorten gemischt	40	—	1 — 10
3283. King Theodore, fast schwarz, dunkellaubig .	5	—	— 20 10	3332. ⊙M Verbena venosa, geaderte violette . . .	6	—	— 20 10
3284. Lady Bird, orange, purpurgelb, dunkellaub.	6	60	— 20 10	3333. 2I Veronica Bachhofeni, Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	12	—	— 30 10
3285. Pearl, gelblich-weiss 100 Kil. 220 <i>M.</i>	2	40	— 10 10	3334. 2I „ candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	—	2	— 20
3286. Prinz Heinrich, neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt . . . 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3335. ⊙E „ glauca, leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	50 10
3287. purpureum (Cattell's Crimson), dunkelpurpurbraun 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3337. 2I „ pinnata, weissblühend, feinblättrig	40	—	1 — 15
3288. Regelianum, purpurviolett, prächtig	—	—	—	3339. ⊙ME „ syriaca, fl. albo, weiss	15	—	— 40 10
3289. roseum, rosa 100 Kil. 200 <i>M.</i>	2	20	— 10 10	3340. ⊙S Vicia Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blütenbüscheln	4	80	— 120 10
3290. Ruby King, rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	5	—	— 20 10	3341. 2IK Vinca rosea, rosenrothes Sinngrün . . .	30	—	— 80 10
3291. Scheuermannii coccineum . . . 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3342. „ rosea alba, weiss mit rothem Auge	30	—	— 80 10
3292. spotted, gelb, braun gefleckt . 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3343. „ „ alba pura, rein weiss	30	—	— 80 10
3293. „ King, gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	4	—	— 20 10	3344. 2IE Viola cornuta, ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen .	44	—	1 10 15
3294. yellow, rein gelb 100 Kil. 180 <i>M.</i>	2	—	— 10 10	3345. 2IE „ cornuta Admiration, sehr gross, dunkelblau, extra	—	2	20 20
3295. Mischung 100 Kil. 170 <i>M.</i>	1	90	— 10 10	3346. „ „ alba, rein weiss	40	—	1 — 10
3296. 2IKZS Tropaeolum pentaphyllum. Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2 — 30	3347. „ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend	16	—	— 40 10
3296a. 2IE Tunica saxifraga (Gypsophila glabrata)	4	80	— 20 10	3348. „ „ splendens, sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	20	—	— 50 10
3297. ZW Tydaea hybrida grandiflora, Prachtvarietäten 10 000 Korn 2 <i>M.</i> 50 <i>S.</i>	—	—	— 25	3349. „ „ magnifica, sehr grossblumig, dunkelviolett	—	2	20 20
3298. 2I Valeriana rubra, rother Baldrian . . .	5	—	— 20 10	3350. „ „ Mauve Queen, lilablau	44	—	1 10 15
3299. „ rubra fl. albo, weisser	4	—	— 20 10	3351. „ „ Munbyana, dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll	—	1	Gr. 70 <i>S.</i>
3300. „ „ fl. coccineo, scharlachrother	4	—	— 20 10	3352. „ „ Perfection, grossblumig, prachtvoll blau	—	2	20 20
3301. ⊙ME Venidium calendulaceum, reichblüh., gelb	14	—	— 40 10	3353. „ „ WhitePerfection, sehr grossblumig, rein weiss	—	1	40 15
3302. 2I Verbascum Libani, gelb, prächtig . .	8	—	— 30 10	3354. 2IE „ odorata semperflorens, wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	48	—	1 20 15
3303. 2I „ olympicum, Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll .	12	—	— 30 10	3355. „ „ semperflorens fl. albo, weisses	40	—	1 — 10
3304. 2I „ pannosum (neu). Bis 1 1/2 m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	4	—	— 20 10				
3305. 2I „ phoeniceum, in verschiedenen Nüancen	3	—	— 15 10				
3306. ⊙ME Verbena Aubletia grandiflora, grossblumige	8	—	— 30 10				
3306a. „ Aubletia candidissima (neu), reinweiss, schöne Schnittblume . .	18	—	— 50 10				
3307. ⊙ME „ Drummondii, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig . .	9	—	— 30 10				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		H. S.	H. S.			H. S.	H. S.	
3356. 2 E	Viola odorata, Hamburger Treibveil- chen, frühblühend, hellblau	—	—	2 — 20	3386. 2 M	Viola tricolor maxima (Fortsetzung): Coquette de Poisy, rosig hellblau (neu) . . .	10	1 — 15
3357. "	" Kaiserin Augusta, dunkel- blau, vorzüglich zum Treiben	48	—	1 20 15	3387. "	Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande . .	10	1 — 15
3359. "	" The Czar, grossbl. russisches	—	—	4 80 25	3388. "	Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkel- braunem Auge; prächtig	40	1 — 15
3360. "	" fl. albo, gross- blumig, weiss	44	—	1 10 10	3389. "	Fürst Bismarck, goldbronze marmorirt . . .	34	— 90 10
© M Viola tricolor maxima, gross- blumige Stiefmütterchen, Pensées:					3390. "	gelb mit Auge	34	— 90 10
3361. "	Mischung, gute Qualität	20	—	— 50 10	3391. "	gestreifte, extra	34	— 90 10
3362. "	englischer Pensées, nur von Pracht- sorten I. Ranges gesammelt	34	—	— 90 10	3392. "	Goldrand, extra	34	— 90 10
3363. "	grossblumiger französischer Pracht- sorten	32	—	— 80 10	3393. "	havanabraun	34	— 90 10
3364. "	Bugnot's grossfleckige Riesen-. Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	200	—	4 50 25	3394. "	hellblau	34	— 90 10
3365. "	Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-, ganz extra	140	—	3 40 20	3395. "	Kaiser Friedrich. Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefar- arbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	36	— 90 10
3366. "	Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummer- blumen, das Allervorzüglichste dieser Klasse 1 Gr. 40 S	280	—	6 20 30	3396. "	Kaiser Wilhelm, kornblumenblau	36	— 90 10
3367. "	Mette's Triumph der Riesen (neu). Nach jahrelangen Versuchen ist es mir ge- lungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft. Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden ge- drungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung. In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgend- wie benachtheiligt wird, welches letzteres ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aus- sehen verleiht. Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auf- fallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auf- fallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor. Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen- Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stief- mütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle. 1 Gr. 50 S	400	—	9 — 40	3397. "	Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	36	— 90 10
3368. "	Odier. Mit grossen, musterhaft ge- formten Blumen, welche auf allen 5 Blät- tern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. I. Qualität	172	—	4 — 25	3398. "	mahagoni und polisanterfarben	36	— 90 10
3369. "	Trimardeau, Riesen-Pensées, ganz extra	56	—	1 40 15	3399. "	Meteor, feurig braunroth	40	1 — 15
3370. "	Trimardeau, grossfleckige Pariser, extra schön	100	—	2 40 20	3400. "	Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund . .	34	— 90 10
3371. "	von Riesen-Stiefmütterchen (Cassier's und Trimardeau), ganz extra	80	—	1 90 20	3401. "	nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	34	— 90 10
3372. "	atropurpurea, dunkel-purpurviolett	34	—	— 90 10	3402. "	pelargoniiflora, prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	34	— 90 10
3373. "	albo-marginata (Silbersaum)	34	—	— 90 10	3403. "	Pfan, Färbung ähnlich derjenigen von quadri- color, jedoch viel schöner, grossblumig . .	56	1 — 40 15
3374. "	atrosanguinea, dunkelblutroth	48	—	1 20 15	3404. "	President Carnot, jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet	—	4 — 25
3375. "	aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb	48	—	1 20 15	3405. "	quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll . .	36	— 90 10
3376. "	auriculaeformis, aurikelfarbige Varietäten . .	34	—	— 90 10	3406. "	rubra, prächtige rothe Varietäten	34	— 90 10
3377. "	azurblau, extra	34	—	— 90 10	3407. "	veilchenblau (schwarzblau), prächtig	34	— 90 10
3379. "	braunroth	34	—	— 90 10	3408. "	Victoria, leuchtend roth, neu	56	1 — 40 15
3380. "	candidissima (albus pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	48	—	1 20 15	3409. "	violette bordé blanc, violett, weiss gerandet	32	— 80 10
3381. "	Cardinal, leuchtend roth	72	—	1 80 15	3410. "	weiss mit Auge	36	— 90 10
					© M Riesen-Stiefmütterchen.			
					3411. "	Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser Mitte	80	2 — 20
					3412. "	atropurpurea, dunkelpurpurviolett	56	1 — 40 15
					3413. "	auriculaeformis, aurikelfarbige	56	1 — 40 15
					3414. "	Bismarckfarben (neu)	100	2 — 40 20
					3415. "	Feuerkönig, schön	100	2 — 40 20
					3416. "	gelb mit dunkler Mitte	56	1 — 40 15
					3417. "	gestreifte	56	1 — 40 15
					3418. "	Goldelse, rein gelb	56	1 — 40 15
					3419. "	Kaiser Wilhelm	76	1 — 80 15
					3420. "	lilarosa	60	1 — 40 15
					3421. "	Lord Beaconsfield	60	1 — 40 15
					3422. "	marmorirte weissgrundige	56	1 — 40 15
					3423. "	Mohrenkönig	56	1 — 40 15
					3424. "	Schneewittchen, rein weiss	66	1 — 60 15
					3425. "	veilchenblau	56	1 — 40 15
					3426. "	weiss mit Auge	56	1 — 40 15
					3427. "	Odier, fünffleckige weisse, Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu)	172	4 — 25
					3428. "	Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe, neu, die effectvollste aller gelben Stief- mütterchen	220	5 — 25
					3429. "	Cassier, hortensienroth, neu, schön	160	3 — 60 20
					3430. 2	Viscaria Burridgi, Lichtröschen, weiss- lich	4	— 20 10
					3431. 2	cardinalis, glänzend magentaroth	5	— 20 10
					3432. 2 E	" nana, niedrige	7	— 25 10
					3433. 2	Dunnetti, lila, schön	3 40	— 15 10
					3434. 2	elegans picta, leuchtend carmin- rosa mit scharlach punktirt, reizend . . .	4	— 20 10
					3435. 2	oculata, dunkeläugiges	3 40	— 15 10
					3436. "	coerulea, blaues	3 40	— 15 10
					3437. "	hybrida (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	4	— 20 10
					3438. E	" hybrida nana, von com- pactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	6	— 20 10
					3439. 2	" gemischt	3 40	— 15 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		
		M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.		
3440. 2l	Wahlenbergia grandiflora (Platydon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen.	8	60	— 30	10	16	—	40	10	
3441. "	grandiflora alba , grossbl., weiss	10	—	30	10	16	—	40	10	
3442. "	nana , niedrig, grossbl., blau	12	—	30	10	16	—	40	10	
3443. M	Waitzia grandiflora , grossblumig, gelb, schöne Immortelle	—	2	20	20	11	—	40	10	
3444. O	Whitlavia grandiflora , grossblumig, blau	4	—	20	10	32	—	80	15	
3445. "	grandiflora alba , weiss	3	80	— 15	10	44	—	1	10	15
3446. "	gloxinioides , schön hellblau, mit weissem Schlunde	4	—	20	10	36	—	90	15	
3448. BK	Wigandia caracasana , prächtige Blatt-pflanze	—	—	80	10	40	—	1	15	
3449. BK	Vigieri , mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern.	—	1	—	15					
O	Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:									
3452. album	gefüllte weisse	8	—	30	10	—	—	1	40	20
3455. grandiflorum	purpureum, prächtig, gross-blumig, gefüllt	8	—	30	10	40	—	1	—	15
3456. imperiale	dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	30	10	40	—	1	—	15
3457. "	plenissimum, extra gefüllt	10	—	30	10	48	—	1	20	20
3458. plenissimum	album, gefüllteste weisse	12	—	30	10	—	—	1	60	20
3459. "	atropurpureum, gefüllteste dunkelpurpur-rothe	12	—	30	10	40	—	1	—	15
3460. "	roseum, gefüllteste rosenrothe	12	—	30	10	48	—	1	20	20
3461. purpureum	fl. pl., gefüllte rothe	8	—	30	10	—	—	1	—	15
3462. superbissimum	kugelförmig, gefüllt, roth	11	—	30	10	18	—	50	10	
3463. "	album, kugelförmig, gefüllt, weiss	11	—	30	10	18	—	50	10	
3464. "	roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenroth	11	—	30	10	18	—	50	10	
3465. gefüllte	Sorten gemischt	7	—	25	10	18	—	50	10	
3469. hKB	Yucca aloifolia , weisse Yucca oder Palmenlilie	5	—	20	10	18	—	50	10	
3470. hKB	gloriosa , mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmigen Blumen	—	2	40	25	18	—	50	10	
3472. 2l	Zauschneria californica , prächtig orangeroth. 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	—	20	18	—	50	10	
	100 Korn 30 S.	—	—	—	20	18	—	50	10	
3476. O M	Zinnia elegans , einfache gemischt	5	—	20	10	16	—	40	10	
O M	Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:									
3477. alba	rein weiss	16	—	40	10	36	—	90	15	
3478. atrococcinea	prächtig dunkelscharlach	16	—	40	10	12	—	30	10	
3479. atropurpurea	purpurroth	16	—	40	10	48	—	1	20	15
3480. aurea	goldgelb	16	—	40	10	30	—	80	10	
3481. carminea	carminroth	16	—	40	10					
3482. carnea	fleischfarben	16	—	40	10					
3483. coccinea	scharlachroth	16	—	40	10					
3484. crispa	(Lockenkopf), prächtige Spielarten	22	—	60	10					
3485. lilacina	lila	16	—	40	10					
3486. lutea	hellgelb	16	—	40	10					
O M	Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):									
3487. rosea	rosa	16	—	40	10					
3488. striata	gestreifte Spielarten	32	—	80	15					
3489. violacea	violettroth	16	—	40	10					
3490. Prachtmischung		11	—	40	10					
3492. Liliput	prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	32	—	80	15					
3493. Liliput	goldgelb (neu), reizend	44	—	1	10	15				
3494. Liliput	„Rothkäppchen“ (neu), scharlach, prachtvoll	36	—	90	15					
3495. Liliput	„Weiss“, schön, neu	40	—	1	15					
O M	Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien. Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:									
3496. alba	weiss	—	—	1	40	20				
3497. atrococcinea	prachtvoll dunkelscharlach. neu	40	—	1	—	15				
3498. aurea	goldgelb, neu	40	—	1	—	15				
3499. carminea	carminroth	48	—	1	20	20				
3502. lilacina	lila, neu	—	—	1	60	20				
3503. purpurea	purpur	40	—	1	—	15				
3504. violacea	violettroth	48	—	1	20	20				
3505. Prachtmischung	vieler Farben	36	—	90	15					
O M	Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:									
3507. alba	weisse	18	—	50	10					
3508. aurea	goldgelbe	18	—	50	10					
3509. carminea	carminrothe	18	—	50	10					
3510. coccinea	scharlachrothe	18	—	50	10					
3511. kermesina	carmoisinrothe	18	—	50	10					
3512. purpurea	purpurrothe	18	—	50	10					
3513. rosea	rosenrothe	18	—	50	10					
3514. salmonea	lachsrothe	18	—	50	10					
3515. sulphurea	schwefelgelbe	18	—	50	10					
3516. Prachtmischung		16	—	40	10					
3517. O ME	Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., gefüllte gemischt (variiren)	36	—	90	15					
3518. O ME	Haageana (ex Mexico), orangenroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön	12	—	30	10					
3519. "	fl. pl., gefüllte, I. Qualität	48	—	1	20	15				
3520. "	II.	30	—	80	10					
3521. O ME	hybrida , gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	36	—	90	15					
3523. "	Sommerblumen, Misch. viel. Sort.	1	80	—	10	10				
3526. "	„niedriger Sorten	3	80	—	15	10				
3527. 2l	Stauden, Mischung schöner Sorten.	6	—	20	10					

Ziergräser.

		1	20	Pr.			1	20	Pr.
		Kilo	Gr.				Kilo	Gr.	
		M.	S.	S.			M.	S.	S.
3552. ○ E	<i>Agrostis dulcis</i> , süßes Straussgras, sehr schön	4	—	20 10	3559. ○	<i>Avena sterilis</i> , für grosse Bouquets . .	1	80	— 10 10
3553. ○	„ <i>laxiflora</i> , lockerblumiges Straussgras	10	—	30 10	3561. ○	<i>Brachypodium gracile</i> , zierlicher Kurzfuß	2	20	— 10 10
3554. ○ E	„ <i>nebulosa</i> , Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	12	—	30 10	3562. ○	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras	12	—	30 10
3555. •	„ <i>pulchella</i> , zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	16	—	40 10	3563. ○	„ <i>maxima</i> , grossähriges Zittergras, vortreflich zu Bouquets geeignet	7	—	25 10
3556. 9	<i>Andropogon argenteus</i> , silberweisser Mannsbart	15	—	40 10	3564. •	„ <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	10	—	30 10
3557. • M	„ <i>Sorghum</i> , sehr schön	1	80	10 10	3565. • M	<i>Brizopyrum siculum</i> , sicilianische Zittersähren	4	—	20 10
3558. •	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schlankes Ruchgras	1	80	— 10 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
3566. ☉	Bromus brizaeformis , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets 100 Kil. 84 M.	1	—	10 10	3599. ☉ M	Hordeum jubatum , Mähnenjerste, schön für Bouquets	3	40	— 15 10
3567. ☉	" macrostachyus , grossährig, für Bouquets	1	20	— 10 10	3600. ☉ W	Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 M. 50 S.	—	—	28 — 45
3568. ☉	" patulus , ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	10 10	3601. ☉ M	Lagurus ovatus , eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	3	60	— 15 10
3570. ☉	" secalinus giganteus	1	80	— 10 10	3602. ☉	Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	3	60	— 15 10
3571. ☉	" virens , glänzend grüne Trespe	1	10	— 10 10	3603. ☉	Melica altissima , Perlgras, schön	3	—	— 15 10
3572. ☉	Ceratochloa pendula , schön für Bouquets	1	60	— 10 10	3604. ☉	" altissima atropurpurea , Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	— 15 10
3573. ☉	Chloris polystachia , vielähriges Fingergras, für Gruppen	4	80	— 20 10					
3574. ☉	" submutata , schön	4	60	— 20 10	3606. ☉	Panicum capillare violaceum	5	—	— 20 10
3575. ☉ M	Coix Lacryma , Hiobstränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	— 10 10	3609. ☉ M	" orycinum , reisähnliches	2	80	— 10 10
3576. ☉ W	Cyperus alternifolius , sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same	—	—	1 — 25	3610. ☉	" sulcatum , gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	36	—	— 90 15
3577. ☉ M	" Paramatta , Cypergras, sehr zierend	4	—	— 20 10	3614. ☉	Paspalum elegans , Pfämmengras, zierlich, für Bouquets	10	—	— 30 10
3578. ☉ M	Diplachne fascicularis , für Bouquets	6	—	— 20 10	3615. ☉ M	Pennisetum longistylum , langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	5	40	— 20 10
3579. ☉	Eleusine coracana , Kreuzgras, krummähriges	1	80	— 10 10	3616. ☉ M	" longistylum violaceum , mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	4	60	— 20 10
3580. ☉	" oligostachia	1	80	— 10 10	3617. ☉ M	Setaria alopecuroides , Borstengras, zu hohen Gruppen	1	20	— 10 10
3581. ☉	Elymus arenarius , Haar-, Sandgras	3	60	— 15 10	3618. ☉ M	" macrochaeta , für Bouquets	1	60	— 10 10
3583. ☉	" caput Medusae , decorativ	6	80	— 20 10	3619. ☉	Stipa elegantissima , Federgras, sehr zierend, für Bouquets	—	—	1 40 15
3584. ☉	" giganteus , riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	2	—	— 10 10	3620. ☉	" pennata , für Bouquets	8	80	— 30 10
3585. ☉	Eragrostis elegans , Liebesgras, zierliches, für Bouquets	1	80	— 10 10	3621. ☉	Tricholaena atropurpurea , sehr schön	6	—	— 20 10
3586. ☉	" maxima	9	—	— 30 10	3622. ☉ M	" rosea , prächtig	6	—	— 20 10
3587. ☉	" namaquensis , afrikanisches	4	80	— 20 10	3624. ☉	Uniola latifolia , prächtig, für Bouquets	12	—	— 30 10
3589. ☉	Erianthus Ravennae , Ravenna-Zuckergras, sehr zierend	10	—	— 30 10	3628. ☉ B	Zea Caragua , Riesen-Mais	—	—	70 — 10 10
3590. ☉	Eulalia japonica , sehr zierend	18	—	— 30 10	3629. ☉ B	" gracillima (Miniatur-Mais)	1	20	— 10 10
3591. ☉	" zebrina , mit weissbunten Blättern	32	—	— 80 15	3630. ☉ B	" variegata , mit buntgestreiften Blättern	1	40	— 10 10
3592. ☉ E	Festuca stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	—	— 15 10	3631. ☉ B	" japonica foliis variegatis , japanischer Mais mit gestreiften Blättern	1	—	— 10 10
3593. ☉	" viridis , grüner Schwingel, für Einfassungen	2	—	— 10 10					
3594. ☉ M	Grangea madraspatana	5	—	— 20 10	3632. ☉ B	" Papageien-Mais , rother, blauer, weisser und bunter	1	40	— 10 10
3595. ☉	Gymnotrix japonica , schön zu	14	—	— 40 10	3636. ☉	Mischung einjähriger Arten	3	—	— 15 10
3596. ☉	" latifolia } Gruppen	12	—	— 30 10	3637. ☉	" ausdauernder	8	—	— 30 10
3597. ☉	Gynerium argenteum , Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	15	—	— 40 10					
3598. ☉	" argenteum roseum , rosenroth	15	—	— 40 10					

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszustehen.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.
3670. Abies balsamea Mill. (Pinus balsamea L.) Balsam-Tanne	24	—	60 10
3671. " Nordmanniana Spach. (Pinus Nordmanniana Ster.) Nordmann's-Tanne	6	—	20 10
3672. " pectinata D C. (Abies alba Mill.) Weissoder Edeltanne 100 Kil. 48 M.	—	60	— 10 10
3673. " Pinsapo Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.) Spanische Weissanne	6	80	— 20 10
3678. Biota orientalis Endl. (Thuya orientalis L.) Morgenländischer Lebensbaum	2	—	10 10
3679. " aurea Hort. (Thuya aurea Hort.)	4	—	20 10
3680. " pyramidalis Endl. (Thuya pyramidalis Ten.)	4	—	20 10
3684. Cedrus Libani Barr. Zeder vom Libanon	10	—	30 10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.
3688. Cephalotaxus Fortunei Hook. Fortune's Kopfeibe	4	—	20 10
3693. Chamaecyparis Lawsoniana Parl. Cupressus Lawsoniana Murr. Lawson's Lebensbaum-Zypresse	5	—	20 10
3694. " sphaeroidea Spach. (Cupressus Thyoides L.) Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	20	—	50 10
3698. Cryptomeria japonica Don. Japanische Cryptomerie	5	—	20 10
3699. " Lobbi (Cryptomeria Lobbi Hort.)	8	—	30 10
3703. Cupressus funebris . Trauer-Zypresse	7	60	— 25 10
3704. " Goveniana . Goven's Zypresse	7	60	— 25 10
3705. " sempervirens L. (Cupressus semp. horizontalis Gord.) Echte Zypresse	1	50	— 10 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		
	M.	S.	S.		M.	S.	S.		
Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).				Laubhölzer (Fortsetzung).					
3710. <i>Ginkgo biloba</i> L. (<i>Salisburia adiantifolia</i> Sm.). Echter Ginkgobaum	2	80	—10	10	3795. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornel- kirsche	1	—10	10	
3712. <i>Juniperus bermudiana</i> . Bermudischer Wach- holder	12	—	—30	10	3798. <i>Coronilla glauca</i> . Graugrüne Peltchen, Kron- wicke	—	—	—30	10
3713. „ <i>communis</i> L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 48 M.	—	60	—10	10	3801. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—10	10
3714. „ <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Seven- baum	4	40	—20	10	3803. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	22	—	—60	15
3715. „ <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder	1	60	—10	10	3805. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	—10	10
3719. <i>Larix europaea</i> D C. (<i>Pinus Larix</i> L.). Ge- meine Lärche	5	—	—20	10	3807. <i>Evonymus europaea</i> . Gemeines Pfaffen- hütchen	2	20	—10	10
3722. <i>Picea excelsa</i> Lk. (<i>Pinus Picea</i> Dur.) Fichte, Rothtanne	2	40	—10	10	3808. „ <i>japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen	4	—	—20	10
3725. <i>Pinus Cembra</i> L. Zürlbelkiefer 100 Kil. 64 M.	—	80	—10	10	3810. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rothbuche 100 Kil. 110 M.	1	30	—10	10
3726. „ <i>Laricio</i> Poir. (<i>Pinus maritima</i> Ait.). Meerstrandkiefer	1	40	—10	10	3812. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche 100 Kil. 70 M.	—	90	—10	10
3727. „ „ <i>austriaca</i> Endl. (<i>Pinus austriaca</i> Hoess.). Schwarzkiefer	8	—	—30	10	3814. <i>Gleditschia triacanthos</i> . Dreidornige Gledit- schie	—	90	—10	10
3729. „ <i>rigida</i> Mill. Steinfadelige Kiefer. Pech- kiefer, reiner Same	26	—	—70	25	3816. <i>Glycine</i> (<i>Wistaria</i>) <i>chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze	20	—	—50	20
3730. „ <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer	22	—	—60	10	3825. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Walnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 30 S.	—	80	—	—
3731. „ <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer 100 Kil. 500 M.	5	30	—20	10	3827. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum	1	—	—10	10
3734. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum	4	40	—20	10	3830. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster	—	70	—10	10
3736. <i>Thuya occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum	16	—	—40	10	3832. <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	1	60	—10	10
„ <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota orientalis</i> .					3833. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolia	6	—	—20	10
„ <i>aurea</i> , „ „ „ <i>aurea</i> .					3834. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll.	15	—	—40	20
„ <i>pyramidalis</i> , „ „ „ <i>pyramidalis</i> .					3836. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Ma- honie, reiner Same	3	40	—15	10
3739. <i>Tsuga canadensis</i> Carr. (<i>Pinus canadensis</i> L.). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schier- lingstanne	36	—	—90	20	3839. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrthe, reiner Same	5	60	—20	10
3742. <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wel- lingtonie	52	—	—120	20	3841. <i>Olea europaea</i> . Gemeiner Oelbaum	1	70	—10	10
					3842. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie	1	60	—10	10
					3844. <i>Platanus occidentalis</i> . Abendländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	70	—10	10
					3846. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. — M.	2	—	—10	10
					3847. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche	4	60	—20	10
					3848. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—10	10
					3852. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlacheiche	1	60	—10	10
					3860. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch	2	—	—30	10
					3862. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie	1	20	—10	10
					3864. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 58 M.	—	70	—10	10
					3866. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwar- zer Flieder	1	60	—10	10
					3867. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder	1	40	—10	10
					3868. <i>Sophora japonica</i> . Japanische Sophore	1	40	—10	10
					3870. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	50	—10	10
					3872. <i>Spartium junceum</i> . Gemeiner Binsenpflümen	1	40	—10	10
					3873. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 100 M.	1	20	—10	10
					3874. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spier- strauch, schön roth	9	—	—30	10
					3880. <i>Staphylea pinnata</i> . Gefiederte Pimpernuss	3	—	—15	10
					3882. <i>Symphoricarpus racemosa</i> . Schneebeere	4	40	—20	10
					3883. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	2	40	—10	10
					3886. <i>Tilia argentea</i> . Silberlinde	2	40	—10	10
					3887. „ <i>grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommer- linde	1	60	—10	10
					3888. „ <i>parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde 100 Kil. — M.	1	50	—10	10
					3890. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 80 M.	1	—	—10	10
					3892. <i>Viburnum Lantana</i> (tomentosum). Mehleber- strauch	1	30	—10	10
					3893. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	30	—10	10
					3894. „ <i>Tinus</i> (<i>Laurus Tinus</i>)	1	40	—10	10
					3899. <i>Weigelia rosea</i> , rosenroth	—	—	2	—25

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

3760. <i>Acacia Julibrissin</i> (de Constantinople)	1	60	—10	10
3761. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 48 M.	—	60	—10	10
3762. „ <i>Negundo</i> . Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—10	10
3763. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn	100	60	—80	10
3764. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn	100	60	—80	10
3766. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 Kil. 56 M.	—	70	—10	10
3767. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 90 M.	—	70	—10	10
3768. „ <i>incana</i> . Weisserle	100	90	1	10
3770. <i>Ampelopsis Veitchi</i> , prächtig	2	60	—10	10
3771. <i>Amygdalus communis amara</i> . Bittere Mandel	8	—	—30	10
3772. „ <i>dulcis</i> . Süsse Mandel	1	40	—10	10
3774. <i>Aucuba japonica</i>	1	20	—10	10
3775. „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig	5	—	—20	10
3780. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Ber- beritzenstrauch	6	—	—20	10
3783. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 64 M.	1	20	—10	10
3785. <i>Bignonia Catalpa</i> . Trompetenbaum	—	80	—10	10
3786. „ <i>Kaempferi</i>	1	60	—10	10
3789. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum	4	80	—20	10
3790. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same	3	80	—15	10
3791. <i>Celtis occidentalis</i> . Abendländischer Zürgel- baum	100	80	1	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.
3911. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte.....	6	—	20 10
3912. <i>Morus alba</i> . Weissfrüchtiger Maulbeerbaum.	5	—	20 10
3913. <i>Morus nigra</i> . Schwarzfrüchtiger Maulbeerbaum	5	60	— 20 10
3915. <i>Pirus communis</i> , Birnkerne. 100 Kil. 600 M.	6	40	— 20 10
3916. " " Holzbirnkerne. 100 Kil. 500 M.	5	30	— 20 10
3917. " Malus, Apfelkerne . . . 100 Kil. 400 M.	4	30	— 20 10
3918. " " Holzapfelkerne . . 100 Kil. 400 M.	4	30	— 20 10
3919. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche. 100 Kil. 64 M.	—	80	— 10 10

Fruchtbäume und Fruchtsträucher (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.
3920. <i>Prunus Cerasus</i> . Sauerkirsche 100 Kil. 50 M.	—	70	— 10 10
3921. " <i>domestica</i> . Zwetsche, Pflaume	—	30	— —
100 Kil. 22 M.	—	30	— —
3922. <i>Ribes Grossularia</i> var. Stachelbeere, Mischung	8	—	— 30 10
guter Sorten	—	—	— 30 10
3923. " <i>rubrum</i> var. Johannisbeere, Mischung	5	—	— 20 10
guter Sorten	—	—	— 20 10
3924. <i>Rubus Idaeus</i> var. Himbeere. Mischung guter	4	—	— 20 10
Sorten	—	—	— 20 10
3925. <i>Vitis vinifera</i> var. Weinrebe, Mischung guter	3	—	— 15 10
Sorten	—	—	— 15 10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	100 St.	10 St.	1 St.		100 St.	10 St.	1 St.	
	M. S.	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.	M. S.	
K <i>Begonia hybrida</i> fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	34	—	3 60	— 40	K* <i>Canna Königin Charlotte</i>	—	3 20	— 35
K " <i>hybrida gigantea crispa</i> , gekrauste	30	—	3 20	— 35	K* " <i>Madam Crozy</i>	—	3 20	— 35
K " " <i>gigantea cristata</i> , bärtige	—	—	3 50	— 40	K* <i>Dahlia variabilis</i> , einfache Georginen im Rummel	15	—	1 70
K " " " dunkelblutroth	26	—	2 80	— 30	K* " " <i>Cactus</i> , im Rummel	22	—	2 40
K " " " gelb	24	—	2 60	— 30	K* " " " 10 Sorten nach meiner Wahl 3 M. 50 S.	—	—	—
K " " " Mammuth, hellscharlach	26	—	2 80	— 30	K* <i>Ferraria tigridia</i> (<i>Tigridia pavonia</i>), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1 20
K " " " marmorata (Schmetterling)	—	—	—	1	K* <i>Gladiolus Brechleyensis</i>	5	—	60
K " " " mit gelber Mitte	—	—	3 50	— 40	K* " <i>schandus</i>	8	—	90
K " " " mit weisser Mitte	—	—	3 50	— 40	K* " <i>gandavensis</i> , französ. Pracht-	7	—	80
K " " " orange	26	—	2 80	— 30	sorten gemischt	—	—	—
K " " " rosa	26	—	2 80	— 30	K* " <i>Lemoinei hybridus</i> , neue, grossfleckige	—	—	—
K " " " scharlachroth	24	—	2 60	— 30	Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie	—	—	—
K " " " weiss	26	—	2 80	— 30	zeichnen sich durch die interessanten Fä-	—	—	—
K " " " fl. pl. Goldkrone, extra	—	—	4 50	— 50	bungen und auffallend grossen Flecken aus	6	—	70
K " " " gemischt	20	—	2 20	— 25	K <i>Ilyacinthus candicans</i>	3	50	— 40
K " <i>Pearcei</i> , goldgelb, extra	—	—	2 20	— 25	2 <i>Iris germanica</i> im Rummel	4	—	50
K* <i>Canna</i> , 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 M. 50 S.	—	—	—	—	2 <i>Montbretia crocosmiaeflora</i>	2	50	— 30
K* " 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M.	—	—	—	—	2 <i>Ranunkeln</i> , holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	25
K* " neue Crozy'sche Sorten im Rummel	24	—	2 60	— 30	2 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	14	—	1 60
K* <i>Austria</i> , Blumen gross, canariengelb, braunroth punktiert	—	—	3 20	— 35				

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste grossfrüchtige Ananas.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich rund, carmoisinroth, von feinstem Wohlgeschmack.

Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachroth, von vorzüglichem Wohlgeschmack.

Empfehlenswertheste Markt- und Paradesorte.

König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellroth, von köstlichem aromatischen Geschmack.

Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachroth, von weinartig-aromatischem Geschmack.

Jede dieser 4 Sorten: 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.

Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 50 S. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben).

Neuheiten für 1904.

Blumensamen.

- ⊙ *Ageratum mexicanum* „Blausternchen“. Die buschigen Pflanzen, die eine Höhe von nur 10–12 cm erreichen, bedecken sich mit dichten Dolden zierlicher Blütenköpfchen, deren Knospen im Aufblühen hellblau mit purpurrother Mitte erscheinen, während die zur vollen Entfaltung gelangten Blumen von rein hellblauer Farbe sind. Die kleine Belaubung wird von der Fülle der niedlichen Blumen förmlich verdeckt. Zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet. 80 % der Sämlinge kommen treu aus Samen.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

- ⊙ *Aquilegia coerulea hybrida* fl. pl. Gefülltblühende Hybriden der edlen californischen Ackelei mit lang gespornten Blumen. Die füllhornartigen Blumenblätter erscheinen an den einzelnen Blumen in mehreren Reihen; die Färbungen sind vornehmlich weiss, gelb, hell- und dunkelblau.

10 Port. 9 M., Port. 1 M.

- ⊙ *Aster sinensis* fl. pl., Strahlen-Aster „Elfe“ (carmin auf weissem Grund). Prächtige neue Farbe der Strahlen-Aster mit grossen Blumen lang-nadeltörmiger Blüten. Das im Grunde der Blumen durchscheinende Weiss ist leicht mit Carmin überzogen; eine wirklich reizende Färbung, die sich für die feinsten Bindereien werthvoll erweisen wird. 100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Neuheiten für 1904 (Fortsetzung):

- ① **Aster sinensis fl. pl., Strahlen-Aster „leuchtend schwefelgelb“.** Eine sehr willkommene Neuheit und Hauptfarbe dieser wegen ihrer lockeren Blumen gegenwärtig zur Binderei so sehr bevorzugten Aster. Die Farbe der Blumen ist ein intensives Gelb.
100 Port. 36 M., 10 Port. 4 M., Port. 0.50 M.
- ① **Aster sinensis fl. pl., Victoria-Aster „canariengelb“.** Diese Neuheit wird als die beste und leuchtendste gelbe Sorte der edlen Asterklassen empfohlen. Die Blumen sind sehr gut gefüllt und von vollendet schöner Form.
100 Port. 40 M., 10 Port. 4.50 M., Port. 0.50 M.
- ① **Helianthus cucumerifolius fl. pl. stellatus.** Die Pflanzen bilden reichverzweigte, wohlgeformte, hohe Büsche, die den Sommer und Herbst über mit langgestielten Blumen überdeckt sind. Die Blumen, welche wohl am treffendsten mit einem Ordenstern zu vergleichen sind, variiren vom fast reinem Weiss zu Hellgelb bis zu dunklem Goldgelb, sind gut gefüllt, mit hoch gewölbter Mitte; die Randblüthen sind zungenförmig, und nach der Spitze zu gedreht, ähnlich wie bei den Cactus-Dahlien. Sehr werthvoll zur Binderei.
100 Port. 36 M., 10 Port. 4 M., Port. 0.50 M.
- ① **Reseda odorata Machet „Weisse Perle“.** Weissblühende Spielart der sehr beliebten grossblumigen Machet-Reseda, ein prachtvolles Seitenstück zu der vor einigen Jahren eingeführten R. Rubin. Sowohl zur Kultur in Töpfen wie im Lande geeignet.
100 Port. 42 M., 10 Port. 4.80 M., Port. 0.60 M.
- ① **Schizanthus grandiflorus nigricans.** Reichblühende, grossblumige neue Spielart mit glänzend schwarz-purpurrothen Blumen, so dunkel wie sie bisher in dieser Gattung noch nicht vorhanden waren.
100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.
- ② **Silene Asterias grandiflora.** Schöne, äusserst reichblühende, winterharte Perenne vom Balkan, grosse, hellgrüne Blattrossetten von lanzettförmiger Belaubung bildend, aus denen die 60 bis 70 cm hohen Blütenstengel in grosser Anzahl hervortreten. Die kugelförmigen Blütenköpfe sind von 5 bis 6 cm Durchmesser und von carmoisischlarlachrother Farbe. Sehr frühblühende Staude, werthvoll zum Schneiden.
100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.
- ① **Tropaeolum Lobbianum „Schwarzer Prinz“.** Sicherlich die dunkelstgefärbte Sorte in der Classe der rankenden Kapuzinerkresse. Die Blumen sind im Aufblühen glänzend tiefschwarzpurpur, später in sammtig schwarz übergehend, bedeutend dunkler in der Farbe als die Blumen der bis jetzt bekannten dunkelblühenden Sorten Trop. Lobb. Roi des noirs und Trop. Lobb. Zanderi nigrum. Die Belaubung ist ebenfalls sehr dunkel und bläulich schimmernd, wie die des Trop. majus nanum Empress of India. Effectvolle Schlingpflanze, welche durch ihren ununterbrochenen Blumenflor auch werthvolles Bindematerial für Trauerspenden liefert. Neuheit von bleibendem Werthe.
100 Port. 40 Port., 10 Port. 5 M., Port. 0.60 M.

Gemüsesamen.

- Original „Münchener Bierrettig“.** Dieser Rettig, von zugespitzt länglich runder Form und weisser Farbe, hat einen milden Geschmack, sowie eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird nicht leicht pelzig. Er eignet sich für's Mistbeet, wie für's freie Land, doch soll das Legen in's Freie erst geschehen, wenn keine Nachtfürste mehr zu erwarten sind, da Rettige bei der geringsten Kälte in Samen schiessen.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., 5 Port. 2.25 M., Port. 0.50 M.

Werthvolle letztjährige Einführungen.

Blumensamen.



Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta. — Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

- Apollo-Aster.** Seltsame, ganz distinkte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte flachkugelige Büsche von 20–30 cm Höhe und 25–30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen, welche zu 100–125 und darüber an einer in voller Blüthe stehenden Pflanze erscheinen, messen ca. 3–4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und

von hellblauer Farbe mit vereinzelt kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen.
100 Port. 24 M., 10 Port. 2.70 M., Port. 0.35 M.

- Phantasie-Aster, canariengelb.** Neue Aster mit 12–14 cm grossen Blumen, deren zungenförmige Randblüthen reinweiss und feinlockig sind, während die ganze, grosse Mitte aus tiefgelben Röhrenblüthen besteht. Äusserst werthvoll zur Binderei.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.

- Straussenfeder-Aster, terracottafarben.** Prachtvolle, aparte Färbung, welche der heutigen Moderichtung entgegenkommt und diese grossen, prächtig gelockten Blumen mit einem Durchmesser von etwa 12–15 cm, getragen auf langen, straffen Stielen, bilden ein neues Material, das dem Bindekünstler unentbehrlich sein wird.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.

- Victoria-Aster, dunkelpurpur.** Mit dieser neuen, prachtvollen Farbe erfährt das Sortiment dieser vor allen andern beliebten Asterklasse eine höchst werthvolle Bereicherung. Die Pflanzen sind vom schönsten Bau, die Blumen dicht gefüllt, vollkommen in Form, hoch gewölbt.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M., Port. 0.40 M.

- Waldersee-Aster.** Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20–25 cm Durchmesser bildet. Der Blütenreichtum ist ungeheuer: Eine Pflanze von mittlerer Grösse bringt ca. 200, eine besonders gut entwickelte sogar bis 250 Blumen hervor, so dass von der Belaubung fast nichts zu sehen ist. Die Blumen haben 2–3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.
100 Port. 24 M., 10 Port. 2.70 M., Port. 0.35 M.

- WB Coleus hybridus ornatus.** Prächtige, samenbeständige Spielart der grossblättrigen Coleus. Die Blätter sind in wundervoller Weise unregelmässig gefleckt und marmorirt, in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, bluthroth, carmin bis

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Werthvolle letztjährige Einführungen (Fortsetzung):

Coleus hybridus ornatus (Fortsetzung).

rosa, abwechselnd durchsetzt mit weiss, gelb, grün und braun, ein reizendes Farbenspiel auf jedem einzelnen Blatte.
100 Port. 30 M., 10 Port. 3.50 M.,
Port. 0.40 M.



Lobelia cardinalis robusta grandiflora.
Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

⊙ *Glaucium flavum tricolor.*

Ein wirklich empfehlenswerther Freiland-Hornmohn aus Kleinasien. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen, regelmässig verzweigten Büschen von 60–70 cm Höhe, sind von graugrüner Belaubung und entfalten monatelang ihre herrlichen Blüten in reichster Fülle. Die Blumen messen 8 bis 10 cm im Durchmesser, sind von edler Form und leuchtend orangerother Farbe. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Rittersporn-Arten geschieht, so fangen die Pflanzen schon im Juni an zu blühen; die Frühlingsaussaat zeitigt die ersten Blüten im Juli.
100 Port. 30.— M.
10 Port. 3.50 M.
Port. 0.40 M.

⊙ Goldlack „Edelstein“.

Eine der schönsten einfachblühenden Zwerg-Lack-Sorten, von demselben niedrigen, gedrunenen Wuchs, als der schwarzbraune Tom Thumb, reichblühend u. wohlriechend, mit prachtvoll rubinrothen Blumen. Als Topf- und Marktpflanze für das Frühjahr vorzugsweise zu empfehlen.

100 Port. 30.— M.
10 Port. 3.50 M.
Port. 0.40 M.

⊙ *Lobelia cardinalis robusta grandiflora* (Mette).

Diese imposante neue Spielart zeichnet sich aus von der Stammart durch die monströse Entwicklung aller ihrer einzelnen Theile.

Lobelia cardinalis robusta grandiflora (Fortsetzung):

Pflanze zur Zeit der vollen Entfaltung der Blüthe ca. 1 m 50 cm hoch und sehr reich verästelt. Die Blumen sind über doppelt so gross, als die der Stammart und sind am stärksten entwickelt an der in eine ca. 60–70 cm lange ährenförmige Blüthentraube endigenden Hauptachse des Stengels. Die Farbe der Blumen ist ein brillantes Scharlachroth. Die Belaubung ist von derselben grünen Färbung, wie diejenige der Stammart. Eine der aller effectvollsten Gruppenpflanzen. Diese prächtige Neuheit hat bereits im vergangenen Jahre überall den grössten Beifall gefunden und ist der Samenbegehr davon ein unerwartet grosser gewesen.

100 Port. 130 M., 10 Port. 14 M., Port. 1.50 M.

⊙ *Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta* (Mette).

Diese reizende Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten *Scabiosa minor aurea fl. pl.* und ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, von sehr gedrunenem Wuchs. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30–40 cm und einen Durchmesser von 35–45 cm. Die Blumen sind von derselben Grösse, derselben Gefülltheit und derselben rein gelben Farbe, wie diejenigen der Stammart. Für niedrige Gruppen und Beete ausgezeichnet.

100 Port. 30.— M., 10 Port. 4.— M., 1 Port. 0.50 M.

Gemüsesamen.

Erfurter Ausstellungs-Gurke. Eine bisher unübertroffene, neue Treibhausgurke mit schönen, schlanken, glatten, bis 75 cm langen und oft bis 3 Kilo schweren, fast samenlosen Früchten. Von diesen Riesengurken hängen oft 4 bis 6 an einem einzigen Fruchtstande. Natürlich lässt sich diese Sorte auch im Mistbeet ziehen, hier aber kann sie ihre Vorzüge nicht so zur Geltung bringen, wie im Hause.

100 Port. (à 10 Korn) 80 M., 10 Port. 9 M., Port. 1 M.

Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstenglicher.

Diese neue Sorte ist ganz erheblich werthvoller als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglig, d. h. er bringt nicht nur 6 bis 8 Stengel an einer Pflanze, sondern sozusagen einen ganzen Büschel, und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Einigermassen geschützt, lässt er sich sehr leicht überwintern, und den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch hat man sein werthvolles Grün.

1 Kil. 6.— M., 20 Gr. 0.20 M.

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck.

Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 M.

Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. 9. Aufl., geh. 1 M.

Der Blumengarten von Aug. Fahldieck.

Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 M.

Der immerblühende Garten, mit Abbildungen von H. Jäger. Geb. 5 M. 20 S.

Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 3 M. 75 S.

Illustriertes Gartenbuch von H. Jäger. 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geb. 7 M. 50 S.

Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen v. Heinr. Davidis. Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 M., geb. 4 M.


Wredow's illustrierter Gartenfreund. Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 M.

Grosses illustriertes Gartenbuch zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held. 392 Seiten, geb. 3 M. 50 S.


Gartenbuch für Anfänger von J. Böttner. Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 M.

Gartenkulturen die Geld einbringen von J. Böttner. Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 M. Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.



Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.



Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.



Mette's vorm. Zuckerfabrik.



Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)